












CATALOGUE













ÉCLAIRAGE LED

Installation Électrique Domestique

	Blister 10 Piles Bouton Alcalines 1.5V LR44 AG-13 Installation Électrique Domestique	1,5 V	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 1.5V• Dimensions: 5.4xØ11.6 mm• Garantie: 2 Ans• Hauteur: 5.4 mm• Diamètre: Ø11.6 mm	Ref. 12193
	Connecteur pour Boîte Étanche 3 Pins 0.5 à 2.5 mm² IP68 Installation Électrique Domestique	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP68• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: Ø25x75 mm• Intensité du Courant: 20 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 78114
	Télécommande Merrytek MH10 Interrupteurs sans fil Wi-Fi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 3V DC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 26x56x174 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 65367
	Mini Interrupteur Tactile Dimmable Encastrable pour Ruban LED Interrupteurs sans fil Wi-Fi	Argent	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø17 mm• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: Ø19x14 mm	Ref. 74053
	Commutateur de Manœuvre 3 positions 1 Pôle MAXGE Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	32 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: 2 Ans• Utilisation: Intérieur• Marque: MAXGE	Ref. 67191
	Interrupteur d'Armoire à Roue Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 34x34x15 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 74071
	Variateur TRIAC pour Lampes à Poser/Lampadaire Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Blanc - 152537 Noir - 152539	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 39x31x97 mm	Ref. 75390
	Variateur WiFi TRIAC pour Lampes à Poser/Lampadaires Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Blanc - 152544 Noir - 152547	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 96.7x30.4x39.4 mm	Ref. 75399
	Va-et-Vient Encastrable Monobloc Plexo Étanche LEGRAND 069811 Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur, Extérieur	Ref. 80383
	Bouton-Poussoir NO+NF Lumineux Monobloc Encastré Plexo LEGRAND 069821 Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur, Extérieur	Ref. 80393
	Va-et-Vient Composable Plexo LEGRAND 069511 Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur, Extérieur	Ref. 80409













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîtier en Saillie 2 Éléments Horizontaux Plexo LEGRAND 069672 Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Protection IK: IK07• Marque: LEGRAND	Ref. 80449
	Boîtier en Saillie 2 Éléments Verticaux Plexo LEGRAND 069661 Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Protection IK: IK07• Marque: LEGRAND	Ref. 80461
	Boîtier en Saillie 3 Éléments Horizontaux Plexo LEGRAND 069680 Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Protection IK: IK07• Marque: LEGRAND	Ref. 80475
	Boîtier en Saillie 3 Éléments Verticaux Plexo LEGRAND 069679 Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Protection IK: IK07• Marque: LEGRAND	Ref. 80483
	Bouton Poussoir Composable Oteo LEGRAND 086106 Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 6 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 80965
	Variateur TRIAC pour Lampes à poser / Lampadaire Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Multitension: 250V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92326
	Module Double Prise RJ45 Internet Modern Prises et Prises de Courant	Blanc - 11889 Noir - 11890	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5181
	Module Double Prise Téléphone Modern Prises et Prises de Courant	Blanc - 11891 Noir - 11892	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5182
	Module Double Prise TV Modern Prises et Prises de Courant	Blanc - 11893 Noir - 11894	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5183
	Module Prise RJ45 Internet + RJ11 Téléphone Modern Prises et Prises de Courant	Blanc - 11897 Noir - 11898	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5185
	Module Prise TV + RJ45 Internet Modern Prises et Prises de Courant	Blanc - 11899 Noir - 11900	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5186
	Module Prise RJ45 Internet + Satellite Modern Prises et Prises de Courant	Blanc - 11901 Noir - 11902	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5187













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Module Prise TV+Téléphone Modern Prises et Prises de Courant	Blanc - 11903 Noir - 11904	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5188
	Module Prise Téléphone+Satellite Modern Prises et Prises de Courant	Blanc - 11905 Noir - 11906	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5189
	Prise Type E Prises et Prises de Courant	Blanc - 43233 Noir - 43242	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-250V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 21831
	Module en Saillie Prise TV+Radio Modern Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 35799
	Adaptateur de Courant USB Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 1 A• Sortie: 5 V• Garantie: 3 Ans	Ref. 62030
	Prise Terminale avec Séparateur TELEVES Prises et Prises de Courant	Fer	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: Zamak• Utilisation: Intérieur• Marque: TELEVES	Ref. 69666
	Prise de Courant 2P+T Bornes Automatiques Appareillage Saillie Composable - Clanc LEGRAND 086127 Prises et Prises de Courant	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: LEGRAND• Matériel: PC	Ref. 80970
	Prise Type E Schuko Classic Round Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 82x82x35 mm	Ref. 84917
	Prise TV Classic Round Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 82x82x28 mm• Garantie: 5 Ans• Poids: 0.070 Kg• Utilisation: Intérieur	Ref. 84928
	Prise Internet Classic Round Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 80x80x80 mm• Garantie: 5 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 84930
	Obturbateur Classic Round Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 82x82x28 mm• Garantie: 5 Ans• Poids: 0.06 kg• Matériel: PC,Métal	Ref. 84934
	Prise de Courant 2P+T 25A pour Four Cuisine LEGRAND 055423 Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 25 A• Garantie: LEGRAND• Certificats: CE	Ref. 91384

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Adaptateur Prise Type C Tête Plate avec Câble Droit à Prise Type G (UK) Prises et Prises de Courant	Noir - 197241 Blanc - 197244	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 53x53x26 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 94569
	Adaptateur Prise Type E Tête Large avec Câble Droit à Prise Type G (UK) Prises et Prises de Courant	Noir - 197250 Blanc - 197251	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 53x53x41 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 94572
	Adaptateur Prise Type F Tête Large avec Câble Bas à Prise Type G (UK) Prises et Prises de Courant	Noir - 197262 Blanc - 197265	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 71x52x44 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 94584
	Fiche Type F Schuko Européenne Prises et Prises de Courant	Noir - 197283 Blanc - 197286	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.2 kg	Ref. 94602
	Prise 2P+T 25A pour Four de Cuisine LEGRAND 055800 Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 25 A• Garantie: LEGRAND• Poids: 0.090 kg	Ref. 96876
	Prise Murale 2P+T 25A pour Four de Cuisine SIMON G1043631 Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 25 A• Garantie: SIMON• Poids: 0.120 kg	Ref. 96881
	Prise 2P+T 25A pour Four de Cuisine SIMON G1043731 Prises et Prises de Courant	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 25 A• Garantie: SIMON• Poids: 0.100 kg	Ref. 96886
	Cadre 3 Emplacements pour Appareillages Classic Round Cadres pour Mécanismes	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 82x223x9 mm• Garantie: 5 Ans• Poids: 0.045 Kg• Matériel: PC	Ref. 84947
	Cadre 1 Emplacement Esthétique Minimal SIMON 270 27101610 Cadres pour Mécanismes	Blanc - 190064 , Cuivre - 190071 , Aluminium - 190086 , Cava - 190089 , Dorée - 190095 , Titano - 190098 , Bronze - 190100 , Noir Mate - 190106	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 85x85 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91688
	Cadre 2 Emplacements Esthétique Minimal SIMON 270 27101620 Cadres pour Mécanismes	Blanc - 190130 , Cuivre - 190140 , Aluminium - 190143 , Cava - 190146 , Dorée - 190152 , Titano - 190158 , Noir Mate - 190164 , Bronze - 190167	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 85x156 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91716
	Cadre 2 Emplacements Esthétique Minimal pour 1 Élément + CLEAN Schuko SIMON 270 27190620 Cadres pour Mécanismes	Blanc - 190545 , Cuivre - 190550 , Aluminium - 190557 , Cava - 190566 , Dorée - 190568 , Titano - 190572 , Bronze - 190575 , Noir Mate - 190580	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 85x156 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91848
	Cadre 2 Emplacements Esthétique Minimal Vertical pour 1 Élément Étroit + 1 CLEAN Schuko SIMON 270 27192620 Cadres pour Mécanismes	Blanc - 190929 , Cuivre - 190935 , Aluminium - 190941 , Cava - 190947 , Dorée - 190953 , Titano - 190958 , Bronze - 190959 , Noir Mate - 190962	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 156x85 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91958

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED













Appareillages
Électriques
Encastrés

Appareillage
Électrique

	Interrupteur Simple Modern Encastrés Modern	Blanc - 10567 Noir - 10568	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 4494
	Va-et-Vient Simple Modern Encastrés Modern	Blanc - 10569 Noir - 10570	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 4495
	Interrupteur Double Modern Encastrés Modern	Blanc - 10573 Noir - 10574	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 30x50x50 mm	Ref. 4497
	Va-et-Vient Double Modern Encastrés Modern	Blanc - 10575 Noir - 10576	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: 50 mm• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 4498
	Interrupteur Triple Modern Encastrés Modern	Blanc - 10577 Noir - 10578	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 4499
	Va-et-Vient Triple Modern Encastrés Modern	Blanc - 10579 Noir - 10580	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 4500
	Bouton Poussoir Simple Modern Encastrés Modern	Blanc - 10581 Noir - 10582	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 85-265V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 4501
	Module Prise TV+Satellite Modern Encastrés Modern	Blanc - 11907 Noir - 11908	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5190
	Va-et-Vient Simple avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 74751 Noir - 74760	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 35565
	Bouton Poussoir Simple avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 74778 Noir - 74787	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 35583
	Permutateur Simple avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 74805 Noir - 74814	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 35601













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Interrupteur Double avec Plaque PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 74823 Noir - 74832	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 35619
	Interrupteur Triple avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 74850 Noir - 74859	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 35637
	Va-et-Vient Triple avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 74877 Noir - 74886	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 35655
	Bouton-Poussoir pour Volets Roulants Automatiques Modern avec Flèches Encastrés Modern	Blanc - 76930 Noir - 76939	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-250V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 36880
	Prise HDMI + RJ45 Internet Modern Encastrés Modern	Blanc - 116348 Noir - 116366	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 59549
	Cadre PC 1 Emplacement Modern Encastrés Modern	Blanc pour Interrupteur Modern - 124520 Noir pour Interrupteur Modern - 124524 Blanc pour Interrupteur Modern Tactil - 124556 Noir pour Interrupteur Modern Tactil - 124560	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 63632
	Cadre PC 2 Emplacements Modern Encastrés Modern	Blanc pour Interrupteur Modern - 124528 Noir pour Interrupteur Modern - 124532 Blanc pour Interrupteur Modern Tactil - 124563 Noir pour Interrupteur Modern Tactil - 124564	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 156x86 mm // 47x47 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 63636
	Cadre PC 3 Emplacements Modern Encastrés Modern	Blanc pour Interrupteur Modern - 124535 Noir pour Interrupteur Modern - 124539 Blanc pour Interrupteur Modern Tactil - 124567 Noir pour Interrupteur Modern Tactil - 124571	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 228x86 mm // 47x47 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 63639
	Cadre PC 4 Emplacements Modern Encastrés Modern	Blanc pour Interrupteur Modern - 124543 Noir pour Interrupteur Modern - 124547 Blanc pour Interrupteur Modern Tactil - 124572 Noir pour Interrupteur Modern Tactil - 124575	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 304x86 mm // 47x47 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 63643
	Prise HDMI + Satellite Modern Encastrés Modern	Noir - 124592 Blanc - 124596	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 50x50 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 63656
	Interrupteur Simple avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 125900 Noir - 125904	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 64472
	Va-et-Vient Double avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 125931 Noir - 125935	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 64487













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Interrupteur pour Volets Roulants Automatiques avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 125936 Noir - 125940	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 64488
	Détecteur de Présence IR pour Appareillage Modern Encastrés Modern	Blanc - 167791 Noir - 167797	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 53x53x38 mm	Ref. 83687
	Détecteur de Présence IR avec Cadre PC Modern Encastrés Modern	Blanc - 167814 Noir - 167820	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 83693
	Interrupteur Simple Classic Encastrés Classic	Blanc - 136431 Gris - 136434	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80x30mm	Ref. 67911
	Va-et-Vient Simple Classic Encastrés Classic	Blanc - 136442 Argent - 136443	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80x30mm	Ref. 67918
	Interrupteur Double Classic Encastrés Classic	Blanc - 136450 Argent - 136454	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 150x80x30 mm	Ref. 67923
	Va-et-Vient Double Classic Encastrés Classic	Blanc - 136455 Argent - 136458	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80x30 mm	Ref. 67926
	Interrupteur Triple Classic Encastrés Classic	Blanc - 136459 Argent - 136462	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80x30mm	Ref. 67927
	Permutateur Simple Classic Encastrés Classic	Blanc - 136463 Argent - 136467	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80x30mm	Ref. 67930
	Bouton Pousoir Classic Encastrés Classic	Blanc - 136471 Argent - 136475	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80x30 mm	Ref. 67934
	Prise type E Schuko Monoblock Encastrés Classic	Blanc - 136486 Argent - 136487	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-250V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: Max. 16A	Ref. 67946
	Obturbateur Classic Encastrés Classic	Blanc - 136506 Argent - 136510	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 80x80mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 67958













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Variateur Triac Classic Encastrés Classic	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80 mm	Ref. 67962
	Interrupteur pour Volets Roulants Automatiques Classic Encastrés Classic	Blanc - 158736 Argent - 158742	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80x30mm	Ref. 78805
	Va-et Vient Simple Classic Round Encastrés Classic	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 82x82x39 mm	Ref. 84900
	Va-et Vient Double Classic Round Encastrés Classic	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 82x82x30 mm	Ref. 84910
	Bouton-Poussoir Simple Classic Round Encastrés Classic	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 82x82x40 mm	Ref. 84916
	Variateur Triac Classic Round Encastrés Classic	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 82x82x49 mm	Ref. 84940
	Cadre 2 Emplacements pour Appareillages Classic Round Encastrés Classic	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 82x153x9 mm• Garantie: 5 Ans• Poids: 0.030 Kg• Matériel: PC	Ref. 84941
	Interrupteur Tactile WiFi Simple et Plaque Crystal Modern Encastrés Tactiles	Blanc - 156862 Noir - 156865	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-250V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm	Ref. 77716
	Va-et-Vient Tactile Double avec Plaque Crystal Modern Encastrés Tactiles	Blanc - 156870 Noir - 156871	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm	Ref. 77718
	Interrupteur Tactile Simple avec Plaque Crystal Modern Encastrés Tactiles	Blanc - 156877 Noir - 156882	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm	Ref. 77719
	Interrupteur Tactile Wifi Double avec Plaque Crystal Modern Encastrés Tactiles	Blanc - 156888 Noir - 156889	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 90-250V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm	Ref. 77724
	Interrupteur Tactile Triple avec Plaque Crystal Modern Encastrés Tactiles	Blanc - 156904 Noir - 156906	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm	Ref. 77740












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Interrupteur Tactile Double avec Plaque Crystal Modern Encastrés Tactiles	Blanc - 156910 Noir - 156913	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm	Ref. 77743
	Bouton Poussoir Simple avec Plaque Crystal Encastrés Tactiles	Blanc - 156930 Noir - 156934	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm	Ref. 77748
	Va-et-Vient Tactile Simple avec Plaque Crystal Modern Encastrés Tactiles	Blanc - 156936 Noir - 156942	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm	Ref. 77752
	Interrupteur Tactile WiFi Simple Modern Encastrés Smart	Noir - 116384 Blanc - 116393	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 95-250V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 59567
	Interrupteur Tactile WiFi Double Modern Encastrés Smart	Noir - 116411 Blanc - 116420	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 90-250V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 59585
	Interrupteur WiFi Compatible avec Interrupteur Conventiennel SONOFF Mini R2 10A Encastrés Smart	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 42.6x42.6x20 mm	Ref. 65835
	Variateur WiFi SONOFF D1 Encastrés Smart	PC	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72621
	Module Interrupteur LED WiFi RF Compatible Bouton-Poussoir Encastrés Smart	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 77479
	Pack 2 Modules Interrupteur Mural PHILIPS Hue Encastrés Smart	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 43x10x38 mm	Ref. 85861
	Interrupteur WiFi Compteur d'Énergie Compatible avec Interrupteur Conventiennel SONOFF Dual R3 Lite 15A Encastrés Smart	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 54x24x49 mm	Ref. 92270
	Interrupteur WiFi Compatible avec Double Interrupteur Conventiennel SONOFF Dual R3 Lite 15A Encastrés Smart	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 54x24x49 mm	Ref. 92278
	Interrupteur WiFi Compatible avec Interrupteur Conventiennel SONOFF Mini R3 16A Encastrés Smart	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 46x32x64 mm	Ref. 92299













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Passerelle pour Interrupteurs SONOFF Mini R3 S-MATE Encastrés Smart	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 44.5x24x51 mm	Ref. 92311
	Adaptateur Module LED anti-scintillement Accessoires	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 20x40x10 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 20 mm• Largeur: 40 mm• Longueur: 10 mm	Ref. 4468
	Module Double Obturateur avec Plaque PC Modern Accessoires	Blanc - 170627 Noir - 170628	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 86x86 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 85064
	Module Double Obturateur avec Plaque Crystal Modern Accessoires	Blanc - 170634 Noir - 170636	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 86x86x9 mm // 47x47 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC,Verre• Utilisation: Intérieur	Ref. 85067
Appareillages Électriques en Saillie				
Appareillage Électrique				
	Interrupteur Simple IP54 Appareillages Électriques en Saillie	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10A	Ref. 6108
	Va-et-Vient Simple IP54 Appareillages Électriques en Saillie	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10A	Ref. 6109
	Interrupteur Double IP54 Appareillages Électriques en Saillie	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 70x70x50 mm	Ref. 6110
	Bouton-poussoir Simple avec Voyant Lumineux IP54 Appareillages Électriques en Saillie	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 65x65x50 mm	Ref. 6111
	Va-et-Vient en Saillie Simple Appareillages Électriques en Saillie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 35745
	Va-et-Vient en Saillie Double Appareillages Électriques en Saillie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50 mm	Ref. 35754
	Permutateur en Saillie Simple Appareillages Électriques en Saillie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 61x61x32mm	Ref. 35763












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîtier en Saillie 1 Élément Plexo LEGRAND 069651 Appareillages Électriques en Saillie	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Protection IK: IK07• Marque: LEGRAND	Ref. 80439
	Prise Téléphonique à 6 Contacts SIMON 75 75481-30 Appareillages Électriques en Saillie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91824
	Plaque Prise Téléphonique RJ11+Internet RJ45 SIMON 28 28062-30 Appareillages Électriques en Saillie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91827
	Cadre pour Pièce Intermédiaire 1 Emplacement SIMON 73 73610 Appareillages Électriques en Saillie	Blanc - 190526 Ivoire - 190530	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 82x89 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91842
	Cadre pour Pièce Intermédiaire 2 Emplacements SIMON 73 Loft 73620 Appareillages Électriques en Saillie	Ivoire - 190533 Blanc - 190536	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 82x160 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91845
	Cadre pour Pièce Intermédiaire 3 Emplacements SIMON 73 73630 Appareillages Électriques en Saillie	Ivoire - 190554 Blanc - 190560	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 82x231 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91856
	Plaque en Saillie 1 Élément pour Installation Murale SIMON 73 73630 Appareillages Électriques en Saillie	Ivoire - 190586 Blanc - 190587	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 82x89x11 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91860
	Plaque en Saillie 2 Éléments pour Installation Murale SIMON 73 73760 Appareillages Électriques en Saillie	Ivoire - 190592 Blanc - 190596	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 82x160x11 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91863
	Plaque en Saillie 3 Éléments pour Installation Murale SIMON 73 73770 Appareillages Électriques en Saillie	Ivoire - 190617 Blanc - 190620	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 82x231 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91868
	Pièce Intermédiaire pour 1 Élément SIMON 73 73900 Appareillages Électriques en Saillie	Blanche Neige - 190632 , Marron - 190634 , Gris - 190640 , Rouge - 190646 , Bleu - 190647 , Vert - 190652 , Dorée - 190653 , Noir - 190656 , Jaune - 190659 , Rose - 190662 , Ivoire - 190668 , Nickel - 190670	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 82x89 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91874
	Touche Double pour Interrupteur SIMON 73 73026 Appareillages Électriques en Saillie	Ivoire - 190683 Blanc - 190686	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 91890
	Prise Unique TV+SAT SIMON 73 73486-69 Appareillages Électriques en Saillie	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur	Ref. 91934

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plaque pour Prise TV + SAT SIMON 73 73053 Appareillages Électriques en Saillie	Blanc - 190827 Ivoire - 190830	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 91935
	Prise Téléphonique à 4 Contacts SIMON 73 73480 Appareillages Électriques en Saillie	Ivoire - 190917 Blanc - 190920	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91938
	Prise Téléphonique à 6 Contacts SIMON 73 73481 Appareillages Électriques en Saillie	Ivoire - 190992 Blanc - 191016	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91941
	Plaque en Saillie 1 Élément SIMON 270 20000751-090 Appareillages Électriques en Saillie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x85 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 91983
	Plaque en Saillie 2 Élément SIMON 270 20000752-090 Appareillages Électriques en Saillie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 156x85 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 91989
	Plaque en Saillie 3 Élément SIMON 270 20000753-090 Appareillages Électriques en Saillie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 227x85x43 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 91992
	Bouton Master 4 Fonctions iO SIMON 270 21040035 Appareillages Électriques en Saillie	Blanc - 193584 , Cuivre - 193585 , Aluminium - 193591 , Cava - 193592 , Dorée - 193597 , Titano - 193598 , Bronze - 193603 , Noir Mate - 193608	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 127-230V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX	Ref. 92719
SIMON				
Appareillage Électrique				
	Cadre 1 Emplacement SIMON 27 27601 Simon 27	Blanc - 187382 Ivoire - 187389	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP21• Dimensions: 85x85 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90312
	Cadre 2 Emplacements SIMON 27 27620 Simon 27	Blanc - 187396 Ivoire - 187403	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x156 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90314
	Cadre 3 Emplacements SIMON 27 27630-65 Simon 27	Blanc - 187409 Ivoire - 187410	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x227 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90320
	Cadre 4 Emplacements SIMON 27 27640 Simon 27	Blanc - 187431 Ivoire - 187437	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x298 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90328

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Pièce Intermédiaire pour 1 Élément SIMON 2727900 Simon 27	Blanche Neige - 188257, Marron - 188264, Gris - 188270, Bleu - 188271, Vert - 188272, Dorée - 188279, Noir - 188286, Ivoire - 188293	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 90552
	Kit Interrupteur Simple Simon 27 Simon 27	Blanche Neige - 203314, Blanc - 203314, Gris - 203317, Blanc - 203317, Marron - 203322, Blanc - 203322, Noir - 203327, Blanc - 203327, Bleu - 203332, Blanc - 203332, Vert - 203337, Blanc - 203337, Doré - 203339, Blanc - 203339, Bleu - 203367, Ivoire - 203367, Ivoire - 203377, Ivoire - 203377	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 85x85 mm• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: SIMON	Ref. 98407
	Kit Va-et-Vient Simple Simon 27 Simon 27	Blanche Neige - 203657, Blanc - 203657, Gris - 203659, Blanc - 203659, Marron - 203664, Blanc - 203664, Noir - 203667, Blanc - 203667, Bleu - 203669, Blanc - 203669, Vert - 203672, Blanc - 203672, Doré - 203674, Blanc - 203674, Bleu - 203694, Ivoire - 203694, Ivoire - 203709, Ivoire - 203709	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 98537
	Kit Permutateur Simple Simon 27 Simon 27	Blanche Neige - 203772, Blanc - 203772, Gris - 203782, Blanc - 203782, Marron - 203787, Blanc - 203787, Noir - 203789, Blanc - 203789, Bleu - 203792, Blanc - 203792, Vert - 203797, Blanc - 203797, Doré - 203802, Blanc - 203802, Bleu - 203834, Ivoire - 203834, Ivoire - 203847, Ivoire - 203847	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 85x91 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 98562
	Prise Double USB SIMON 27 Play 2701096 SIMON 27 Play	Blanc - 137562 Ivoire - 137590	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 2.1 A	Ref. 68406
	Plaque pour Variateur SIMON 27 Play 27054 SIMON 27 Play	Blanc - 137565 Ivoire - 137593	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 45x45 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 45 mm• Largeur: 45 mm	Ref. 68410
	Plaque Prise RJ11/RJ45 SIMON 27 Play 27087 SIMON 27 Play	Blanc - 137566 Ivoire - 137594	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 45x45 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 45 mm• Largeur: 45 mm	Ref. 68414
	Plaque pour Prise TV-SAT SIMON 27 27097 SIMON 27 Play	Blanc - 137569 Ivoire - 137598	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 45x45 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 45 mm• Largeur: 45 mm	Ref. 68418
	Interrupteur Simple SIMON 27 Play 27101 SIMON 27 Play	Blanc - 137573 Ivoire - 137602	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68422
	Interrupteur Simple Étroit avec Touche SIMON 27 Play 27101 SIMON 27 Play	Blanc - 137577 Ivoire - 137605	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x22.5 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68426
	Interrupteur Bipolaire avec Touche SIMON 27 Play 27133 SIMON 27 Play	Blanc - 137578 Ivoire - 137609	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68430













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Bouton-Poussoir Simple avec Touche Sonnette SIMON 27 Play 27150 SIMON 27 Play	Blanc - 137582 Ivoire - 137610	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68434
	Bouton-Poussoir Simple Étroit avec Touche Sonnette SIMON 27 Play 27150 SIMON 27 Play	Blanc - 137585 Ivoire - 137613	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 45x22,5 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC	Ref. 68438
	Bouton-Poussoir Simple Étroit avec Voyant SIMON 27 Play 27151 SIMON 27 Play	Blanc - 137586 Ivoire - 137614	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x22,5 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC	Ref. 68442
	Bouton-Poussoir Simple avec Voyant SIMON 27 Play 27151 SIMON 27 Play	Blanc - 137634 Ivoire - 137665	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68454
	Va-et-Vient Simple Étroit avec Touche SIMON 27 Play 27201 SIMON 27 Play	Blanc - 137638 Ivoire - 137666	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x22,5 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68457
	Va-et-Vient Simple SIMON 27 Play 27201 SIMON 27 Play	Blanc - 137642 Ivoire - 137670	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68461
	Permutateur Simple SIMON 27 Play 27251 SIMON 27 Play	Blanc - 137645 Ivoire - 137674	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68465
	Permutateur Simple Étroit SIMON 27 Play 27251 SIMON 27 Play	Blanc - 137646 Ivoire - 137677	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x22,5 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68466
	Interrupteur pour Volets Roulants Automatiques avec Touche SIMON 27 Play 27332 SIMON 27 Play	Blanc - 137649 Ivoire - 137678	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68469
	Bouton-Poussoir pour Volets Roulants Automatiques SIMON 27 Play 27396 SIMON 27 Play	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 45x45 mm• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans	Ref. 68473
	Plaque Prise Double Téléphone RJ11+Internet RJ45 SIMON 27 Play 27486 SIMON 27 Play	Blanc - 137661 Ivoire - 137686	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 45x45 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68481
	Touche Antibactérien Large SIMON 27 2720010 SIMON 27 Play	Blanc Antibactérien	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 45x45 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PVC	Ref. 68490














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Coque Cadre Modules Antibactériens SIMON 27 Play 27006X7 SIMON 27 Play	2 - 137714 3 - 137718 4 - 137722	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 86x93 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 86 mm• Largeur: 93 mm	Ref. 68493
	Cadre 1 Emplacement SIMON 27 Play 2700610 SIMON 27 Play	Blanc - 137726 Ivoire - 137738	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x91 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68497
	Cadre 2 Emplacements SIMON 27 Play 2700620 SIMON 27 Play	Blanc - 137741 Ivoire - 137745	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x162 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68498
	Cadre 3 Emplacements SIMON 27 Play 2700630 SIMON 27 Play	Blanc - 137749 Ivoire - 137750	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x233 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68501
	Cadre 4 Emplacements SIMON 27 Play 2700640 SIMON 27 Play	Blanc - 137754 Ivoire - 137758	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x304 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68502
	Pack 100 Cadres Compacts pour 1 Emplacement + 100 Châssis Séparés Blanc SIMON 27 Play SIMON 27 Play	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x91 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90065
	Pack 50 Cadres Compacts pour 2 Emplacements + 100 Châssis Séparés Blanc SIMON 27 Play 702620-030 SIMON 27 Play	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x162 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90078
	Cadre pour Pièce Intermédiaire 1 Emplacement Blanc SIMON 27 Play 2701610-30 SIMON 27 Play	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x91 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90090
	Cadre pour Pièce Intermédiaire 2 Emplacements Blanc SIMON 27 Play 2701620-030 SIMON 27 Play	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x162 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90107
	Cadre pour Pièce Intermédiaire 3 Emplacements Blanc SIMON 27 Play 2701630-030 SIMON 27 Play	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x233 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90124
	Cadre pour Pièce Intermédiaire 4 Emplacements Blanc SIMON 27 Play 2701640-030 SIMON 27 Play	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x304 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90140
	Pièce Intermédiaire pour 1 Élément SIMON 27 Play 2700670-033 SIMON 27 Play	Aluminium - 187033 , Gris anthracite - 187038 , Dorée - 187039 , Bleu - 187047 , Rouge - 187053 , Vert - 187054 , Gris - 187060	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 45x45 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90158

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Cadre pour Pièce Intermédiaire 1 Emplacement SIMON 27 Play SIMON 27 Play	Aluminium - 187194 , Gris anthracite - 187200 , Dorée - 187207 , Bleu - 187213 , Rouge - 187236 , Vert - 187242 , Gris - 187249	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 85x91 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90208
	Prise Type E avec Terre SIMON 27 Play 27458 SIMON 27 Play	Blanc - 187347 Ivoire - 187354	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 90285
	Connecteur HDMI v1.4 Demi-élément SIMON 27 Play 2701094 SIMON 27 Play	Blanc - 187375 Ivoire - 187376 Gris anthracite - 187381	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 90305
	Permutateur Double SIMON 82 7502251 Simon 82	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC	Ref. 68530
	Touche pour Interrupteur/Va-et-Viens Simple SIMON 82 82010 Simon 82	Blanc - 137829 Ivoire - 137845	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68565
	Touche pour Interrupteur Bipolaire Simple SIMON 82 82031 Simon 82	Blanc - 137833 Ivoire - 137849	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68566
	Touche Double pour Permutateur SIMON 82 8202026 Simon 82	Blanc - 137834 Ivoire - 137850	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68569
	Touche pour Interrupteur pour Volets Roulants Automatiques SIMON 82 82028 Simon 82	Blanc - 137838 Ivoire - 137853	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68573
	Touche pour Bouton Poussoir Sonnette Simple SIMON 82 8200015 Simon 82	Blanc - 137841 Ivoire - 137857	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68574
	Touche pour Interrupteur Simple avec Voyant SIMON 82 8200016 Simon 82	Blanc - 137842 Ivoire - 137861	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68577
	Plaque pour Prise TV + SAT SIMON 82 82097 Simon 82	Blanc - 137909 Ivoire - 137913	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68610
	Prise Téléphone à 4 Contacts SIMON 82 75480 Simon 82	Blanc - 137922 Ivoire - 137925	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC• Marque: SIMON• Installation: Encastré(e)	Ref. 68617
	Plaque pour Prise Téléphone SIMON 82 82062 Simon 82	Blanc - 137933 Ivoire - 137937	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68621













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Connecteur RJ11 Téléphone SIMON 75528 Simon 82	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 68625
	Plaque pour Prise RJ45 Internet SIMON 82 82005 Simon 82	Blanc - 137945 Ivoire - 137949	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 68633
	Plaque pour Variateur SIMON 82 82054 Simon 82	Blanc - 137950 Ivoire - 137953	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: SIMON	Ref. 68637
	Cadre 1 Emplacement SIMON 82 82610 Simon 82	Blanc - 137962 Ivoire - 137966	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 68654
	Cadre 2 Emplacements SIMON 82 82620 Simon 82	Blanc - 137970 Ivoire - 137974	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 68658
	Cadre 3 Emplacements SIMON 82 82630 Simon 82	Blanc - 137977 Ivoire - 137981	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 89x229x13mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68661
	Cadre 4 Emplacements SIMON 82 82640 Simon 82	Blanc - 137985 Ivoire - 137989	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur• Marque: SIMON	Ref. 68665
	Touche Double pour Interrupteurs/Va-et-Vient SIMON 82 82026 Simon 82	Blanc - 151962 Ivoire - 151967	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.026 kg• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 74902
	Cadre 1 Emplacement SIMON 82 Concept 8200617 Simon 82 Concept	Blanc Mate - 187515 , Gris - 187522 , Aluminium - 187529 , Noir Mate - 187536 , Titanio - 187543 , Dorée - 187549 , Cava - 187551	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP21• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 90363
	Cadre 2 Emplacements SIMON 82 Concept 8200627 Simon 82 Concept	Blanc Mate - 187557 , Aluminium - 187564 , Titanio - 187571 , Noir Mate - 187577 , Gris - 187578 , Cava - 187579 , Dorée - 187586	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 58x93x176 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90368
	Cadre 3 Emplacements SIMON 82 Concept 8200637 Simon 82 Concept	Blanc Mate - 187592 , Aluminium - 187598 , Titanio - 187599 , Noir Mate - 187600 , Gris - 187606 , Cava - 187613 , Dorée - 187614	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP21• Dimensions: 13.5x97x245 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90375
	Cadre 4 Emplacements SIMON 82 Concept 8200647 Simon 82 Concept	Blanc Mate - 187619 , Titanio - 187621 , Cava - 187627 , Aluminium - 187633 , Noir Mate - 187635 , Gris - 187640 , Dorée - 187654	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP21• Dimensions: 13.5x97.5x311.5 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90382
	Interrupteur Simple + Touche SIMON 82 Concept 8200101 Simon 82 Concept	Blanc Mate - 187663 Aluminium - 187668 Titanio - 187676 Noir Mate - 187683	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 90397













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Va-et-Vient Simple + Touche SIMON 82 Concept 8200201 Simon 82 Concept	Blanc Mate - 187691 Aluminium - 187696 Titano - 187698 Noir Mate - 187703	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 220 - 240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 90410
	Permutateur Simple + Touche SIMON 82 Concept 8200251 Simon 82 Concept	Noir Mate - 187710 Titano - 187717 Blanc Mate - 187719	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Sortie: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 90417
	Interrupteur Double + Touche SIMON 82 Concept 8200398 Simon 82 Concept	Blanc Mate - 187754 Titano - 187759 Noir Mate - 187767	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 90433
	Va-et-Vient Double + Touche SIMON 82 Concept 8200397 Simon 82 Concept	Blanc Mate - 187808 Aluminium - 187815 Noir Mate - 187822 Titano - 187829	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 90438
	Interrupteur Simple SIMON 7700101 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC	Ref. 68514
	Va-et-Vient Simple SIMON 7700201 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC	Ref. 68522
	Permutateur Simple SIMON 7700251 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10A• Garantie: SIMON• Matériel: Aluminium,PC	Ref. 68525
	Va-et-Vient Double SIMON 75397 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC	Ref. 68526
	Interrupteur Double SIMON 75398 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC	Ref. 68529
	Interrupteur Double SIMON 75133 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium,PC	Ref. 68534
	Permutateur Simple SIMON 75 75251 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP21• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 83x165x221 mm• Intensité du Courant: 10 AX	Ref. 90503
	Bouton-Poussoir Simple Unipolaire avec Voyant Intégré SIMON 75 75102 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 90564







CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Support avec Voyant Lumineux Néon pour Interrupteur SIMON 31802 Simon 88	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 90571
	Support avec Voyant Lumineux Néon pour Va-et-Vient SIMON 31803 Simon 88	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 90573
	Cadre Rond 1 Emplacement SIMON 88 88610 Simon 88	Blanc - 188601 Acero - 188606 Gris anthracite - 188613 Chromé - 188620 Dorée - 188627	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP21• Dimensions: 100x100 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90650
	Cadre Rond 2 Emplacements SIMON 88 88620 Simon 88	Blanc - 188629 Acero - 188635 Gris anthracite - 188636 Chromé - 188641 Dorée - 188648	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP21• Dimensions: 100x171 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90656
	Cadre Rond 3 Emplacements SIMON 8888630 Simon 88	Blanc - 188655 Acero - 188662 Gris anthracite - 188663 Dorée - 188670 Chromé - 188676	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP21• Dimensions: 100x242 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 90657
	Cadre Rond 4 Emplacements SIMON 88 88640 Simon 88	Blanc - 188678 Acero - 188685 Gris anthracite - 188690 Chromé - 188697 Dorée - 188704	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 100x313 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90664
	Plaque pour Variateur SIMON 31 31054 Simon 31	Blanc - 137558 Ivoire - 137561	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 65x65 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 64 mm• Largeur: 65 mm	Ref. 68445
	Plaque Prise RJ11/RJ45 SIMON 31 31085 Simon 31	Blanc - 137617 Ivoire - 137621	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 65x65 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 65 mm• Largeur: 65 mm	Ref. 68446
	Plaque Prise Double RJ11/RJ45 SIMON 31 31089 Simon 31	Blanc - 137622 Ivoire - 137625	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 65x65 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 65 mm• Largeur: 65 mm	Ref. 68449
	Plaque pour Prise TV + SAT SIMON 31 31097 Simon 31	Blanc - 137626 Ivoire - 137630	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 65x65 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 65 mm• Largeur: 65 mm	Ref. 68450
	Interrupteur Simple avec Touche SIMON 31 31101 Simon 31	Blanc - 137690 Ivoire - 137693	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 65x65 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC	Ref. 68482
	Interrupteur Bipolaire SIMON 31 31133 Simon 31	Blanc - 137697 Ivoire - 137701	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Temp. Ambiante Travail: 5 ~ 40° C• Marque: SIMON	Ref. 68485

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Va-et-Vient Simple SIMON 31 31201 Simon 31	Blanc - 137705 Ivoire - 137706	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur• Temp. Ambiante Travail: 5 ~ 40 °C	Ref. 68489
	Permutateur Simple SIMON 31 31251 Simon 31	Blanc - 137730 Ivoire - 137734	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68505
	Bouton-Poussoir avec Touche pour Volets Roulants Automatiques SIMON 31 31331 Simon 31	Blanc - 137762 Ivoire - 137765	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68509
	Va-et-Vient Double SIMON 31 31397 Simon 31	Blanc - 137766 Ivoire - 137770	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68513
	Interrupteur Double SIMON 31 31398 Simon 31	Blanc - 137774 Ivoire - 137777	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68537
	Prise Téléphone SIMON 31 31480 Simon 31	Blanc - 137802 Ivoire - 137805	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur• Temp. Ambiante Travail: 5 ~ 40 °C	Ref. 68554
	Cadre 1 Emplacement SIMON 31 31611 Simon 31	Blanc - 137822 Ivoire - 137825	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 87x87 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68561
	Cadre 2 Emplacements SIMON 31 31621 Simon 31	Blanc - 137862 Ivoire - 137866	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 157x87 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68582
	Cadre 3 Emplacements SIMON 31 31631 Simon 31	Blanc - 137869 Ivoire - 137870	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 87x228 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68586
	Cadre 4 Emplacements SIMON 31 31641 Simon 31	Blanc - 137874 Ivoire - 137877	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 87x300 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68590
	Bouton-Poussoir Sonnette Simple SIMON 31 31650 Simon 31	Blanc - 137881 Ivoire - 137882	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68597
	Bouton-Poussoir Simple Escalier Voyant SIMON 31 31651 Simon 31	Blanc - 137889 Ivoire - 137897	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 68602













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Va-et-Vient Simple SIMON 75 75211 Simon 75	16 A	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP21Tension: 220-240V ACFréquence: 50-60 HzDimensions: 82x165x223 mmGarantie: SIMON	Ref. 90508
	Pièce Intermédiaire pour 1 Élément SIMON 75 75900 Simon 75	Blanc - 188125 , Gris - 188132 , Bleu - 188139 , Dorée - 188145 , Jaune - 188151 , Ivoire - 188158 , Lila - 188160 , Gris anthracite - 188166 , Marron - 188167 , Rouge - 188172 , Vert - 188179 , Noir - 188181 , Rose - 188188 , Argent - 188193 , Vert Menthe - 188194	<ul style="list-style-type: none">Dimensions: 68x68 mmGarantie: SIMONCertificats: CEMateriel: PCUtilisation: Intérieur	Ref. 90530
	Cadre 3 Emplacements Esthétique Minimal SIMON 270 27101630 Simon 28	Blanc - 190170 , Bronze - 190173 , Aluminium - 190179 , Cava - 190185 , Dorée - 190188 , Titanio - 190190 , Cuivre - 190191 , Noir Mate - 190194	<ul style="list-style-type: none">Dimensions: 85x227 mmGarantie: SIMONCertificats: CEMateriel: PCUtilisation: Intérieur	Ref. 91736
	Va-et-Vient Étroit avec Voyant Intégré SIMON 270 SIMON 270 20001204 Simon 28	Blanc - 191932 , Cuivre - 191936 , Aluminium - 191942 , Cava - 191948 , Dorée - 191953 , Titanio - 191954 , Bronze - 191956 , Noir Mate - 191962	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Multitension: 127-230V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 HzIntensité du Courant: 10 AX	Ref. 92366
	Prise TV+Sat Simple SIMON 270 20000486 Simon 28	Blanc - 192608 , Cuivre - 192613 , Aluminium - 192616 , Cava - 192628 , Dorée - 192634 , Titanio - 192638 , Bronze - 192640	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Garantie: SIMONCertificats: CEMateriel: PCUtilisation: Intérieur	Ref. 92515
	Obturbateur Étroit Esthétique Mínima SIMON 270 20001800 Simon 28	Blanc - 193088 , Cuivre - 193094 , Aluminium - 193104 , Cava - 193106 , Dorée - 193110 , Titanio - 193112 , Bronze - 193116 , Noir Mate - 193118	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Garantie: SIMONCertificats: CEUtilisation: IntérieurMarque: SIMON	Ref. 92622
	Va-et-Vient Électronique iO SIMON 270 21000201 Simon 28	Blanc - 193195 , Cuivre - 193196 , Aluminium - 193201 , Cava - 193207 , Dorée - 193213 , Titanio - 193219 , Bronze - 193232 , Noir Mate - 193238	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Multitension: 127-230V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 HzIntensité du Courant: 10 AX	Ref. 92640
	Interrupteur Bipolaire por Rail DIN SIMON 27010002890-039 Simon 28	16 A	<ul style="list-style-type: none">Multitension: 127-230V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 HzIntensité du Courant: 16AGarantie: SIMON	Ref. 92725
	Bouton-Poussoir Simple SIMON 73 LOFT 73150-39 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Tension: 220-240V ACFréquence: 50-60 HzIntensité du Courant: 10 AGarantie: SIMON	Ref. 90298
	Adaptateur pour Appareillage SIMON 27 73088-50 Simon 88	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Dimensions: 82x165 mmGarantie: SIMONCertificats: CEMateriel: PC	Ref. 90648
	Cadre avec Base pour 1 Emplacement SIMON 73 LOFT 73610 Simon 88	Blanc - 188705 Aluminium - 188706 Gris anthracite - 188712	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Dimensions: 75x75 mmGarantie: SIMONCertificats: CEMateriel: PC	Ref. 90671
	Cadre avec Base pour 2 Emplacements Horizontaux SIMON 73 LOFT 73620 Simon 88	Blanc - 188713 Aluminium - 188719 Gris anthracite - 188726	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Dimensions: 75x146 mmGarantie: SIMONCertificats: CEMateriel: PC	Ref. 90678













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Cadre avec Base pour 2 Emplacements Verticaux SIMON 73 LOFT 73621 Simon 88	Blanc - 188733 Aluminium - 188734 Gris anthracite - 188739	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 146x75 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90684
	Cadre avec Base pour 3 Emplacements Verticaux SIMON 73 LOFT 73631 Simon 88	Blanc - 188741 Aluminium - 188746 Gris anthracite - 188748	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 217x75 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90690
	Cadre avec Base pour 3 Emplacements Horizontaux SIMON 73 LOFT 73630 Simon 88	Blanc - 188755 Aluminium - 188760 Gris anthracite - 188767	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 75x217 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90697
	Va-et-Vient Monoblock SIMON 73 LOFT 73201 Simon 88	Blanc - 188774 Aluminium - 188776	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 90698
	Bouton-Poussoir Simple Monoblock SIMON 73 LOFT 73150 Simon 88	Blanc - 188782 Aluminium - 188783	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 90704
	Touche Individuelle pour Appareillage de Contrôle SIMON 73 LOFT 73010 Simon 88	Blanc - 188816 Gris anthracite - 188817 Aluminium - 188824	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 83x82 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90713
	Touche pour Bouton-Poussoir Simple Sonnette SIMON 73 LOFT 73017 Simon 88	Blanc - 188930 Gris anthracite - 188935 Aluminium - 188943	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 83x82 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90719
	Interrupteur Simple Unipolaire SIMON 73 LOFT 73101-39 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 52x105 mm• Garantie: SIMON	Ref. 90767
	Va-et-Vient Simple SIMON 73 LOFT 73201-39 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 52x105 mm• Intensité du Courant: 10 AX	Ref. 90774
	Permutateur Simple SIMON 73 LOFT 73251-39 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 90790
	Interrupteur Bipolaire SIMON 73131-39 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 90804
	Bouton-Poussoir Simple avec Voyant SIMON 73 LOFT 73018 Simon 88	Blanc - 188991 Gris anthracite - 188992 Aluminium - 188993	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90831













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Interrupteur Double SIMON 73 Loft 73398-39 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 90867
	Double Bouton-Poussoir pour Volets Roulants SIMON 73 LOFT 73396-39 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 90879
	Touche Double pour Appareillage Volets Roulants SIMON 73 LOFT73028 Simon 88	Blanc - 189027 Gris anthracite - 189028 Aluminium - 189035	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 90887
	Interrupteur Simple avec Voyant Lumineux Intégré SIMON 73 LOFT73160-39 Simon 88	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: SIMON	Ref. 90894
	Touche Individuelle avec Voyant Lumineux et Gravure Sonnette SIMON 73 LOFT 73015 Simon 88	Blanc - 189112 Gris anthracite - 189126 Aluminium - 189131	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 83x82 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90923
	Touche Individuelle avec Voyant Lumineux et Gravure SIMON 73 LOFT 73016 Simon 88	Blanc - 189145 Gris anthracite - 189152 Aluminium - 189159	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90937
	Touche Individuelle avec Affichage Neutre SIMON 73 LOFT 73011 Simon 88	Blanc - 189217 Gris anthracite - 189224 Aluminium - 189231	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90970
	Touche Individuelle pour Interrupteur Bipolaire avec Gravure I/O SIMON 73 LOFT 73023 Simon 88	Blanc - 189243 Aluminium - 189244 Gris anthracite - 189250	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 90986
	Cadre 1 Emplacement Blanc SIMON 28 28610 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 86x86 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91587
	Cadre 2 Emplacements Blanc SIMON 28 28620 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 86x157 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91596
	Cadre 3 Emplacements Blanc SIMON 28 28620 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 86x228 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Extérieur	Ref. 91602
	Cadre 4 Emplacements Blanc SIMON 28 28640 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 86x299 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91620











CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Interrupteur Simple Unipolaire SIMON 28 26101 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 91632
	Va-et-Vient Simple SIMON 28 26201 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 91650
	Permutateur Simple SIMON 28 26251 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 91662
	Touche Individuelle pour Appareillages de Contrôle Simon 28 28010 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 83x83 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91668
	Bouton-Poussoir Simple SIMON 28 28150 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: SIMON• Certificats: CE	Ref. 91670
	Touche pour Bouton-Poussoir Simple Sonnette SIMON 28 28017 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91682
	Touche pour Bouton-Poussoir Simple avec Voyant SIMON 28 28018 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91683
	Interrupteur Double SIMON 28 26398 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: Aluminium	Ref. 91695
	Va-et-Vient Double SIMON 28 26397 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 91701
	Touche Double pour Interrupteur/Va-et-Vient SIMON 28 28026 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 91710
	Interrupteur Simple Unipolaire avec Voyant Intégré SIMON 28 26104 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Matériel: PC	Ref. 91728
	Va-et-Vient avec Voyant Lumineux Intégré SIMON 28 26204-39 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 52x105 mm• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON	Ref. 91742













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Permutateur avec Voyant Intégré SIMON 28 26254 Simon 28	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Materiel: PC	Ref. 91746
	Touche Individuelle Blanche avec Voyant Lumineux SIMON 28 28011-30 Simon 28	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 55x55 mm• Garantie: SIMON• Certificats: CE• Materiel: PC• Couleur: Blanc	Ref. 91749
Appareillages Électriques Extérieurs/Étanches				
Appareillage Électrique				
	Interrupteur Simple avec Voyant Lumineux IP54 Appareillages Électriques Extérieurs/Étanches	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 70x70x55 mm	Ref. 76083
	Bouton-Poussoir NO Lumineux Composable Plexo LEGRAND 069542 Appareillages Électriques Extérieurs/Étanches	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur, Extérieur• Protection IK: IK07	Ref. 80423
LEGRAND				
Appareillage Électrique				
	Va-et-Vient Simple Monobloc Oteo LEGRAND 086001 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 80514
	Va-et-Vient Double Monobloc Oteo LEGRAND 086020 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 80548
	Permutateur Monobloc Oteo LEGRAND 086004 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 80549
	Bouton-Poussoir Monobloc Oteo LEGRAND 086006 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 70x70x30 mm• Intensité du Courant: 6 A• Garantie: LEGRAND	Ref. 80570
	Prise TV Simple Monobloc Oteo LEGRAND 086040 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Tension: 220-240V AC• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 80843
	Va-et-Vient Composable 10A Oteo LEGRAND 086101 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 80927














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Permutateur Simple Composable 10AX Oteo LEGRAND 086104 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP2X • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 10 AX • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur 	Ref. 80941
	Cadre en Saillie 1 Élément Oteo LEGRAND 086091 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 72x72 mm • Garantie: LEGRAND • Marque: LEGRAND • Code Couleur: RAL 9010 	Ref. 80976
	Cadre en Saillie 2 Éléments Oteo LEGRAND 086092 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP2X • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 138x72 mm • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur 	Ref. 80981
	Cadre en Saillie 3 Éléments Oteo LEGRAND 086093 LEGRAND Oteo	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP2X • Tension: 220-240V AC • Dimensions: 207x72 mm • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur 	Ref. 81005
	Va-et-Vient Monobloc Plexo Étanche LEGRAND 069711 LEGRAND Plexo	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP55 • Tension: 220-240V AC • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur,Extérieur • Protection IK: IK07 	Ref. 80337
	Bouton-Poussoir NO Lumineux Monobloc Plexo LEGRAND 069722 LEGRAND Plexo	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP55 • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 10 A • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur,Extérieur 	Ref. 80343
	Bouton-Poussoir Inverseur 6 A 250V AC LEGRAND Niloé Step 864011 LEGRAND Niloé Step	6 A	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 6 A • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur 	Ref. 84079
	Touche avec Étiquetage pour Interrupteur LEGRAND Niloé Step 864111 LEGRAND Niloé Step	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Garantie: LEGRAND • Matériel: Plastique • Utilisation: Intérieur • Marque: LEGRAND 	Ref. 84126
	Interrupteur Simple 10 AX 250V AC LEGRAND Niloé Step 864001 LEGRAND Niloé Step	10 A	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 10 A • Garantie: LEGRAND 	Ref. 84132
	Va-et-Vient 10 AX 250V AC LEGRAND Niloé Step 864006 LEGRAND Niloé Step	10 A	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 10 A • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur 	Ref. 84133
	Touche pour Interrupteur Simple LEGRAND Niloé Step 864_01 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168583 Aluminium - 168587 Noir - 168589	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Garantie: LEGRAND • Matériel: Plastique • Utilisation: Intérieur • Marque: LEGRAND 	Ref. 84139
	Interrupteur Double 10 AX 250V AC LEGRAND Niloé Step 864005 LEGRAND Niloé Step	10 A	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 10 A • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur 	Ref. 84144














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Touche pour Interrupteur Double LEGRAND Niloé Step 864_05 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168595 Aluminium - 168601 Noir - 168605	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Matériel: Plastique• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84145
	Permutateur 10 AX 250V AC LEGRAND Niloé Step 864007 LEGRAND Niloé Step	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84150
	Touche pour Permutateur LEGRAND Niloé Step 864_07 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168619 Aluminium - 168623 Noir - 168624	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Matériel: Plastique• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84161
	Interrupteur Volets Roulants Automatiques 6A 250V AC LEGRAND Niloé Step 864032 LEGRAND Niloé Step	6 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 6 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 84168
	Touche pour Interrupteur Volets Roulants Automatiques LEGRAND Niloé Step 864_30 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168636 Aluminium - 168641 Noir - 168647	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Matériel: Plastique• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84169
	Prise RJ45 CAT6 UTP LEGRAND Niloé Step 864042 LEGRAND Niloé Step	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84191
	Façade pour Prise RJ45 CAT6 UTP LEGRAND Niloé Step 864_42 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168702 Aluminium - 168703 Noir - 168709	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84199
	Façade Adaptateur Universel Prise TV/R-SAT LEGRAND Niloé Step 864_60 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168745 Aluminium - 168751 Noir - 168755	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84235
	Obturbateur Mosaic LEGRAND Niloé Step 864_79 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168761 Aluminium - 168767 Noir - 168773	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84239
	Sortie de Câble LEGRAND Niloé Step 864078 LEGRAND Niloé Step	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84240
	Façade Sortie de Câble LEGRAND Niloé Step 864_78 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168780 Aluminium - 168781 Noir - 168786	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84241
	Plaque de Finition 1 Module LEGRAND Niloé Step 864_71 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168787 Aluminium - 168792 Noir - 168793	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Matériel: Plastique• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84246
	Plaque de Finition 2 Modules LEGRAND Niloé Step 864_72 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168797 Aluminium - 168803 Noir - 168804	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Matériel: Plastique• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84253














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plaque de Finition 3 Modules LEGRAND Niloé Step 864_73 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168805 Aluminium - 168809 Noir - 168815	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Matériel: Plastique• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84258
	Plaque de Finition 4 Modules LEGRAND Niloé Step 864_74 LEGRAND Niloé Step	Blanc - 168821 Aluminium - 168827 Noir - 168833	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Matériel: Plastique• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84263
	Kit Interrupteur Simple LEGRAND Niloé Step LEGRAND Niloé Step	Blanc - 172001 Aluminium - 172019 Noir - 172023	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: LEGRAND	Ref. 85739
	Kit Permutateur Simple LEGRAND Niloé Step LEGRAND Niloé Step	Blanc - 172049 Aluminium - 172053 Noir - 172056	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 85767
	Kit Va-et-Vient Simple LEGRAND Niloé Step LEGRAND Niloé Step	Blanc - 172098 Aluminium - 172103 Noir - 172107	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 85800
	Kit Bouton-Poussoir Simple Inverseur LEGRAND Niloé Step LEGRAND Niloé Step	Blanc - 172114 Aluminium - 172120 Noir - 172123	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 6 A• Garantie: LEGRAND	Ref. 85812
	Kit Interrupteur Double LEGRAND Niloé Step LEGRAND Niloé Step	Blanc - 172135 Aluminium - 172141 Noir - 172143	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: LEGRAND	Ref. 85831
	Interrupteur Simple 10AX LEGRAND Valena Next 741342 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84427
	Interrupteur Double Unipolaire 10 AX LEGRAND Valena Next 741244 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84433
	Va-et-Vient Unipolaire 10 AX LEGRAND Valena Next 741240 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Nombre de Pôles: 1	Ref. 84437
	Va-et-Vient Double Unipolaire 10 AX LEGRAND Valena Next 741245 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84439
	Permutateur 10 AX LEGRAND Valena Next 741247 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84444
	Prise RJ45 UTP CAT6 Connexion Rapide LEGRAND Valena Next 741275 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84456














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Façade pour Prise TV/R-SAT 30 mm LEGRAND Valena Next 741273 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84457
	Obturateur LEGRAND Valena Next 741280 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: LEGRAND	Ref. 84473
	Interrupteur Simple 10 AX LEGRAND Valena Next 741342 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 84479
	Interrupteur Double Unipolaire 10 AX LEGRAND Valena Next 741344 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 84481
	Va-et-Vient Unipolaire 10 AX LEGRAND Valena Next 741340 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 84485
	Va-et-Vient Double Unipolaire 10 AX LEGRAND Valena Next 741345 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84491
	Permutateur 10 AX LEGRAND Valena Next 741347 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84497
	Prise RJ45 UTP CAT6 Connexion Rapide LEGRAND Valena Next 741375 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84499
	Façade pour Prises Télévision TV/R- SAT de 30mm LEGRAND Valena Next 741373 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84505
	Obturateur LEGRAND Valena Next 741380 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84509
	Interrupteur Unipolaire 10AX LEGRAND Valena Next 741442 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84510
	Interrupteur Double Unipolaire 10AX LEGRAND Valena Next 741444 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84516
	Va-et-Vient Unipolaire 10AX LEGRAND Valena Next 741440 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND	Ref. 84521








CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Va-et-Vient Double Unipolaire 10AX LEGRAND Valena Next 741445 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84527
	Permutateur 10AX LEGRAND Valena Next 741447 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84528
	Prise RJ45 UTP CAT6 Connexion Rapide LEGRAND Valena Next 741475 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 84540
	Façade pour Prise Télévision TV/R- SAT de 30 mm LEGRAND Valena Next 741473 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84545
	Obturbateur LEGRAND Valena Next 741480 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: LEGRAND	Ref. 84546
	Plaque de Finition 1 Élément Blanc LEGRAND Valena Next 741001 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84547
	Plaque de Finition 2 Éléments Blanc LEGRAND Valena Next 741002 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84557
	Plaque de Finition 3 Éléments Blanc LEGRAND Valena Next 741003 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84563
	Plaque de Finition 4 Éléments Blanc LEGRAND Valena Next 741004 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84564
	Plaque de Finition 1 Élément Aluminium LEGRAND Valena Next 741031 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84570
	Plaque de Finition 2 Éléments Aluminium LEGRAND Valena Next 741032 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84571
	Plaque de Finition 3 Éléments Aluminium LEGRAND Valena Next 741033 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84576
	Plaque de Finition 4 Éléments Aluminium LEGRAND Valena Next 741034 LEGRAND Valena Next	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84581

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plaque de Finition 1 Élément1 Dark LEGRAND Valena Next 741051 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84582
	Plaque de Finition 2 Éléments Dark LEGRAND Valena Next 741052 LEGRAND Valena Next	Dark	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 84583
	Kit Interrupteur Simple LEGRAND Valena Next LEGRAND Valena Next	Blanc - 172309 Aluminium - 172313 Dark - 172317	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 85945
	Kit Interrupteur Double LEGRAND Valena Next LEGRAND Valena Next	Blanc - 172337 Aluminium - 172339 Dark - 172344	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Installation: En Saillie,Encastré(e)	Ref. 85961
	Kit Va-et-Vient Simple LEGRAND Valena Next LEGRAND Valena Next	Blanc - 172353 Aluminium - 172354 Dark - 172357	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 85973
	Kit Va-et-Vient Double LEGRAND Valena Next LEGRAND Valena Next	Blanc - 172384 Aluminium - 172387 Dark - 172389	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 85984
	Kit Permutateur Simple LEGRAND Valena Next LEGRAND Valena Next	Blanc - 172369 Aluminium - 172372 Dark - 172375	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 AX• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND	Ref. 85985
	Kit Bouton-Poussoir Simple Sonnette LEGRAND Valena Next LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 6 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 85995
	Interrupteur Volets Roulants Automatiques Valena Next Netatmo LEGRAND 741807 LEGRAND Valena Next	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 90x100 mm• Garantie: LEGRAND• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur• Hauteur: 90 mm	Ref. 92458

Appareillages
Électriques Sans-Fil

Appareillage
Électrique














	Module Interrupteur Mural PHILIPS Hue Appareillages Électriques Sans-Fil	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 43x10x38 mm• Garantie: PHILIPS Hue	Ref. 85860
---	--	-------	--	------------

BTicino

Appareillage
Électrique














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Bouton-Poussoir Sonnette 2 Modules 250V AC Borne Auto BTicino Living Light N4042M2N BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Multitension: 250V AC • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 10 A • Garantie: 3 Ans 	Ref. 82619
	Interrupteur Simple 1 Module 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light N4001A BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Multitension: 250V AC • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 16 AX • Garantie: BTICINO 	Ref. 82691
	Interrupteur Simple 2 Modules 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light N4001M2A BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Multitension: 250V AC • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 16 AX • Garantie: BTICINO 	Ref. 82740
	Va-et-Vient 1 Module 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light N4003A BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Multitension: 250V AC • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 16 AX • Garantie: BTICINO 	Ref. 82770
	Va-et-Vient 2 Modules 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light N4003M2A BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Tension: 250V AC • Intensité du Courant: 16 AX • Garantie: BTICINO • Nombre de Pôles: 1 • Marque: BTICINO 	Ref. 82831
	Permutateur 1 Module 16 AX 250V AC Borne à Vis BTicino Living Light N4004N BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Intensité du Courant: 16 AX • Garantie: 3 Ans • Matériel: ABS 	Ref. 82860
	Permutateur 2 Modules 16 AX 250V AC Borne à Vis BTicino Living Light N4004M2N BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Multitension: 250V AC • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 16 AX 	Ref. 82867
	Façade TV/R-SAT Universelle 2 Modules BTicino Living Light N4212 BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie: BTICINO • Marque: BTICINO • Nombre de modules: 2 	Ref. 82975
	Prise RJ45 UTP CAT6 1 Module BTicino Living Light N4279C6 BTicino Living Light	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie: BTICINO • Utilisation: Intérieur • Marque: BTICINO • Installation: Encastré(e) • Nombre de modules: 1 	Ref. 82979
	Bouton-Poussoir Symbole Sonnette 2 Modules 10A 250V AC Borne Auto BTicino Living Light NT4042M2N BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none"> • Tension: 250V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 10A • Garantie: BTICINO • Utilisation: Intérieur 	Ref. 82981
	Interrupteur Simple 1 Module 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light NT4001A BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none"> • Tension: 250V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 16A • Garantie: BTICINO • Utilisation: Intérieur 	Ref. 82986
	Interrupteur Simple 2 Modules 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light NT4001M2A BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none"> • Tension: 250V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 16A • Garantie: BTICINO • Utilisation: Intérieur 	Ref. 82991
	Va-et-Vient 1 Module 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light NT4003A BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none"> • Tension: 250V AC • Fréquence: 50-60 Hz • Intensité du Courant: 16AX • Garantie: BTICINO • Utilisation: Intérieur 	Ref. 82992














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Va-et-Vient 2 Modules 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light NT4003M2A BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 AX• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 82993
	Permutateur 1 Module 16 AX 250V AC Borne à Vis BTicino Living Light NT4004N BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 AX• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83004
	Permutateur 2 Modules 16 AX 250V AC Borne à Vis BTicino Living Light NT4004M2N BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16AX• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83010
	Façade TV/R-SAT Universelle 2 Modules BTicino Living Light NT4212 BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Marque: BTICINO• Nombre de modules: 2	Ref. 83021
	Prise RJ45 UTP CAT6 1 Module BTicino Living Light NT4279C6 BTicino Living Light	Tech	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Installation: Encastré(e)• Nombre de modules: 1	Ref. 83027
	Bouton-Poussoir Symbole Sonnette 2 Modules 10A 250V AC Borne Auto BTicino Living Light L4042M2N BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83028
	Interrupteur Simple 1 Module 16 A 250V AC Borne Auto BTicino Living Light L4001A BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83034
	Bouton-Poussoir Symbole Sonnette 2 Modules 16A 250V AC Borne Auto BTicino Living Light L4001M2A BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83035
	Va-et-Vient 1 Module 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light L4003A BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16AX• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83047
	Va-et-Vient 2 Modules 16 AX 250V AC Borne Auto BTicino Living Light L4003M2A BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83052
	Permutateur 1 Module 16 AX 250V AC Borne à Vis BTicino Living Light L4004N BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Intensité du Courant: 16 AX• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Nombre de Pôles: 1	Ref. 83063
	Permutateur 2 Modules 16 AX 250V AC Borne à Vis BTicino Living Light L4004M2N BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16AX• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83064
	Façade TV/R-SAT Universelle 2 Modules BTicino Living Light L4212 BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Nombre de modules: 2	Ref. 83082














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Prise RJ45 UTP CAT6 1 Module BTicino Living Light L4279C6 BTicino Living Light	Antracita	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Installation: Encastré(e)• Nombre de modules: 1	Ref. 83106
	Cadre / Support BTicino Living Light LN4702M BTicino Living Light	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Installation: Encastré(e)• Nombre de modules: 2	Ref. 83112
	LED pour Appareillage Pivotement 230V BTicino Living Light LN4742V230 BTicino Living Light	Ambre	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 83118
	Platine Carée 2 Modules BTicino Living Light LNA4802BI BTicino Living Light	Blanc - 166967 Tech - 166968 Antracita - 166969	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Marque: BTICINO	Ref. 83124
	Platine Carée 2x2 Modules BTicino Living Light LNA4802M2BI BTicino Living Light	Blanc - 166985 Tech - 166987 Antracita - 166992	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 83137
	Platine Carée 3x2 Modules BTicino Living Light LNA4802M3BI BTicino Living Light	Blanc - 166999 Tech - 167003 Antracita - 167004	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 83148
	Platine Carée 4x2 Modules BTicino Living Light LNA4802M4BI BTicino Living Light	Blanc - 167010 Tech - 167015 Antracita - 167021	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: BTICINO• Marque: BTICINO• Nombre de modules: 2	Ref. 83153
	Kit Interrupteur Simple BTicino Living Light BTicino Living Light	Blanc - 172200 Tech - 172206 Antracita - 172210	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 AX• Garantie: BTICINO	Ref. 85876
	Kit Interrupteur Double BTicino Living Light BTicino Living Light	Blanc - 172408 Tech - 172411 Antracita - 172417	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 AX• Garantie: BTICINO	Ref. 85999
	Kit Va-et-Vient Double BTicino Living Light BTicino Living Light	Blanc - 172420 Tech - 172423 Antracita - 172429	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 AX• Garantie: BTICINO	Ref. 86011
	Kit Va-et-Vient Simple BTicino Living Light BTicino Living Light	Blanc - 172448 Tech - 172450 Antracita - 172453	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 250V AC• Intensité du Courant: 16 AX• Garantie: BTICINO• Nombre de Pôles: 1• Marque: BTICINO	Ref. 86017
	Kit Permutateur Simple BTicino Living Light BTicino Living Light	Blanc - 172478 Tech - 172484 Antracita - 172489	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 AX• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 86030
	Kit Bouton-Poussoir Simple Symbole Sonnette BTicino Living Light BTicino Living Light	Blanc - 172513 Tech - 172519 Antracita - 172525	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 86036

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Interrupteur Simple 1 Module 10 AX 250V AC BTicino Living Now K4001A BTicino Living Now	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 82627
	Interrupteur Simple 2 Modules 10 AX 250V AC BTicino Living Now K4001M2A BTicino Living Now	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 82650
	Va-et-Vient 1 Module 10 AX 250V AC BTicino Living Now K4003A BTicino Living Now	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 82662
	Va-et-Vient 2 Modules 10 AX 250V AC BTicino Living Now K4003M2A BTicino Living Now	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 82674
	Permutateur 1 Module 10 AX 250V AC BTicino Living Now K4004 BTicino Living Now	10 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10 A• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur	Ref. 82680
	Bouton pour Interrupteur 1 Module BTicino Living Now K_01 BTicino Living Now	Blanc - 166237 Dark - 166248 Sand - 166253	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82681
	Bouton pour Interrupteur 2 Modules BTicino Living Now K_01M2 BTicino Living Now	Blanc - 166259 Dark - 166261 Sand - 166265	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82699
	Façade Adaptateur Prise Universelle TV/R-SAT 2 Modules BTicino Living Now K_4212 BTicino Living Now	Blanc - 166326 Dark - 166331 Sand - 166332	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82739
	Prise RJ45 UTP CAT6 1 Module BTicino Living Now K_4279C6 BTicino Living Now	Blanc - 166343 Dark - 166345 Sand - 166351	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Installation: Encastré(e)	Ref. 82745
	Façade pour Prise RJ45 1 Module BTicino Living Now K_07 BTicino Living Now	Blanc - 166356 Dark - 166362 Sand - 166368	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Nombre de modules: 1	Ref. 82746
	Façade pour Prise RJ45 Modules BTicino Living Now K_07M2 BTicino Living Now	Blanc - 166375 Dark - 166380 Sand - 166386	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Nombre de modules: 2	Ref. 82757
	Support Rack pour Plaques Appareillages 2 Modules BTicino Living Now K4702 BTicino Living Now	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Installation: Encastré(e)	Ref. 82759
	Platine de Finition 2 Modules BTicino Living Now KA4802K_ BTicino Living Now	Blanc - 166405 Dark - 166409 Sand - 166410	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82765

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Platine de Finition 2 x 2 Modules BTicino Living Now KA4802M2K_ BTicino Living Now	Blanc - 166416 Dark - 166417 Sand - 166421	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82775
	Platine de Finition 2 x 3 Modules BTicino Living Now KA4802M3K_ BTicino Living Now	Blanc - 166439 Dark - 166445 Sand - 166451	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82776
	Platine de Finition 2 x 4 Modules BTicino Living Now KA4802M4K_ BTicino Living Now	Blanc - 166459 Dark - 166463 Sand - 166464	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82783
	Platine de Finition 2 Modules Kristall BTicino Living Now KA4802_ BTicino Living Now	Sky - 166477 Notte - 166483 Aura - 166487 Ice - 166493	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82795
	Platine de Finition 2 x 2 Modules Kristall BTicino Living Now KA4802M2D_ BTicino Living Now	Sky - 166501 Notte - 166507 Aura - 166513 Ice - 166518	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82800
	Platine de Finition 2 x 3 Modules Kristall BTicino Living Now KA4802M3D_ BTicino Living Now	Sky - 166519 Notte - 166523 Aura - 166525 Ice - 166536	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82812
	Platine de Finition 2 x 4 Modules Kristall BTicino Living Now KA4802M4D_ BTicino Living Now	Sky - 166537 Notte - 166543 Aura - 166549 Ice - 166554	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82824
	Platine de Finition 2 Modules IMD BTicino Living Now KA4802M_ BTicino Living Now	Optic - 166565 Pixel - 166566	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82837
	Platine de Finition 2 x 2 Modules IMD BTicino Living Now KA4802M2M_ BTicino Living Now	Optic - 166577 Pixel - 166579	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82841
	Platine de Finition 2 x 3 Modules IMD BTicino Living Now KA4802M3M_ BTicino Living Now	Optic - 166584 Pixel - 166590	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82849
	Platine de Finition 2 x 4 Modules IMD BTicino Living Now KA4802M4M_ BTicino Living Now	Optic - 166601 Pixel - 166602	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 82853
	Platine de Finition 2 Modules Métals BTicino Living Now KA4802N_ BTicino Living Now	Space - 166638 Moon - 166644 Acier - 166645 Cuivre - 166650 Dorée - 166656	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO• Nombre de modules: 2	Ref. 82885

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



**Platine de Finition 2 x 2 Modules
Métaux BTicino Living Now
KA4802M2_**

BTicino Living Now

Space - 166662
Moon - 166663
Acier - 166668
Cuivre - 166673
Dorée - 166674

- Protection IP: IP20
- Garantie: BTICINO
- Matériel: Zamak
- Utilisation: Intérieur
- Marque: BTICINO

Ref. 82897



**Platine de Finition 2 x 3 Modules
Métaux BTicino Living Now
KA4802M3_**

BTicino Living Now

Space - 166685
Moon - 166687
Acier - 166691
Cuivre - 166693
Dorée - 166698

- Protection IP: IP20
- Garantie: BTICINO
- Utilisation: Intérieur
- Marque: BTICINO
- Nombre de modules: 2x3

Ref. 82908



**Platine de Finition 2 x 4 Modules
Métaux BTicino Living Now
KA4802M4_**

BTicino Living Now

Space - 166709
Moon - 166711
Acier - 166717
Cuivre - 166722
Dorée - 166728

- Protection IP: IP20
- Garantie: BTICINO
- Matériel: Zamak
- Utilisation: Intérieur
- Marque: BTICINO

Ref. 82915



**Platine de Finition 2 Modules Bois
BTicino Living Now KA4802L_**

BTicino Living Now

Noyer - 166746
Chêne - 166747

- Protection IP: IP20
- Garantie: BTICINO
- Matériel: Bois
- Utilisation: Intérieur
- Marque: BTICINO

Ref. 82932



**Platine de Finition 2 x 2 Modules
Bois BTicino Living Now KA4802M2L_**

BTicino Living Now

Noyer - 166753
Chêne - 166758

- Protection IP: IP20
- Garantie: BTICINO
- Matériel: Bois
- Utilisation: Intérieur
- Marque: BTICINO

Ref. 82944



**Platine de Finition 2 x 3 Modules
Bois BTicino Living Now KA4802M3L_**

BTicino Living Now

Noyer - 166770
Chêne - 166771

- Protection IP: IP20
- Garantie: BTICINO
- Matériel: Bois
- Utilisation: Intérieur
- Marque: BTICINO

Ref. 82945



**Platine de Finition 2 x 4 Modules
Bois BTicino Living Now KA4802M4L_**

BTicino Living Now

Noyer - 166777
Chêne - 166783

- Protection IP: IP20
- Garantie: BTICINO
- Matériel: Bois
- Utilisation: Intérieur
- Marque: BTICINO

Ref. 82950

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Kit Interrupteur Simple BTicino Living Now

BTicino Living Now

Blanc - 171579, Blanc - 171579, Blanc - 171585, Dark - 171585, Blanc - 171591, Sand - 171591, Blanc - 171593, Sky - 171593, Blanc - 171597, Noct - 171597, Blanc - 171603, Aura - 171603, Blanc - 171606, Ice - 171606, Blanc - 171609, Optic - 171609, Blanc - 171612, Pixel - 171612, Blanc - 171617, Space - 171617, Blanc - 171624, Moon - 171624, Blanc - 171630, Acier - 171630, Blanc - 171636, Cuivre - 171636, Blanc - 171639, Dorée - 171639, Blanc - 171645, Noyer - 171645, Blanc - 171647, Chêne - 171647, Blanc - 171653, Sand - 171653, Sand - 171660, Sand - 171660, Dark - 171663, Sand - 171663, Sky - 171666, Sand - 171666, Noct - 171669, Sand - 171669, Aura - 171671, Sand - 171671, Optic - 171678, Sand - 171678, Pixel - 171708, Sand - 171708, Space - 171711, Sand - 171711, Moon - 171714, Sand - 171714, Acier - 171719, Sand - 171719, Cuivre - 171720, Sand - 171720, Dorée - 171726, Sand - 171726, Noyer - 171731, Sand - 171731, Chêne - 171737, Sand - 171737, Dark - 171741, Blanc - 171741, Dark - 171744, Dark - 171744, Dark - 171749, Sand - 171749, Dark - 171753, Sky - 171753, Dark - 171755, Noct - 171755, Dark - 171759, Aura - 171759, Dark - 171762, Ice - 171762, Dark - 171767, Optic - 171767, Dark - 171771, Pixel - 171771, Dark - 171777, Space - 171777, Dark - 171780, Moon - 171780, Dark - 171786, Acier - 171786, Dark - 171789, Cuivre - 171789, Dark - 171792, Dorée - 171792, Dark - 171797, Noyer - 171797, Dark - 171801, Chêne - 171801, Ice - 171804, Sand - 171804

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Intensité du Courant: 10 A
- Garantie: BTICINO
- Utilisation: Intérieur

Ref. 85563



Kit Va-et-Vient BTicino Living Now

BTicino Living Now

Blanc - 175916, Blanc - 175916, Blanc - 175921, Dark - 175921, Blanc - 175922, Sand - 175922, Blanc - 175929, Sky - 175929, Blanc - 175935, Noct - 175935, Blanc - 175942, Aura - 175942, Blanc - 175949, Ice - 175949, Blanc - 175951, Optic - 175951, Blanc - 175971, Pixel - 175971, Blanc - 175972, Space - 175972, Blanc - 175978, Moon - 175978, Blanc - 175985, Acier - 175985, Blanc - 175991, Cuivre - 175991, Blanc - 175992, Dorée - 175992, Blanc - 175998, Noyer - 175998, Blanc - 175999, Chêne - 175999, Blanc - 176019, Sand - 176019, Sand - 176020, Sand - 176020, Dark - 176027, Sand - 176027, Sky - 176028, Sand - 176028, Noct - 176034, Sand - 176034, Aura - 176040, Sand - 176040, Ice - 176042, Sand - 176042, Optic - 176049, Sand - 176049, Pixel - 176055, Sand - 176055, Space - 176056, Sand - 176056, Moon - 176062, Sand - 176062, Acier - 176069, Sand - 176069, Cuivre - 176075, Sand - 176075, Dorée - 176082, Sand - 176082, Noyer - 176089, Sand - 176089, Chêne - 176096, Sand - 176096, Dark - 176117, Blanc - 176117, Dark - 176119, Sand - 176119, Dark - 176126, Dark - 176126, Dark - 176133, Sky - 176133, Dark - 176138, Noct - 176138, Dark - 176152, Aura - 176152, Dark - 176153, Ice - 176153, Dark - 176160, Optic - 176160, Dark - 176166, Pixel - 176166, Dark - 176173, Space - 176173, Dark - 176175, Moon - 176175, Dark - 176181, Acier - 176181, Dark - 176182, Cuivre - 176182, Dark - 176188, Dorée - 176188, Dark - 176189, Noyer - 176189, Dark - 176196, Chêne - 176196

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Intensité du Courant: 10 A
- Garantie: BTICINO
- Utilisation: Intérieur

Ref. 86603

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Kit Permutateur BTicino Living Now

BTicino Living Now

Blanc - 176539, Blanc - 176539, Blanc - 176544, Sand - 176544, Blanc - 176546, Dark - 176546, Blanc - 176551, Sky - 176551, Blanc - 176552, Noite - 176552, Blanc - 176559, Aura - 176559, Blanc - 176581, Ice - 176581, Blanc - 176594, Optic - 176594, Blanc - 176607, Pixel - 176607, Blanc - 176615, Space - 176615, Blanc - 176616, Moon - 176616, Blanc - 176755, Acier - 176755, Blanc - 176756, Cuivre - 176756, Blanc - 176770, Dorée - 176770, Blanc - 176784, Noyer - 176784, Blanc - 176790, Chêne - 176790, Blanc - 177188, Sand - 177188, Sand - 177189, Sand - 177189, Dark - 177195, Sand - 177195, Sky - 177202, Sand - 177202, Noite - 177204, Sand - 177204, Aura - 177209, Sand - 177209, Ice - 177210, Sand - 177210, Optic - 177216, Sand - 177216, Pixel - 177218, Sand - 177218, Space - 177225, Sand - 177225, Moon - 177231, Sand - 177231, Acier - 177232, Sand - 177232, Cuivre - 177239, Sand - 177239, Dorée - 177244, Sand - 177244, Noyer - 177245, Sand - 177245, Chêne - 177251, Sand - 177251, Dark - 177258, Blanc - 177258, Dark - 177265, Dark - 177265, Dark - 177266, Sand - 177266, Dark - 177267, Sky - 177267, Dark - 177273, Noite - 177273, Dark - 177279, Aura - 177279, Dark - 177286, Ice - 177286, Dark - 177293, Optic - 177293, Dark - 177294, Pixel - 177294, Dark - 177295, Space - 177295, Dark - 177302, Moon - 177302, Dark - 177308, Acier - 177308, Dark - 177309, Cuivre - 177309, Dark - 177315, Dorée - 177315, Dark - 177316, Noyer - 177316, Dark - 177323, Chêne - 177323

- Protection IP: IP20
- Tension: 220-240V AC
- Intensité du Courant: 10 A
- Garantie: BTICINO
- Utilisation: Intérieur

Ref. 86638

Accessoires

Appareillage
Électrique



Plaque Crystal 4 Emplacements Modern

Accessoires

Blanc - 10530
Noir - 10531

- Protection IP: IP20
- Dimensions: 86x300 mm
- Garantie: 3 Ans
- Poids: 0.230 kg
- Matériel: Aluminium, PC, Verre

Ref. 4473



Lampe de Rechange Plexo Verte 24V 20mA LEGRAND 069495

Accessoires

Vert

- Protection IP: IP55
- Tension: 24V DC
- Intensité du Courant: 20 mA
- Garantie: LEGRAND
- Poids: 0.16 kg

Ref. 77188



Lampe de Rechange Plexo Verte 230V 1mA pour Poussoir Simple Lumineux LEGRAND 069496

Accessoires

Vert

- Protection IP: IP55
- Multitension: 230V
- Dimensions: 75x72x56 mm
- Intensité du Courant: 1 mA
- Garantie: LEGRAND

Ref. 77198



Lampe de Rechange Plexo Verte 230V 0,5mA LEGRAND 069497

Accessoires

Vert

- Protection IP: IP55
- Tension: 220-240V AC
- Intensité du Courant: 0.5 mA
- Garantie: LEGRAND
- Poids: 0.03 kg

Ref. 77199



Lampe de Rechange Plexo Orange 230V 1mA LEGRAND 069498

Accessoires














Orange

- Protection IP: IP55
- Multitension: 230V
- Intensité du Courant: 1 mA
- Garantie: LEGRAND
- Utilisation: Intérieur, Extérieur

Ref. 77204













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe de Rechange Plexo Verte 12V 15mA LEGRAND 069499 Accessoires	Vert	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Multitension: 12 V• Dimensions: 75x56x75 mm• Intensité du Courant: 15 mA• Garantie: LEGRAND	Ref. 77205
	Pack 10 Condensateurs Anti-scintillement LED 0,47uF 310V AC Accessoires	310V AC	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 310V AC• Dimensions: 35x18x8.5 mm• Garantie: 5 Ans• Certificats: CE & RoHS, ENEC	Ref. 88527
	Détecteur de Présence PIR 160° Encastrable Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Angle d'ouverture: 160°• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x80x47 mm	Ref. 497
	Détecteur de Présence PIR 360° Encastrable Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø63 mm• Angle d'ouverture: 360°• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 498
	Détecteur de Présence PIR 360° en saillie Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Angle d'ouverture: 360°• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 58xØ120 mm	Ref. 499
	Détecteur de Présence PIR 180° en saillie Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 95x60x85 mm	Ref. 500
	Capteur de Lumière Photoélectrique / Crépusculaire Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 115xØ77 mm• Intensité du Courant: 10 A	Ref. 1092
	Détecteur de Présence PIR pour Ampoules E27 Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Angle d'ouverture: 360°• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 1093
	Détecteur de Mouvement avec Radar 360° Encastrable Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø60 mm• Angle d'ouverture: 360°• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 1094
	Détecteur de Présence PIR 120° Mini Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø19,5 mm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 1095
	Capteur Photoélectrique / Crépusculaire 1-10V Détecteurs de présence		<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø17 mm• Dimmable: 1-10 V• Angle d'ouverture: 360°• Protection IP: IP20• Dimensions: 60xØ25 mm	Ref. 1640
	Détecteur de Mouvement pour Télécommande 1-10V MERRYTEK MC083V Détecteurs de présence	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: 1-10 V• Angle d'ouverture: 150°• Protection IP: IP20• Multitension: 198-264V AC• Tension: 220-240V AC	Ref. 66339
	Interrupteur Capteur Sans Contact Courte Portée pour Allumage par Mouvement Détecteurs de présence	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Angle d'ouverture: 90°• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 74.6x36x18 mm	Ref. 69938













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Interrupteur Détection sans Contact pour Portes DéTECTEURS de présence	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Angle d'ouverture: 90°• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x36x21 mm	Ref. 69941
	DÉTECTEUR de Présence PIR 120° en Saillie IP65 DéTECTEURS de présence	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 115x135x74 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 73557
	Interrupteur Détection sans Contact 12V DC Courte Portée pour Allumage par Mouvement DéTECTEURS de présence	12V	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 12V AC / DC• Dimensions: 37x17 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.04 kg	Ref. 75122
	DÉTECTEUR de Mouvement Micro-ondes Radar 360° en Saillie DéTECTEURS de présence	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 0.9 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: Ø108x26.5 mm	Ref. 78295
	DÉTECTEUR de Présence PIR 360° en Saillie DéTECTEURS de présence	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 0.5 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: Ø108x26.5 mm	Ref. 78300
	Veilleuse LED avec DéTECTEUR de Présence PIR 120° DéTECTEURS de présence	Batterie	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 1 W• Luminosité: 60 lm• Protection IP: IP40• Tension: 4.5V DC• Dimensions: 25xØ80 mm	Ref. 78306
	Mini-Interrupteur Capteur Sans Contact pour Ruban LED 12-24V DC DéTECTEURS de présence	12/24V DC	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 50x11x7.5 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PCB• Temp. de Travail: -30°C / +50°C	Ref. 79098
	DÉTECTEUR de Mouvement RADAR IP65 pour Cloche LED UFO Connecté DéTECTEURS de présence	PC	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP65• Multitension: 10-15V DC• Dimensions: 34xØ50 mm• Intensité du Courant: 0.05 A	Ref. 87796
	DÉTECTEUR de Présence PIR et Crépuscule DALI DéTECTEURS de présence	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: DALI• Protection IP: IP20• Dimensions: 52xØ106 mm• Intensité du Courant: ≤9 mA• Garantie: 3 Ans	Ref. 89840
	Variateur LED 1-10V avec Télécommande IR Variateurs de lumière		<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Multitension: 90-264V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 1001
	Variateur Va-et-Vient Universel LED Triac Variateurs de lumière	Blanc Cassé	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x85x60 mm	Ref. 13696
	Variateur Universel LED 1-10V Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x85x60 mm	Ref. 13705














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Variateur LED Triac Modern Variateurs de lumière	Blanc - 75507 Noir - 75525	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Protection IP: IP20• Multitension: 85-265V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x50x45 mm	Ref. 36015
	Module de Variation LED Triac RF/Poussoir Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 63707
	Module de Variation Universel LED Triac RF/Pulsation pour Rail DIN Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 110x67x48 mm	Ref. 63711
	Contrôleur à Distance pour Variateur LED 1-10V et Triac RF Sans-Fil Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC, 1-10 V• Protection IP: IP20• Multitension: 3V DC• Dimensions: 86x86 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 63719
	Télécommande RF pour Module de Variation LED Monochrome 1-10V et Triac Variateurs de lumière	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP20• Dimensions: 140x36x11 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: ABS	Ref. 63727
	Module de Variation LED 1-10V RF/Poussoir Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 63731
	Télécommande RF pour Variateur Monochrome 1 Zone Variateurs de lumière	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 3V DC• Dimensions: 135x40x11 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: ABS	Ref. 70901
	Télécommande RF pour Variateur LED RGB / RGBW Variateurs de lumière	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 3V DC• Dimensions: 141x50x17.50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: ABS	Ref. 70902
	Télécommande RF pour Variateur RF Monochrome 4 Zones Variateurs de lumière	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 3V DC• Dimensions: 107x58,5x9 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: ABS	Ref. 71009
	Variateur 1-10V pour Ruban LED Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Entrée: 5-36V DC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC, ABS	Ref. 71017
	Variateur LED Triac RF Compatible avec Télécommande RF Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 86x86x49 mm	Ref. 71038
	Interrupteur WiFi Volets Roulants Automatiques Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 110-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 22x67x47 mm	Ref. 71498














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Télécommande RF pour Variateur LED CCT Variateurs de lumière	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 3V DC• Dimensions: 139x36x11 mm• Intensité du Courant: 10 uA• Garantie: 3 Ans	Ref. 75974
	Module de Variation LED WiFi Triac RF Compatible Bouton-Poussoir Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 77478
	Variateur LED Triac Sans Fil Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 77902
	Variateur LED 1-10V Sans Fil Variateurs de lumière	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86 mm	Ref. 77905
	Variateur LED TRIAC Compatible avec Bouton Poussoir MiBoxer TRI-C1 Variateurs de lumière	Monochrome	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 49x49x25 mm	Ref. 85805
	Télécommande Murale RF pour Variateur LED Monochrome MiBoxer FUT087 Variateurs de lumière	Monochrome	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 17xØ80 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.05 kg• Matériel: PC	Ref. 85830
	Télécommande Murale RF pour Variateur LED Monochrome MiBoxer K1 Variateurs de lumière	Monochrome	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Dimensions: 86x86x27 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC	Ref. 85840
	Télécommande Murale RF 220-240V AC pour Variateur LED CCT 4 Zones RF MiBoxer T2 Variateurs de lumière	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 86098
	Télécommande Murale RF 220-240V AC pour Variateur LED RGBW 4 Zones RF MiBoxer T3 Variateurs de lumière	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 86101
	Télécommande Murale RF 220-240V AC pour Variateur LED RGBW+CCT 4 Zones RF MiBoxer T4 Variateurs de lumière	RGBW+CCT	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 86104
	Interrupteur Fin de Course à Piston Métallique avec Poulie Métallique à 90° MAXGE Protection électrique	1NC+1NO	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Garantie: 2 Ans• Utilisation: Intérieur, Extérieur• Marque: MAXGE	Ref. 67469
	Kit de Verrouillage Électrique CATU AL-2000 Protection électrique	Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: CATU	Ref. 79390
	Verrouillage pour Interrupteur Universel CATU AL208U Protection électrique	Rose	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: CATU	Ref. 79398













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Verrou Disjoncteur Coffret Moulé Grande Puissance CATU AL209 Protection électrique	Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Marque: CATU	Ref. 79404
	Verrou Disjoncteur Multiples Flexibles CATU ALP03 Protection électrique	3 - 159766 6 - 159769	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: CATU	Ref. 79410
	Bloque Multiple avec Câble Allant Jusqu'à 12 Cadenas CATU ALP12/2M Protection électrique	Jaune	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: CATU	Ref. 79411
	Commutateur de Transfert Automatique 4P-7.65kA MAXGE Disjoncteurs Automatiques	4P	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 690 V• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 3.5 A	Ref. 87637
	Interrupteur-Sectionneur pour rail DIN 1P 16-125A MAXGE Alpha+ Disjoncteurs Automatiques	16 A - 205429 , 25 A - 205434 , 32 A - 205439 , 63 A - 205444 , 100 A - 205449 , 125 A - 205454	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 81.5x18x66.5 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 99394
	Interrupteur-Sectionneur pour rail DIN 2P 16-125A MAXGE Alpha+ Disjoncteurs Automatiques	16 A - 205466 , 25 A - 205471 , 32 A - 205472 , 63 A - 205474 , 100 A - 205477 , 125 A - 205481	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 81.5x36x66.5 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 99421
	Interrupteur-Sectionneur pour rail DIN 3P 16-125A MAXGE Alpha+ Disjoncteurs Automatiques	16 A - 205491 , 25 A - 205496 , 32 A - 205501 , 63 A - 205506 , 100 A - 205507 , 125 A - 205512	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 81.5x53.7x66.5 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 99426
	Interrupteur-Sectionneur pour rail DIN 4P 16-125A MAXGE Alpha+ Disjoncteurs Automatiques	16 A - 205516 , 25 A - 205519 , 32 A - 205524 , 63 A - 205526 , 100 A - 205531 , 125 A - 205536	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 81.5x71.6x66.5 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.4 kg	Ref. 99429
	Contacteur MAXGE 2P-25A-230V AC Contacteurs et Télérupteurs	2NO - 135249 2NC - 135253 1NC+1NO - 135257	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 4 kW• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 25 A	Ref. 67215
	Contacteur MAXGE 4P-63A-230V AC Contacteurs et Télérupteurs	4NO - 135273 4NC - 135277 2NC+2NO - 135281	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 Kw• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 63 A	Ref. 67219
	Contacteur MAXGE 2P-63A-230V AC Contacteurs et Télérupteurs	2NO - 135261 2NC - 135265 1NC+1NO - 135269	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 kW• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 63 A	Ref. 67229
	Contacteurs avec Bobine 230V CX3 2P 25A 2NC 1 Module LEGRAND 412523 Contacteurs et Télérupteurs	25 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 25 A• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Nombre de modules: 1	Ref. 84649
	Contacteurs avec Bobine 230V CX3 4P 25A 4NO 2 Modules LEGRAND 412535 Contacteurs et Télérupteurs	25 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 400 V• Intensité du Courant: 25 A• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Nombre de modules: 2	Ref. 84653













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Contacteurs avec Bobine 230V CX3 2P 40A 2NO 2 Modules LEGRAND 412545	40 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 40 A• Garantie: LEGRAND• Marque: LEGRAND• Nombre de modules: 2	Ref. 84655
Contacteurs et Télérupteurs				
	Interrupteur Différentiel Résidentiel 1P+N-30mA 25-40A Class AC-6kA MAXGE	25 A - 1952 40 A - 1953	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 36 mm• Intensité du Courant: 25 / 40 A• Garantie: 2 Ans	Ref. 1077
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Industriel 2P-30mA 25-40A Class AC-10kA MAXGE	25 A - 1954 40 A - 1955	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 36 mm• Intensité du Courant: 25 / 40 A	Ref. 1078
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Industriel 4P-30mA 25-40A Class AC-10kA MAXGE	25 A - 1958 40 A - 1959	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 35 mm• Intensité du Courant: 25 / 40 / 63 A	Ref. 1080
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Résidentiel 4P-300mA 40A-Class AC-6kA MAXGE	40 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 35 mm• Intensité du Courant: 25 / 40 / 63 A	Ref. 1081
Interrupteurs différentiels				
	Disjoncteur Boîtier Moulé MAXGE 3P-35kA	32	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 32 / 63 / 100 / 225 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 2684
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Industriel Réarmable Compact 4P-300mA 40-63A-10kA Class A MAXGE	40 A - 6432 63 A - 6433	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 126 mm• Intensité du Courant: 63 A	Ref. 3141
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Résidentiel Haute Immunité 2P-30mA 25-63A- Class A-6kA MAXGE	25 A - 7875 40 A - 7876 63 A - 7877	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Dimensions: 36 mm• Intensité du Courant: 25 / 40 / 63 A• Garantie: 2 Ans	Ref. 3505
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Industriel Haute Immunité 4P-30mA 25-40A- Class A-10kA MAXGE	25 A - 7881 40 A - 7882	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Dimensions: 35 mm• Intensité du Courant: 25 / 40 / 63 A• Garantie: 2 Ans	Ref. 3507
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Industriel Haute Immunité 4P-300mA 25-63A- Class A-10kA MAXGE	25 A - 7913 63 A - 7915	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Dimensions: 35 mm• Intensité du Courant: 25 / 40 / 63 A• Garantie: 2 Ans	Ref. 3518
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel RX³ Résidentiel 2P-30mA 6kA Class AC 25-40A LEGRAND 402056	25 A - 158922 40 A - 158923	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 25 / 40 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 78934
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Résidentiel 2P-30mA 6kA Class AC 25-40A RX³ LEGRAND 402059	25 A - 158941 40 A - 158947	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 78949
Interrupteurs différentiels				













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Interrupteur Différentiel TX³ Industriel 2P-30mA 10kA Class AC 25-40A LEGRAND 403032	25 A - 160544 40 A - 160548	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 25 / 40 A• Garantie: LEGRAND	Ref. 79732
Interrupteurs différentiels				
	Bloc Différentiel Adaptable Industriel Haute Immunité DX³ 4P 30mA 10kA Class AC 125A LEGRAND 410624	125 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 125 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79814
Interrupteurs différentiels				
	Bloc Différentiel Adaptable Industriel Haute Immunité DX³ 4P 300mA 10kA Class AC 125A LEGRAND 410628	125 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 125 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79830
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel DX³ Industriel 2P-30mA 10kA Class AC 63A LEGRAND 411506	63 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 63 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79834
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel DX³ Industriel 2P-300mA 10kA Class AC 25-63A LEGRAND 411524	25 A - 160938 40 A - 160944 63 A - 160946	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 63 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79888
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel DX³ Industriel 2P-30mA 10kA Class AC Hpi Haute Immunité 40A LEGRAND 411591	40 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 40 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79894
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel DX³ Industriel 4P-30mA 10kA Class AC 63A LEGRAND 411662	63 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 63 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79898
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel DX³ Industriel 4P-300mA 10kA Class AC 25-63A LEGRAND 411664	25 A - 161058 40 A - 161060 63 A - 161064	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 25-63A• Garantie: LEGRAND• Certificats: CE & RoHS,ISO9001,VDE	Ref. 79916
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel DX³ Industriel 4P-30mA 40A 10kA Class AC Hpi Haute Immunité LEGRAND 411695	40 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 40 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79940
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel TX³ Industriel 4P-30mA Class AC 25-40A 10kA LEGRAND 403004	25 A - 161168 40 A - 161170	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 40 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79950
Interrupteurs différentiels				
	Interrupteur Différentiel Résidentiel Haute Immunité 2P-30mA 40A-Classe A-6kA MAXGE	40 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 36 mm• Intensité du Courant: 40A• Garantie: 3 Ans	Ref. 87049
Interrupteurs différentiels				
	Peignes de connexion MAXGE Pin-2P-63A		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 1000 mm• Intensité du Courant: 63 A• Garantie: 3 Ans• Poids: 410 g	Ref. 737
Répartiteurs et Peignes de connexion				










CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Repartiteur modulaire MAXGE 2P Répartiteurs et Peignes de connexion		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 45x100x51 mm• Intensité du Courant: Max. 125A• Garantie: 3 Ans	Ref. 2773
	Repartiteur modulaire MAXGE 4P Répartiteurs et Peignes de connexion	88x65x51 mm - 5280 88x100x51 mm - 5281 88x132x51 mm - 5282	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 45x100x51 mm• Intensité du Courant: Max 125A• Garantie: 3 Ans	Ref. 2775
	Repartiteur Modulaire Monobloc Tétrapolaire à Bornes - 100A - 6 Connexions par Barreau - 4 Modules LEGRAND 400405 Répartiteurs et Peignes de connexion	100 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Intensité du Courant: 100 A• Garantie: LEGRAND• Nombre de Pôles: 4• Marque: LEGRAND	Ref. 84631
	Repartiteur Modulaire Monobloc Tétrapolaire à Bornes - 125A - 11 Connexions par Barreau - 6 Modules LEGRAND 004886 Répartiteurs et Peignes de connexion	125 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Intensité du Courant: 125 A• Garantie: LEGRAND• Nombre de Pôles: 4• Marque: LEGRAND	Ref. 84637
	Repartiteur Modulaire Monobloc Tétrapolaire à Bornes - 125A - 15 Connexions par Barreau - 8 Modules LEGRAND 004888 Répartiteurs et Peignes de connexion	125 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP2X• Garantie: LEGRAND• Nombre de Pôles: 4• Marque: LEGRAND• Nombre de modules: 8	Ref. 84643
	Tableau Électrique en Saillie Porte Transparente IP30 MAXGE SIGMA ECO Coffrets Électriques	24 - 1557 36 - 1558	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP30• Garantie: 3 Ans• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur• Protection IK: IK06	Ref. 778
	Tableau Électrique Encastrable MAXGE SIGMA ECO Porte Transparente IP30 MAXGE Coffrets Électriques	12 - 1549 18 - 1550	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP30• Garantie: 3 Ans• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur• Protection IK: IK06	Ref. 784
	Tableau Électrique en Saillie IP65 MAXGE Coffrets Électriques	5 - 1964 , 8 - 1965 , 12 - 1966 , 15 - 1967 , 18 - 1968 , 24 - 1969	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Garantie: 3 Ans• Poids: 430 g• Matériel: ABS• Utilisation: Extérieur	Ref. 1083
	Coffret Électrique 6 Modules DIN 4 Prises TYPE F IP54 Enerbox SCAME Coffrets Électriques	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.992 kg• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 36538
	Coffret Électrique 11 Modules DIN 2 Prises 3P+N+T 32A + 2 Prises type F IP44 Enerbox SCAME Coffrets Électriques	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Garantie: 3 Ans• Poids: 1,785 kg• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 36547
	Coffret Électrique 11 Modules DIN 2 Prises 3P+N+T 16A + 2 Prises type F IP44 Enerbox SCAME Coffrets Électriques	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Garantie: 3 Ans• Poids: 1,486 kg• Matériel: Technopolymère• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 36565
	Coffret Configurable Métallique au Sol MAXGE IP41 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP41• Dimensions: 2100x600x400 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Hauteur: 2100 mm	Ref. 67301












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Plaque pour Modules DIN GARDENA MAXGE Coffrets Électriques	12 - 135361 15 - 135601	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: MAXGE• Code Couleur: RAL 7035	Ref. 67303
	Coffret Modulaire Saillie SELLA Porte Opaque IP65 MAXGE Coffrets Électriques	8 - 135365 54 - 135607 100 - 135609	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Garantie: 3 Ans• Matériel: ABS• Utilisation: Extérieur• Protection IK: IK10	Ref. 67305
	Coffret Configurable Métallique au Sol MAXGE IP55 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Dimensions: 2100x600x400 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 75.55 kg• Utilisation: Intérieur, Extérieur	Ref. 67311
	Porte Latérale MAXGE IP41 pour Coffret CROCI Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP41• Dimensions: 2100x600x1,2 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 67331
	Plaque de Montage MAXGE pour Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	200x600x2 mm - 135429 250x600x2 mm - 135435 500x600x2 mm - 135437 750x600x2 mm - 135439	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: MAXGE	Ref. 67343
	Tableau Électrique en Saillie FURKA IP54 MAXGE Coffrets Électriques	200x300x150 mm - 135441 500x400x190 mm - 135699 800x500x285 mm - 135701 300x250x150 mm - 156664	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Garantie: 3 Ans• Matériel: PET• Utilisation: Extérieur• Protection IK: IK08	Ref. 67353
	Tableau Électrique Modulaire Métallique en Saillie GARDENA MAXGE Coffrets Électriques	24 - 135457 100 - 135543 180 - 135545 150 - 136422 120 - 136426	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur• Marque: MAXGE	Ref. 67361
	Obturbateur MAXGE pour Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	150x600x1,2 mm - 135467 , 200x600x1,2 mm - 135469 , 250x600x1,2 mm - 135473 , 300x600x1,2 mm - 135477 , 400x600x1,2 mm - 135483 , 500x600x1,2 mm - 135489	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: MAXGE	Ref. 67365
	Tableau Électrique Modulaire Métallique Encastré GARDENA MAXGE Coffrets Électriques	24 - 135479 100 - 135547 180 - 135549	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Marque: MAXGE• Installation: Encastré(e)	Ref. 67373
	Plaque Modulaire MAXGE pour Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	150x600x1,2 mm - 135495 200x600x1,2 mm - 135497	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: MAXGE	Ref. 67385
	Rail DIN MAXGE pour Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	600 mm	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Longueur: 600 mm• Marque: MAXGE	Ref. 67399
	Rail de Fixation d'Interrupteurs MAXGE pour Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	600 mm	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Longueur: 600 mm• Marque: MAXGE	Ref. 67403
	Armature Verticale MAXGE para Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	2100 mm	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Longueur: 2100 mm• Marque: MAXGE	Ref. 67407












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Armature Horizontal MAXGE pour le Montage de plaques Coffrets Électriques	600 mm	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Longueur: 600 mm• Marque: MAXGE	Ref. 67413
	Profilés Verticaux MAXGE pour Montage d'Obturbateurs et Modulaires pour Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	150 mm - 135569 , 250 mm - 135573 , 350 mm - 135575 , 500 mm - 135577 , 750 mm - 135581 , 1000 mm - 135583 , 1150 mm - 135585 , 1350 mm - 135587 , 1550 mm - 135589 , 1750 mm - 135591 , 1850 mm - 135597	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Marque: MAXGE	Ref. 67417
	Plaque Inférieur MAXGE pour Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	100x600x1,2 mm	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 100x600x1,2 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 100 mm• Largeur: 600 mm• Longueur: 1,2 mm	Ref. 67421
	Panneau MAXGE Masterpack pour Tableau Électrique CROCI Coffrets Électriques	600 mm	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Longueur: 600 mm• Marque: MAXGE	Ref. 67425
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 1x4 Modules LEGRAND 134044 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83515
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 1x4 Modules LEGRAND 134054 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83525
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 1x8 Modules LEGRAND 134048 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83539
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 1x8 Modules LEGRAND 134058 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83549
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 1x12 Modules LEGRAND 135041 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83593
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 1x12 Modules LEGRAND 135051 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83603
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 2x12 Modules LEGRAND 135042 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83616












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 2x12 Modules LEGRAND 135052 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83617
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 3x12 Modules LEGRAND 135043 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83635
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 3x12 Modules LEGRAND 135053 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83651
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 4x12 Modules LEGRAND 135044 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 334x781x113 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83657
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 4x12 Modules LEGRAND 135054 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83659
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 1x18 Modules LEGRAND 137046 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Marque: LEGRAND• Installation: Encastré(e)	Ref. 83699
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 1x18 Modules LEGRAND 137056 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: 216 mm• Protection IP: IP40• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83705
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 2x18 Modules LEGRAND 137047 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83706
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 2x18 Modules LEGRAND 137057 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83754
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 3x18 Modules LEGRAND 137048 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83759
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 3x18 Modules LEGRAND 137058 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x186x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83765












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 4x18 Modules LEGRAND 137049 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x186x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83767
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 4x18 Modules LEGRAND 137059 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83772
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Lisse 1x22 Modules LEGRAND 137045 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83958
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Conventionnelles Porte Transparente 1x22 Modules LEGRAND 137055 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83959
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 1x4 Modules LEGRAND 134064 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 83965
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 1x4 Modules LEGRAND 134074 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84001
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 1x8 Modules LEGRAND 134068 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84018
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 1x8 Modules LEGRAND 134078 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84031
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 1x12 Modules LEGRAND 135061 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84037
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 1x12 Modules LEGRAND 135071 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84041
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 2x12 Modules LEGRAND 135062 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84047













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 2x12 Modules LEGRAND 135072 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84049
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 3x12 Modules LEGRAND 135063 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 334x549x113 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84054
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 3x12 Modules LEGRAND 135073 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84061
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 4x12 Modules LEGRAND 135064 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84065
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 4x12 Modules LEGRAND 135074 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84071
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 1x18 Modules LEGRAND 137066 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84073
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 1x18 Modules LEGRAND 137076 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84084
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 2x18 Modules LEGRAND 137067 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84090
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 1x18 Modules LEGRAND 137077 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84096
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 3x18 Modules LEGRAND 137068 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 600x415x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84114
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 3x18 Modules LEGRAND 137078 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84173













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Lisse 4x18 Modules LEGRAND 137069 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84197
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 4x18 Modules LEGRAND 137079 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84205
	Boîte d'Encastrement Practibox S pour Cloisons Préfabriquées Porte Transparente 1x22 Modules LEGRAND 137075 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84211
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 1x4 Modules LEGRAND 134124 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84217
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 1x4 Modules LEGRAND 134134 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 216x184x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84229
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 1x8 Modules LEGRAND 134128 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 226x256x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84245
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 1x8 Modules LEGRAND 134138 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 226x256x100 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84251
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 1x12 Modules LEGRAND 135121 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 236x328x107 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84270
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 1x12 Modules LEGRAND 135131 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 236x328x107 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84281
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 2x22 Modules LEGRAND 135122 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 386x328x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84283
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 2x12 Modules LEGRAND 135132 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 386x328x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84287
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 3x12 Modules LEGRAND 135123 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 536x328x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84293














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 3x12 Modules LEGRAND 135133 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 536x328x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84299
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 4x12 Modules LEGRAND 135124 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 766x328x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84305
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 4x12 Modules LEGRAND 135134 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 766x328x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84306
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 1x18 Modules LEGRAND 137126 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 236x436x107 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84312
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 1x18 Modules LEGRAND 137136 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 236x436x107 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84317
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 2x18 Modules LEGRAND 137127 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 386x436x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84318
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 2x18 Modules LEGRAND 137137 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 386x436x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84319
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 3x18 Modules LEGRAND 137138 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 616x436x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84325
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 4x18 Modules LEGRAND 137129 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 766x436x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84329
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 4x18 Modules LEGRAND 137139 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 766x436x108 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84331
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Lisse 1x22 Modules LEGRAND 137125 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 236x508x107 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84335
	Boîte en Saillie Practibox S Porte Transparente 1x22 Modules LEGRAND 137135 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Dimensions: 236x508x107 mm• Garantie: LEGRAND• Matériel: ABS• Utilisation: Intérieur	Ref. 84341













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Obturateur 5 Modules pour Cache-Bornes EKINOXE RAL 9003 LEGRAND 001660 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie: LEGRAND • Classe Isolation Électrique: II • Marque: LEGRAND • Code Couleur: RAL 9003 • Nombre de modules: 5 	Ref. 84348
	Serrure Boîte Practibox S LEGRAND 134100 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP65 • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur,Extérieur • Marque: LEGRAND 	Ref. 84359
	Coffret en Saillie Modulaire Étanche Plexos³ IP65 1x12 Modules LEGRAND 601831 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP65 • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Extérieur • Protection IK: IK09 • Classe Isolation Électrique: II 	Ref. 84390
	Coffret en Saillie Modulaire Étanche Plexos³ IP65 2x12 Modules LEGRAND 601832 Coffrets Électriques	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP65 • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Extérieur • Protection IK: IK09 • Classe Isolation Électrique: II 	Ref. 84396
	Coffret en Saillie Modulaire Étanche Plexos³ IP65 3x12 Modules LEGRAND 601833 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP65 • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Extérieur • Protection IK: IK09 • Classe Isolation Électrique: II 	Ref. 84401
	Coffret en Saillie Modulaire Étanche Plexos³ IP65 3x18 Modules LEGRAND 601837 Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP65 • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur,Extérieur • Protection IK: IK09 • Classe Isolation Électrique: II 	Ref. 84403
	Coffret en Saillie Modulaire Étanche Plexos³ IP65 4x18 Modules LEGRAND 601838 Coffrets Électriques	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP65 • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Intérieur,Extérieur • Protection IK: IK09 • Classe Isolation Électrique: II 	Ref. 84409
	Kit d'Ensembles de Jumelage Coffrets Plexo³ LEGRAND 001967 Coffrets Électriques	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP65 • Garantie: LEGRAND • Utilisation: Extérieur • Marque: LEGRAND 	Ref. 84414
	Serrure à Clé n°850 para Boîtes Plexo3 LEGRAND 001966 Coffrets Électriques	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie: LEGRAND • Marque: LEGRAND 	Ref. 84420
	Tableau Électrique PV Monophasé 2-6kW AC MAXGE Coffrets Électriques	2000 W - 181043 3000 W - 181045 5000 W - 181050 6000 W - 181057	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP30 • Multitension: 240V AC • Dimensions: 210x215x100 mm • Garantie: 3 Ans • Poids: 1.02 kg 	Ref. 87455
	Tableau Électrique en Saillie IP30 Porte Blanche MAXGE SIGMA ECO Coffrets Électriques	6 - 186461 12 - 186464 18 - 186468 24 - 186475 36 - 186486	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP30 • Garantie: 3 Ans • Matériel: ABS • Utilisation: Intérieur • Protection IK: IK06 	Ref. 89661
	Tableau Électrique Encastrable IP30 Porte Blanche MAXGE SIGMA ECO Coffrets Électriques	6 - 186472 12 - 186493 18 - 186500 24 - 186503 36 - 186517	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP30 • Garantie: 3 Ans • Matériel: ABS • Utilisation: Intérieur • Protection IK: IK06 	Ref. 89669
	Tableau Électrique Encastrable IP40 TEHNOPLAST Coffrets Électriques	54	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP40 • Dimensions: 522x392x106 mm • Garantie: 3 Ans • Certificats: CE,CB • Matériel: ABS 	Ref. 90384

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Tableau Électrique en Saillie IP40 Série C Porte Blanche MAXGE Coffrets Électriques	54	<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP40 Dimensions: 482x283x106 mm Garantie: 3 Ans Materiel: ABS Utilisation: Intérieur 	Ref. 92750
	Obturbateur Modulaire MAXGE Rail DIN Tableaux Électriques Coffrets Électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions: 18 mm Garantie: 3 Ans Materiel: PC 	Ref. 94038
	Disjoncteur Résidentiel 3P-10A-6kA Courbe C MAXGE Alpha+ Disjoncteurs Magnétothermiques		<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 54 mm Intensité du Courant: 10 A 	Ref. 683
	Disjoncteur Résidentiel 3P-16A-6kA Courbe C MAXGE Alpha+ Disjoncteurs Magnétothermiques		<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 54 mm Intensité du Courant: 16 A 	Ref. 684
	Disjoncteur Résidentiel 3P-32A-6kA Courbe C MAXGE Alpha+ Disjoncteurs Magnétothermiques		<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 54 mm Intensité du Courant: 32 A 	Ref. 687
	Disjoncteur Résidentiel 3P-40A-6kA Courbe C MAXGE Alpha+ Disjoncteurs Magnétothermiques		<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 54 mm Intensité du Courant: 40 A 	Ref. 688
	Disjoncteur Résidentiel 1P-6kA 6-40A Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 1564, 16 A - 1565, 20 A - 1566, 25 A - 1567, 32 A - 1568, 40 A - 1569	<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 18 mm Intensité du Courant: 10-16-20-25-32-40 A 	Ref. 866
	Disjoncteur Résidentiel DPN 1P+N-6kA 6-32A Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	6 A - 1576, 10 A - 1577, 16 A - 1578, 20 A - 1579, 25 A - 1580, 32 A - 1581	<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 18 mm Intensité du Courant: 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 A 	Ref. 868
	Disjoncteur Résidentiel 1P+N 10-40A 6kA Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 1858, 16 A - 1859, 20 A - 1860, 25 A - 1861, 32 A - 1862, 6 A - 2065, 40 A - 9809, 50 A - 204527, 63 A - 204532	<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 36 mm Intensité du Courant: 10 / 16 / 20 / 25 / 32 A 	Ref. 1036
	Disjoncteur Résidentiel 2P-6kA 6-40A Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 1919, 16 A - 1920, 20 A - 1921, 25 A - 1922, 32 A - 1923, 40 A - 1924, 6 A - 134777	<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 240V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 36 mm Intensité du Courant: 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 63 A 	Ref. 1038
	Disjoncteur Résidentiel 3P-6kA 10-63A Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 1926, 16 A - 1927, 20 A - 1928, 25 A - 1929, 40 A - 1931, 50 A - 1932, 63 A - 1933	<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 83x54x70 mm Intensité du Courant: 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A 	Ref. 1073
	Disjoncteur Résidentiel 4P-6kA 10-63A Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 1937, 16 A - 1938, 20 A - 1939, 25 A - 1940, 32 A - 1941, 63 A - 1944	<ul style="list-style-type: none"> Protection IP: IP20 Multitension: 230-400V AC Fréquence: 50-60 Hz Dimensions: 83x72x70 mm Intensité du Courant: 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A 	Ref. 1075













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Disjoncteur Automatique Industriel MAXGE 4P-10kA 80-125A Courbe C MAXGE Alpha + Disjoncteurs Magnétothermiques	125 A - 133965 80 A - 134785 100 A - 134789	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 27mm• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE & RoHS,ENEC	Ref. 67087
	Disjoncteur Industriel 1P-10kA 10-63A Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 134793, 16 A - 134797, 20 A - 134801, 25 A - 134805, 32 A - 134807, 40 A - 134809, 50 A - 134811, 63 A - 134813	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 230-400V AC• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE & RoHS,VDE,KEMA-KEUR• Utilisation: Intérieur	Ref. 67123
	Disjoncteur Industriel 2P-10kA 10-63A Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 134817, 16 A - 134821, 20 A - 134825, 25 A - 134829, 32 A - 134833, 40 A - 134837, 50 A - 134841, 63 A - 134845	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE & RoHS,KEMA-KEUR• Temp. de Travail: -5°C ~ +40°C	Ref. 67125
	Disjoncteur Industriel 3P-10kA 10-63A Courbe C MAXGE Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 134847, 16 A - 134851, 20 A - 134855, 25 A - 134859, 40 A - 134867, 50 A - 134871, 63 A - 134875	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE & RoHS,VDE,KEMA-KEUR• Temp. de Travail: -5°C ~ +40°C	Ref. 67127
	Disjoncteur Automatique Industriel MAXGE 4P-10kA 10-63A Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 134877, 16 A - 134881, 20 A - 134885, 25 A - 134889, 32 A - 134893, 40 A - 134897, 50 A - 134901, 63 A - 134905	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Dimensions: 83x72x70 mm• Garantie: 2 Ans• Poids: 0.37 kg	Ref. 67129
	Mico-Disjoncteur Magnétothermique Industriel/Tertiaire MAXGE 1P-6kA 20-40A Disjoncteurs Magnétothermiques	20 A - 134959 25 A - 134961 32 A - 134965 40 A - 134967	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE & RoHS,ENEC• Utilisation: Intérieur	Ref. 67137
	Disjoncteur Magnétothermique Intelligent MAXGE 3P Contrôle par APP Disjoncteurs Magnétothermiques	32 A - 135157 63 A - 135165 80 A - 135173	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 230-400V AC• Intensité du Courant: 32 / 63 / 80 A• Garantie: 2 Ans• Nombre de Pôles: 3• Marque: MAXGE	Ref. 67177
	Disjoncteur Magnétothermique Résidentiel 1P+N 6kA 10-40A Courbe C RX³ LEGRAND 419925 Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 158839, 16 A - 158842, 20 A - 158848, 25 A - 158851, 32 A - 158856, 40 A - 158862	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A• Garantie: LEGRAND	Ref. 78889
	Disjoncteur Magnétothermique Résidentiel 2P 6kA 10-40A Courbe C RX³ LEGRAND 419934 Disjoncteurs Magnétothermiques	16 A - 158869, 20 A - 158875, 25 A - 158878, 32 A - 158881, 40 A - 158886, 10 A - 158868	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A• Garantie: LEGRAND	Ref. 78894
	Disjoncteur Automatique TX³ Terciario 1P+N 6kA 10-40A LEGRAND 403585 Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 160550, 16 A - 160556, 20 A - 160562, 25 A - 160568, 32 A - 160574, 40 A - 160576	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10-40 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79738
	Disjoncteur Automatique TX³ Tertiaire 2P Courbe C 6kA 10-40A LEGRAND 403605 Disjoncteurs Magnétothermiques	16 A - 160612 20 A - 160618 25 A - 160620 32 A - 160708 40 A - 160712	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Intensité du Courant: 10/16/20/25/32/40 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79770
	Disjoncteur Automatique TX³ Tertiaire 4P Courbe C 6kA 10-40A LEGRAND 403625 Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 160714, 16 A - 160720, 20 A - 160724, 25 A - 160726, 32 A - 160728, 40 A - 160732	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 10/16/20/25/32/40 A• Garantie: LEGRAND• Certificats: CE & RoHS,ISO9001,VDE	Ref. 79780














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Disjoncteur Automatique DX³ Tertiaire 1P+N Courbe C 10kA 10-32A LEGRAND 407726 Disjoncteurs Magnétothermiques	10 A - 160734 16 A - 160736 20 A - 160740 25 A - 160746 32 A - 160750	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 10-32 A• Garantie: LEGRAND• Certificats: CE & RoHS,ISO9001	Ref. 79782
	Disjoncteur Automatique DX³ Tertiaire 2P Courbe C 6/10kA 50-63A LEGRAND 407805 Disjoncteurs Magnétothermiques	50 A - 160760 63 A - 160766	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur• Puissance de coupure: 6-10 kA	Ref. 79790
	Disjoncteur Automatique DX³ Tertiaire 4P Courbe C 6/10kA 50A LEGRAND 407933 Disjoncteurs Magnétothermiques	50 A - 160770 63 A - 160772	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 50/63 A• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 79796
	Disjoncteur Automatique DX³ Tertiaire 4P Courbe C 6/10kA 80-125A LEGRAND 409362 Disjoncteurs Magnétothermiques	80 A - 160788 100 A - 160794 125 A - 160806	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 400V AC• Intensité du Courant: 80-125 A• Garantie: LEGRAND• Certificats: CE & RoHS,VDE	Ref. 79806
	Prise de Courant Shuko 16A pour Rail DIN Accessoires Électriques		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 79x45x64 mm• Intensité du Courant: 16 A	Ref. 736
	Analyseur Réseau Monophasé- Triphasé MAXGE Accessoires Électriques		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 11-300V• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans	Ref. 803
	Disjoncteur Moteur 3P MAXGE Accessoires Électriques	1-1.6 A - 5273 , 1.6-2.5 A - 5274 , 2.5-4 A - 5275 , 4-6.3 A - 5276 , 6-10 A - 5277 , 9-14 A - 5278 , 13-18 A - 5279	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 415V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 1 A à 18A• Garantie: 2 Ans	Ref. 2772
	Porte-Fusibles MAXGE 10x38 690V DC Accessoires Électriques	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Intensité du Courant: 32 A max.• Garantie: 2 Ans• Utilisation: Intérieur• Section: 0.75 - 16mm²	Ref. 7284
	Compteur d'Énergie Bidirectionnel Monophasé Direct MAXGE 100A Accessoires Électriques	Exclusive	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Entrée: 100 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 43747
	Voyant Lumineux LED MAXGE Alpha+ 230V Accessoires Électriques	Vert - 135065 Rouge - 135069 Jaune - 135089 Bleu - 135091	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 18 mm• Garantie: 2 Ans	Ref. 67165
	Voyant Lumineux LED Triple MAXGE Alpha+ EPSLT 230VAC Accessoires Électriques	Rouge - 135217 Jaune - 135221 Rouge - Jaune - Vert - 135225	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 18 mm• Garantie: 2 Ans	Ref. 67205
	Bouton Champignon d'Arrêt d'Urgence MAXGE (Rotation pour déverrouiller) 1NC Accessoires Électriques	Ø30 mm - 135235 Ø40 mm - 135239 Ø60 mm - 135241	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø22 mm• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 2 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 67209













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Double Bouton-Poussoir MAXGE IP40 Accessoires Électriques	1NC+1NO	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø22 mm• Protection IP: IP40• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 67213
	Bouton-Poussoir Double MAXGE IP65 Accessoires Électriques	1NC+1NO	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø22 mm• Protection IP: IP65• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Extérieur	Ref. 67223
	Sélecteur Levier Court MAXGE 2 positions Accessoires Électriques	1NO - 135283 1NC+1NO - 135287	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 6 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 67225
	Sélecteur à Clé Ronis N°455 2 Positions MAXGE Accessoires Électriques	1NO - 135299 1NC+1NO - 135301	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 2 Ans• Matériel: Métal• Utilisation: Intérieur• Marque: MAXGE	Ref. 67241
	Sélecteur Lumineux 2 Positions 1NF+1NO MAXGE Accessoires Électriques	Blanc - 135311 Rouge - 135747	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 2 Ans• Matériel: Métal• Utilisation: Intérieur• Marque: MAXGE	Ref. 67251
	Compteur Monophasé d'Énergie Directe 40A avec Communication RS485 MAXGE Accessoires Électriques	40 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 40 A• Sortie: RS485	Ref. 67259
	Boîtier en Saillie avec Bouton d'Arrêt d'Urgence MAXGE Ø40mm Accessoires Électriques	1NC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 68x50x68 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.16 kg• Utilisation: Intérieur	Ref. 67275
	Actionneurs pour Interrupteurs Fin de Course de Sécurité Accessoires Électriques	Actionneur horizontal - 135851 Actionneur vertical - 135857 Actionneur réglable - 135861	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP66• Garantie: 3 Ans	Ref. 67513
	Indicateur Lumineux Voltmètre MAXGE 20-500V Ø22mm Accessoires Électriques	Vert	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 20-500V AC• Tension: 220-240V AC• Dimensions: Ø22 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 79585
	Indicateur Lumineux Ampèremètre MAXGE 0-100A Ø22mm Accessoires Électriques	Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø22 mm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 0-100 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 79596
	Indicateur Lumineux Voltmètre 20-500V et Ampèremètre 0-100A Ø22mm MAXGE Accessoires Électriques	Vert	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: 22 mm• Protection IP: IP20• Multitension: 20-500V AC• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 0-100 A	Ref. 79602
	Indicateur Lumineux FréquenceMAXGE 35-99Hz Ø22mm Accessoires Électriques	Vert	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø22 mm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 35-99 Hz• Garantie: 3 Ans	Ref. 79608
	Indicateur Lumineux Thermomètre MAXGE -25°C/+125°C Ø22mm Accessoires Électriques	Bleu	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: Ø22 mm• Garantie: 3 Ans• Temp. de Travail: -25°C / +125°C	Ref. 79609













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Transformateur de Courant jusqu'à 100A pour Série MG16 MAXGE Accessoires Électriques	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Intensité du Courant: MAX. 100 A• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Marque: MAXGE	Ref. 79636
	Étiquette Arrêt d'Urgence pour Bouton-Poussoir MAXGE Ø40 mm Accessoires Électriques	Jaune	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur• Diamètre: Ø60 mm• Marque: MAXGE	Ref. 93828
	Minuterie d'Escalier 30s-10min, Man/Aut Minuteries		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 83x60x17,5 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 734
	Capteur Crépusculaire 10A IP44 avec Minuterie Minuteries	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 35x70x100 mm• Intensité du Courant: 10 A	Ref. 80154
	Horloge Modulaire sans Réserve SGTM-160 MAXGE Minuteries	16 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 84000
	Horloge Modulaire MAXGE avec Réserve de 70h SGTM-180 Minuteries	16 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 84012
	Minuterie Numérique Hebdomadaire MAXGE TS2M1-1-16A Minuteries	16 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x35x60 mm• Intensité du Courant: 16 A	Ref. 84019
	Parafoudre MAXGE 1P+N-Classe II-30kA-15kA-1,5kV Protection contre les Surtensions		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 18 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 760
	Parafoudre MAXGE 2P-Classe II-40kA-20kA-1,2kV Protection contre les Surtensions		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 36 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 761
	Parafoudre MAXGE 3P-Classe II-40kA-20kA-1,6kV Protection contre les Surtensions		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 54 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 764
	Parafoudre MAXGE 1P-Classe II-40kA-20kA-1,8kV Protection contre les Surtensions		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 18 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 1444
	Disjoncteur Surtension Permanente MAXGE 2P Protection contre les Surtensions	40 A	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 170-280V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 25 / 40 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 2762













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Protecteur Combiné de Surtensions Permanentes + IGA MAXGE 4P Protection contre les Surtensions	40 A - 5259 63 A - 5260 25 A - 135293	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 415V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 25 / 40 A• Garantie: 2 Ans	Ref. 2767
	Parafoudre MAXGE 2P-Class II-40kA-20kA--3,8kV CC Protection contre les Surtensions	Exclusive	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Intensité du Courant: 40 kA• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 7753
	Parafoudre MAXGE MAXGE 4P-Class II-40kA-20kA-2kV Protection contre les Surtensions	Exclusive	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 72 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 7754
	Porte-fusibles Sectionnable 10x38mm 500V Máx 32A MAXGE Protection contre les Surtensions	1P - 135619 2P - 135625 1P+1N - 135627 3P - 135629	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 500V• Dimensions: 10 x 38 mm• Intensité du Courant: MAX. 32A• Garantie: 3 Ans	Ref. 67429
	Fusible gM 10x38mm Max 500V AC MAXGE Protection contre les Surtensions	2 A - 135631 , 4 A - 135635 , 6 A - 135639 , 10 A - 135641 , 16 A - 135643 , 20 A - 135645 , 25 A - 135647 , 32 A - 135653	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 500V AC• Dimensions: 10 x 38 mm• Garantie: 2 Ans• Matériel: Céramique	Ref. 67433
	Fusible gM 10x38mm Max 1000V DC MAXGE Protection contre les Surtensions	15 A - 135663 16 A - 135667	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 10x38mm• Garantie: 3 Ans• Marque: MAXGE• Tension Maximale: 1000V DC	Ref. 67439
	Protecteur Surtensions Permanents POP RX³ 2P 25-40A LEGRAND 402410 Protection contre les Surtensions	25 A - 158977 32 A - 158983 40 A - 158989	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: LEGRAND• Utilisation: Intérieur	Ref. 78958
	Tapis Isolant Classe 0 CATU MP1166 Protection contre les Surtensions	600x600 mm - 159685 1000x600 mm - 159691 1000x1000 mm - 159696	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: CATU• Grosseur: 2 mm• Tension Maximale: 1000V AC - 1500V DC	Ref. 79348
	Tapis Isolant Classe 3 CATU MP42/66 Protection contre les Surtensions	600x600 mm - 159697 1000x600 mm - 159700 1000x1000 mm - 159706	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: CATU• Grosseur: 2 mm• Tension Maximale: 26500 VAC - 54000 VDC	Ref. 79357
	Protecteur Surtensions Permanents + Transitoires MAXGE 2P-Class II-15kA-1.5kV Protection contre les Surtensions	25 A - 176104 32 A - 176110 40 A - 176111 63 A - 176112	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 170-280V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Nombre de Pôles: 2P+T• Courbe de déclenchement: C	Ref. 86622
	Protecteur Surtension Permanents + Transitoires MAXGE 4P-Class II-15kA-1.5kV Protection contre les Surtensions	25 A - 177545 32 A - 177546 40 A - 177547 63 A - 177553	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 170-280V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Nombre de Pôles: 4• Courbe de déclenchement: C	Ref. 86643
	Pack Tableau Électrique IP30 12 Modules + 5 Disjoncteurs + Interrupteur Différentiel Tableaux Électriques Pré-Équipés	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP30• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 5275













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Pack Tableau Électrique IP30 18 Modules + 5 Disjoncteurs + Interrupteur Différentiel + Protecteur de surtension (Parafoudre) Tableaux Électriques Pré-Équipés	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP30• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 5276
	Pack Tableau Électrique IP30 18 Modules + 6 Disjoncteurs + Interrupteur Différentiel Tableaux Électriques Pré-Équipés	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP30• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 5277
	Pack Tableau Électrique IP30 18 Modules + 6 Disjoncteurs + Interrupteur Différentiel + Protecteur de surtension (Parafoudre) Tableaux Électriques Pré-Équipés	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP30• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 5279
	Enrouleur électrique automatique 11m + 2m IP44 Mural Enrouleurs électriques de câbles	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 300x150x450 mm• Intensité du Courant: 16 A	Ref. 1680
	Enrouleur Automatique 15m IP44 Enrouleurs électriques de câbles	Jaune - 2852 Noir - 147859	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 355x270 mm• Intensité du Courant: 4x16 A	Ref. 1681
	Enrouleur extensible 25m lisse 3x1.5 mm Enrouleurs électriques de câbles	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 320x230x170 mm• Intensité du Courant: 4x16 A	Ref. 1682
	Enrouleur extensible 25m Enrouleurs électriques de câbles	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 145x210x320xØ230 mm• Intensité du Courant: 4x16 A	Ref. 1683
	Enrouleur Extensible 50m 3x1.5mm Enrouleurs électriques de câbles	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 155x265x360xØ270 mm• Intensité du Courant: 4x16 A	Ref. 1684
	Enrouleur Extensible 40m 3x1.5mm Enrouleurs électriques de câbles	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: Ø270 mm 155x265x360 mm• Intensité du Courant: 4x16 A	Ref. 1685
	Enrouleur Extensible 50m 4 Prises IP44 3x1.5mm Enrouleurs électriques de câbles	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: Ø290 mm 180x260x370 mm• Intensité du Courant: 4x16 A	Ref. 1686
	Enrouleur Extensible 10m 3x1.5 mm Enrouleurs électriques de câbles	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 270x220x53 mm• Intensité du Courant: 4x16 A	Ref. 1687
	Rallonge électrique 10m 3x1.5 mm Prolongateurs électriques	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 1688











CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Rallonge électrique 20m IP44 Prolongateurs électriques	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC	Ref. 1689
	Lampe Baladeuse de Travail 10m pour Ampoules E27 Lampes baladeuses LED	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 390x93x93 mm• Garantie: 3 Ans• Inclus: Interrupteur	Ref. 1690
	Bloc Multiprise 3 Prises Type F Schuko EU 1.5m Blocs multiprises électriques	Blanc - 2830 Noir - 2831	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 40x45x180 mm• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 1667
	Bloc Multiprise 3 Prises Type F Schuko EU 3m Blocs multiprises électriques	Blanc - 2832 Noir - 2833	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC	Ref. 1668
	Bloc Multiprise 3 Prises Type F Schuko EU 5m Blocs multiprises électriques	Blanc - 2834 Noir - 2835	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC	Ref. 1669
	Bloc Multiprise 6 Prises Type F Schuko EU 1.5m Blocs multiprises électriques	Blanc - 2838 Noir - 2839	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.38 kg	Ref. 1671
	Bloc Multiprise 6 Prises Type F Schuko EU 3m Blocs multiprises électriques	Blanc - 2840 Noir - 2841	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 40x50x320 mm• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 1672
	Bloc Multiprise 6 Prises Type F Schuko 5m Blocs multiprises électriques	Blanc - 2842 Noir - 2843	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC	Ref. 1673
	Bloc Multiprises 3 Prises Type F Schuko EU + 2xUSB 3m Blocs multiprises électriques	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 40x60x280 mm• Intensité du Courant: 16 A	Ref. 1674
	Bloc Multiprise 3 Prises Type F Schuko EU + Écran 3m Blocs multiprises électriques	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 1676
	Bloc Multiprise 8 Prises Type F Schuko EU + Protection contre Surtensions 3m Blocs multiprises électriques	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 54x172x370 mm• Intensité du Courant: 16 A	Ref. 1677
	Bloc Multiprise 6 Prises Type F Schuko EU IP44 10m Blocs multiprises électriques	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 55x70x450 mm• Intensité du Courant: 16 A	Ref. 1678













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Bloc Multiprises 6 Prises Type F Schuko EU Protecteur de Surtensions 2USB 5m Blocs multiprises électriques	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 610x50x45 mm• Intensité du Courant: 16 A	Ref. 1679
	Bloc Multiprises 4 Prises Type F Schuko + 2 xUSB WiFi Blocs multiprises électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 40x200x100 mm• Intensité du Courant: 16 A	Ref. 73087
	Bloc Multiprise Combiball 3 Prises Type F Schuko + 3 USB-A 1.4m SIMON BM516301 Blocs multiprises électriques	16 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-250V• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 73x100x100 mm• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: SIMON	Ref. 92300
	Bloc Multiprise Combiball avec chargement à Induction 3 Prises Type F Schuko + 3 USB-A 1.4m SIMON BM516302 Blocs multiprises électriques	16 A	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-250V• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 73x100x100mm• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: SIMON	Ref. 92306
	Câble Électrique Textile Blanc & Noir Câble Électrique Textile	2m - 132583 , 3m - 132587 , 4m - 132591 , 5m - 132595 , 6m - 132599 , 7m - 132603 , 8m - 132607 , 9m - 132611 , 10m - 132615 , 100m - 132619 , 1m - 132579	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: PVC	Ref. 66547
	Câble Électrique Textile Blanc Câble Électrique Textile	2m - 132624 , 3m - 132628 , 4m - 132632 , 1m - 132636 , 5m - 132640 , 6m - 132644 , 7m - 132648 , 8m - 132652 , 9m - 132656 , 10m - 132660 , 100m - 132664	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: PVC• Classe Isolation Électrique: I	Ref. 66552
	Câble Électrique Textile Noir Câble Électrique Textile	2m - 132668 , 3m - 132672 , 4m - 132676 , 1m - 132680 , 5m - 132684 , 6m - 132688 , 7m - 132692 , 8m - 132696 , 9m - 132700 , 10m - 132704 , 100m - 132708	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66556
	Câble Électrique Textile Doré Câble Électrique Textile	2m - 132712 , 3m - 132716 , 4m - 132720 , 1m - 132724 , 5m - 132728 , 6m - 132732 , 7m - 132736 , 8m - 132740 , 9m - 132744 , 10m - 132748 , 100m - 132752	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66560
	Câble Électrique Textile Rouge Câble Électrique Textile	4m - 132756 , 3m - 132760 , 2m - 132764 , 1m - 132768 , 5m - 132772 , 6m - 132776 , 7m - 132780 , 8m - 132784 , 9m - 132788 , 10m - 132792 , 100m - 132796	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66564
	Câble Électrique Textile Jaune Câble Électrique Textile	2m - 132840 , 3m - 132844 , 4m - 132848 , 1m - 132852 , 5m - 132856 , 6m - 132860 , 7m - 132864 , 8m - 132868 , 9m - 132872 , 10m - 132876 , 100m - 132880	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66568
	Câble Électrique Textile Bleu Câble Électrique Textile	2m - 132884 , 3m - 132888 , 4m - 132892 , 1m - 132896 , 5m - 132900 , 6m - 132904 , 7m - 132908 , 8m - 132912 , 9m - 132916 , 10m - 132920 , 100m - 132924	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66572
	Câble Électrique Textile Tressé Blanc et Noir Câble Électrique Textile	1m - 132959 , 2m - 132963 , 3m - 132971 , 4m - 132979 , 5m - 132987 , 6m - 132995 , 7m - 133003 , 8m - 133011 , 9m - 133019 , 10m - 133027 , 100m - 133035	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66583













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Câble Électrique Textile Tressé Doré Câble Électrique Textile	3m - 132955, 2m - 132967, 4m - 132975, 1m - 132983, 5m - 132991, 6m - 132999, 7m - 133007, 8m - 133015, 9m - 133023, 10m - 133031, 100m - 133039	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66587
	Câble Électrique Textile Tressé Gris Câble Électrique Textile	3m - 132928, 2m - 132932, 4m - 132936, 1m - 132940, 5m - 132944, 6m - 132948, 7m - 132952, 8m - 132960, 9m - 132968, 10m - 132976, 100m - 132984	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66588
	Câble Électrique Textile Tressé Noir Câble Électrique Textile	3m - 133043, 2m - 133047, 4m - 133051, 1m - 133055, 5m - 133059, 6m - 133063, 7m - 133067, 8m - 133071, 9m - 133075, 10m - 133079, 100m - 133083	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66591
	Câble Électrique Textile Gris Câble Électrique Textile	2m - 133100, 3m - 133104, 4m - 133108, 1m - 133112, 5m - 133116, 6m - 133120, 7m - 133124, 8m - 133128, 9m - 133132, 10m - 133136, 100m - 133140	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: Ø6 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: VDE• Matériel: Textile	Ref. 66608
	Pack 20 Clips de Fixation Auto-adhésifs Organisateur pour Câble Ø 8mm Câble Électrique Textile	Transparent - 174367 Noir - 174371	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 13x33x13 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0,5 kg• Matériel: PVC• Temp. Ambiante Travail: -20°C ~ +40°C	Ref. 86425
	Câble Solaire 6mm² PV ZZ-F Rouge Câble Électrique en Caoutchouc	Rouge - Unité de mesure: 1 m	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 1 m• Garantie: 3 Ans• Temp. de Travail: Max 120° C• Utilisation: Intérieur, Extérieur• Longueur: 1.000 m	Ref. 7259
	Rouleau 100m Gaine Câble Électrique 3x1.5mm² Blanc 1kV RV-K Câble Électrique en Caoutchouc	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 1000V• Dimensions: 100 m• Garantie: 3 Ans• Temp. de Travail: MAX 90 °C• Section: 3x1,5 mm²	Ref. 72349
	Rouleau 100m Câble Électrique Plat 2x0.5mm² pour Ruban LED Monochrome Câble Électrique en Caoutchouc	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 12V DC• Dimensions: 100 m• Garantie: 3 Ans• Section de Câble: 0.5mm²	Ref. 72431
	Rouleau 100m Gaine Câble Électrique Plat 4x0.5mm² pour Ruban LED RGB Câble Électrique en Caoutchouc	RGB	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 12V DC• Dimensions: 100 m• Garantie: 3 Ans• Section de Câble: 0.5mm²	Ref. 72441
	Câble Électrique Plat pour Guirlandes sur Mesure Noir Câble Électrique en Caoutchouc	5m - 200321, 10m - 200322, 15m - 200327, 20m - 200332, 25m - 200337, 50m - 200341, 100m - 201822	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Multitension: 230V AC• Tension: 220-240V AC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC	Ref. 96672
	Gaine Thermorétractable Noire avec Rétraction 3:1 3mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 3 mm	Ref. 15073
	Gaine Thermorétractable Noire avec Rétraction 3:1 9mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 9 mm	Ref. 15082














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Gaine Thermorétractable Noire avec Rétraction 3:1 18mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 18 mm	Ref. 15091
	Kit Gaine Thermorétractable 4 Diamètres Différents Noire avec Rétraction 3:1 Gaines Thermorétractables	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 3 / 9 / 18 / 24 mm	Ref. 42640
	Gaine Thermorétractable Noire avec Rétraction 3:1 100mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 100 mm• Longueur: 1 m	Ref. 62549
	Gaine Thermorétractable Noire avec Rétraction 3:1 80mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 80 mm• Longueur: 1 m	Ref. 62553
	Gaine Thermorétractable Transparente avec Rétraction 3:1 3mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PE• Diamètre: 3 mm• Longueur: 1m	Ref. 73745
	Gaine Thermorétractable Transparente avec Rétraction 3:1 9mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PE• Diamètre: 9 mm• Longueur: 1 m	Ref. 73746
	Gaine Thermorétractable Transparente avec Rétraction 3:1 18mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 18 mm	Ref. 73749
	Gaine Thermorétractable Transparente avec Rétraction 3:1 18mm 1 mètre Gaines Thermorétractables	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PE• Diamètre: Ø24 mm• Longueur: 1 m	Ref. 73798
	Gaine thermorétractable avec Rétraction 3:1 3mm 1 mètre GTI 3000 3M Gaines Thermorétractables	Jaune - 196530 , Jaune/Vert - 196536 , Bleu - 196537 , Blanc - 196543 , Gris - 196555 , Noir - 196561 , Rouge - 196566 , Transparent - 196569	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3M• Matériel: PE• Temp. de Travail: -55 °C / +125°C• Largeur: 0.55 mm• Diamètre: 3 mm	Ref. 94135
	Câble Réseau UTP Ethernet RJ45 CAT6 Cordon de Raccordement 5m Câbles Réseaux		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Temp. de Travail: -20°C / +70°C• Utilisation: Intérieur• Section: 23 AWG	Ref. 1663
	Câble Réseau U/UTP DK6000 CAT6 Eca LSFH TELEVES 212310 305m Câbles Réseaux	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 300V AC• Dimensions: 0.52x0.52x305000 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 11.5 Kg• Temp. de Travail: -25°C / +70°C	Ref. 69669
	Câble Réseau U/FTP DK6000A CAT6A Cca LSFH TELEVES 219301 305m Câbles Réseaux	305m - 141101 500m - 202299	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 125V AC• Dimensions: 0.7x0.7x305000 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 18 Kg• Matériel: Aluminium,Cuivre,PET	Ref. 69673














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Câble Réseau FTP CAT6A Cuivre Pur Sans Halogène 100m Câbles Réseaux	Violet	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: Cuivre• Temp. de Travail: -20°C / +70°C• Utilisation: Intérieur	Ref. 73574
	Câble Réseau SFTP Ethernet RJ45 CAT6A Cordon de Raccordement 1m Câbles Réseaux	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: Cuivre• Temp. de Travail: -20°C / +70°C• Utilisation: Intérieur	Ref. 73582
	Câble Réseau SFTP Ethernet RJ45 CAT6A Cordon de Raccordement 3m Câbles Réseaux	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Matériel: Cuivre• Temp. de Travail: -20°C / +70°C• Utilisation: Intérieur	Ref. 73585
	Câble Réseau U/UTP FLAT Patch Ethernet RJ45 CAT6 OPENETICS 67400 Cordon de 0.5m jusqu'à 5m Câbles Réseaux	0.5m - 157009 1m - 157252 2m - 157255 5m - 157261 3m - 159649	<ul style="list-style-type: none">• Fréquence: MAX 350 MHz• Garantie: 3 Ans• Matériel: PE• Temp. Ambiante Travail: -20°C / +150°C• Type de câble: U/UTP	Ref. 77806
	Switch de Bureau 8 ports 10/100 Mbps OPENETICS 21253 Câbles Réseaux	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 5V DC• Dimensions: 25x70x160 mm• Intensité du Courant: 1 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 77946
	Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps (19" rackable) OPENETICS 21242 Câbles Réseaux	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 77952
	Switch 8 ports 10/100/1000 Mbps OPENETICS 21321 Câbles Réseaux	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 5V DC• Dimensions: 25x70x160 mm• Intensité du Courant: 1 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 77964
	Câble Coaxial RG6 Cuivre-Aluminium Antenne TV 50m Câbles Coaxials		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 30 V• Intensité du Courant: 0.5 A• Garantie: 3 Ans• Temp. Ambiante Travail: -60°C ~ +60°C	Ref. 1659
	Câble Coaxial RG6 Cuivre-Aluminium Antenne TV 300m Câbles Coaxials		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 30 V• Intensité du Courant: 0.5 A• Garantie: 3 Ans• Temp. Ambiante Travail: -60°C ~ +60°C	Ref. 1661
	Câble Coaxial T100plus TELEVES 16VRtC 100m Câbles Coaxials	100m	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 1.13x1.13x100000 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 5.1 Kg• Marque: TELEVES• Longueur de Câble 100 m	Ref. 69665
	RJ45 UTP Connecteurs RJ45		<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Matériel: PVC	Ref. 1666
	RJ45 Blindé Connecteurs RJ45		<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Matériel: PVC	Ref. 2100
	RJ45 FTP Blindé pour Extérieur Connecteurs RJ45		<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Matériel: PVC	Ref. 2101













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Pack 100 Unités RJ45 UTP Connecteurs RJ45	PC	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Matériel: PVC	Ref. 42676
	Pack 100 Unités RJ45 FTP Blindé pour Extérieur Connecteurs RJ45	PC	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Matériel: PVC	Ref. 42685
	Pack 100 Unités RJ45 FTP Blindé Connecteurs RJ45	PC	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Matériel: PVC	Ref. 42712
	Connecteur RJ45 Femelle TELEVES UTP CAT6 Connecteurs RJ45	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: TELEVES	Ref. 69677
	Connecteur RJ45 Mâle TELEVES UTP CAT6 Connecteurs RJ45	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Marque: TELEVES	Ref. 69678
	Connecteur Slim Femelle RJ45 UTP CAT6 180° OPENETICS 5847 Connecteurs RJ45	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Temp. de Travail: -20°C / +60°C• Section de Câble: 22-26 AWG• Marque: OPENETICS	Ref. 77785
	Connecteur Slim Femelle RJ45 UTP CAT6 Tool-less OPENETICS 5822b Connecteurs RJ45	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Temp. Ambiante Travail: -10°C / +60°C• Section: 22-24 AWG• Marque: OPENETICS	Ref. 77797
	Connecteur Mâle RJ45 UTP CAT6 pour Câble Flexible OPENETICS 0020 Connecteurs RJ45	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Temp. Ambiante Travail: -40°C / +68°C• Section: 24-26 AWG• Marque: OPENETICS	Ref. 77802
	Armoire de Rangement Rack U16 pour Batteries PYLONTECH avec 2 Ventilateur Racks	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 840x600x600 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 32 kg• Matériel: Acier Laminé à Froid• Hauteur: 840 mm	Ref. 77770
	Kit Mini Rack 10" OPENETICS 24025 Racks	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 344x350x280 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Acier Laminé à Froid• Utilisation: Intérieur	Ref. 77971
	Bloc Multiprises 2 Prises 10" pour Mini Rack 10" OPENETICS 26005 Racks	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 65x254x60 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Hauteur: 65 mm	Ref. 77982
	Armoire UNIRACK 19" 6 U Porte Transparente OPENETICS 23200 Racks	6 U	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 310x540x400 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Acier Laminé à Froid• Utilisation: Intérieur	Ref. 77983
	Armoire UNIRACK 19" 9 U Porte Transparente OPENETICS 23211 Racks	9 U	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 445x540x500 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Acier Laminé à Froid• Utilisation: Intérieur	Ref. 77989














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Armoire UNIRACK 19" 12 U Porte Transparente OPENETICS 23232 Racks	12 U	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 580x540x600 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: Acier Laminé à Froid• Utilisation: Intérieur	Ref. 77992
	Plateaux Fixes 2 U OPENETICS 2330 Racks	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Materiel: Acier Laminé à Froid• Utilisation: Intérieur• Longueur: 250 mm	Ref. 77994
	Panneau de Guidage Câble Horizontal avec 4 Lires Plastifiées (1 U) OPENETICS 5520 Racks	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Materiel: Acier Laminé à Froid• Utilisation: Intérieur• Marque: OPENETICS	Ref. 77995
	Panneau Vide Slim 24 ports UTP-FTP 1U OPENETICS 05619 Racks	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Materiel: Acier Laminé à Froid• Utilisation: Intérieur• Temp. Ambiante Travail: -20°C / +60°C	Ref. 77998
	Panneau de Répartition CAT6 UTP Gigalan 350+ OPENETICS 05617 Racks	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur• Temp. Ambiante Travail: -20°C / +60°C	Ref. 78004
	Bloc Multiprises 6 Prises Schuko avec Interrupteur Lumineux OPENETICS 2394 Racks	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 45x480x43 mm• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 78010
	Capteur Toroïdal Noyau Fermé Connecteurs et Bornes	35 mm	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Fréquence: 47-63 Hz• Dimensions: 22.5 / 11x33/11x24 / 35 / 60 / 80 / 110 / 160 ø 210 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 2793
	Gaine Thermorétractable Noire avec Rétraction 3:1 24mm 1 mètre Connecteurs et Bornes	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Materiel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 24 mm	Ref. 15100
	Pack 50 Unités Cosse de Connexion Thermorétractable BHT 1,25 Connecteurs et Bornes	Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 38x6x6 mm• Intensité du Courant: 19A max.• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.001 kg• Materiel: Nylon	Ref. 21543
	Pack 50 Unités Cosse de Connexion Thermorétractable BHT 2 Connecteurs et Bornes	Bleu	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 40x24x1secc5 mm• Intensité du Courant: 27A max.• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Materiel: Nylon	Ref. 21561
	Pack 50 Unités Cosse de Connexion Thermorétractable BHT 5 Connecteurs et Bornes	Jaune	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 56x36x15 mm• Intensité du Courant: 48A max.• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Materiel: Nylon	Ref. 21579
	Pack 100 Unités Cosse de Connexion Termoretráctil BHT 1,25 Connecteurs et Bornes	Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 32x17x15 mm• Intensité du Courant: 19A max.• Garantie: 3 Ans• Materiel: Nylon• Temp. de Travail: -55°C / +125°C	Ref. 42316














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Pack 100 Unités Cosse de Connexion Thermoretractil BHT 2 Connecteurs et Bornes	Bleu	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 40x24x1secc5 mm• Intensité du Courant: 27A max.• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Materiel: Nylon	Ref. 42334
	Pack 100 Unités Cosse de Connexion Thermoretractil BHT 5 Connecteurs et Bornes	Jaune	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 56x36x15 mm• Intensité du Courant: 48A max.• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Materiel: Nylon	Ref. 42352
	Barrette de Connexion Électrique 12 Plots Connecteurs et Bornes	4 mm - 125311 6 mm - 125312 2.5 mm - 190461	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 200x17x15 mm• Intensité du Courant: 2/4/6/10 A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PE	Ref. 64079
	Prise avec Interrupteur 15A IEC320 C14 Connecteurs et Bornes	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 50x30x30 mm• Intensité du Courant: 15 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 67445
	Connecteur Mâle Type F TELEVES pour Câble Coaxial Connecteurs et Bornes	Chromé	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: 4 g• Fréquence: 0.3-3000 MHz• Dimensions: 12.5x12.5x21.2 mm• Garantie: 3 Ans• Marque: TELEVES	Ref. 69649
	Adaptateur Femelle-Femelle Type F TELEVES pour Câble Coaxial Connecteurs et Bornes	Chromé	<ul style="list-style-type: none">• Fréquence: 0.3-3000 MHz• Garantie: 3 Ans• Marque: TELEVES	Ref. 69650
	Connecteur Antenne Mâle TELEVES CEI Coudé-Blindé Connecteurs et Bornes	Chromé	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Materiel: Zamak• Marque: TELEVES	Ref. 69657
	Connecteur Antenne Femelle CEI TELEVES CEI Coudé-Blindé Connecteurs et Bornes	Chromé	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Materiel: Zamak• Marque: TELEVES	Ref. 69661
	Câble DC 2m avec Hippo pour Distributeur de Connexion de 6-10 Sorties pour Rubans LED Monochrome IP20 Connecteurs et Bornes	Monochrome	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V AC / DC• Intensité du Courant: 3A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC	Ref. 71873
	Kit Gaine Thermorétractable 4 Diamètres Différents Transparente avec Rétraction 3:1 Connecteurs et Bornes	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Materiel: PE• Temp. de Travail: -10 °C / +125°C• Diamètre: 3 / 9 / 18 / 24 mm	Ref. 73821
	Presse-Étoupes Filetés IP68 Différentes Tailles Connecteurs et Bornes	M8 - 150478 M12 - 150481 M18 - 150483 M22 - 150486	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP68• Garantie: 3 Ans• Materiel: PA• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 74076
	Connecteur Câble Étanche 3 Contacts 0.5-2.5mm² IP68 Sans Vis Connecteurs et Bornes	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 80x25 mm• Intensité du Courant: Max 24A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PA	Ref. 74141
	Pack de 10 Dominos de Connexion Électrique 12 Plots Connecteurs et Bornes	4 mm - 156614 6 mm - 156615 10 mm - 156619	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Intensité du Courant: Max 32A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PE• Utilisation: Intérieur	Ref. 77546













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Wieland Connecteur Câblé Mâle / Femelle 3 Entrées 0.5-2.5mm² Connecteurs et Bornes	Noir	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP40Dimensions: 20x90x30 mmIntensité du Courant: Máx. 16 AGarantie: 3 AnsMateriel: PA	Ref. 78079
	Pack 6 Dominos de Connexion Électrique 12 Plots Blanc Connecteurs et Bornes	4 mm - 157470 6 mm - 157471 10 mm - 157477	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Intensité du Courant: Max 32AGarantie: 3 AnsMateriel: PEUtilisation: Intérieur	Ref. 78090
	Pack 10 Dominos de Connexion Électrique 12 Plots Blanc Connecteurs et Bornes	4 mm - 157482 6 mm - 157483 10 mm - 157488	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Intensité du Courant: Max 32AGarantie: 3 AnsMateriel: PEUtilisation: Intérieur	Ref. 78091
	Pack 20 Connecteurs Rapides 2 Entrées pour Câble Électrique 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	Orange	<ul style="list-style-type: none">Intensité du Courant: Máx. 32AGarantie: 3 AnsMateriel: PASection de Câble: 0.08-4 mm²Tension Maximale: 250V AC	Ref. 78096
	Pack 20 Connecteurs Rapides 3 Entrées pour Câble Électrique 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	Orange	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP40Fréquence: 50-60 HzDimensions: 10x20x20 mmIntensité du Courant: Máx. 32 AGarantie: 3 Ans	Ref. 78102
	Connecteur de Câble Étanche Connexion Mâle-Femelle 3 Pins 0.5-2.5 mm² IP68 Connecteurs et Bornes	Noir	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP68Fréquence: 50-60 HzDimensions: Ø25x100 mmIntensité du Courant: 20 AGarantie: 3 Ans	Ref. 78108
	Capuchon de Sertissage Extrémité Fermée pour Connexion de Câble Connecteurs et Bornes	3 mm - 159010 4 mm - 159013 7 mm - 159016	<ul style="list-style-type: none">Garantie: 3 AnsMateriel: Nylon	Ref. 78973
	Pack de 100 Embases pour Colliers de Serrage Connecteurs et Bornes	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Dimensions: 10x22x16 mmGarantie: 3 AnsPoids: 0.150 KgMateriel: NylonHauteur: 10 mm	Ref. 78982
	Pack de 100 Attaches Fixation Câble Blanc Connecteurs et Bornes	7 mm - 159034 10 mm - 159037	<ul style="list-style-type: none">Garantie: 3 AnsCertificats: CEMateriel: NylonUtilisation: IntérieurCouleur: Blanc	Ref. 78996
	Pack de 100 Colliers de Serrage Connecteurs et Bornes	Blanc - 159060 , 3.6x200 mm - 159060 , Noir - 159061 , 3.6x200 mm - 159061 , Blanc - 159067 , 4.8x300 mm - 159067 , Noir - 159073 , 4.8x300 mm - 159073	<ul style="list-style-type: none">Garantie: 3 AnsMateriel: Nylon	Ref. 79006
	Pack 50 Bornes de Connexion Rapide (5 pôles) OPENETICS 47222 Connecteurs et Bornes	Gris	<ul style="list-style-type: none">Intensité du Courant: MAX. 32AGarantie: 3 AnsSection de Câble: 0.08 - 4 mm²Marque: OPENETICS	Ref. 79564
	Pack 100 Bornes de Connexion Rapide (3 pôles) OPENETICS 47221 Connecteurs et Bornes	Gris	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Intensité du Courant: MAX. 32AGarantie: 3 AnsUtilisation: IntérieurSection de Câble: 0.08 - 4 mm²	Ref. 79570
	Câble de connexion Jack femelle/mâle avec filetage de Sécurité Connecteurs et Bornes	Noir	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP54Dimensions: 135xØ4 mmGarantie: 3 AnsPoids: 0.02 kgMateriel: PC	Ref. 90859













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Pack 25 Connecteurs Rapides 2 Entrées 0.75-2.5 mm² Connecteurs et Bornes	0.75-2.5mm²	<ul style="list-style-type: none">• Intensité du Courant: Máx. 24A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PA• Section de Câble: 0.75-2.5 mm²• Tension Maximale: 250V AC	Ref. 90888
	Pack 20 Connecteurs Rapides 4 Entrées 0.75-2.5 mm² Connecteurs et Bornes	0.75-2.5mm²	<ul style="list-style-type: none">• Intensité du Courant: Máx. 24A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PA• Section de Câble: 0.75-2.5 mm²• Tension Maximale: 250V AC	Ref. 90909
	Pack 20 Connecteurs Rapides 6 Entrées 0.75-2.5 mm² Connecteurs et Bornes	0.75-2.5mm²	<ul style="list-style-type: none">• Intensité du Courant: Máx. 24A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PA• Section de Câble: 0.75-2.5 mm²• Tension Maximale: 250V AC	Ref. 90944
	Pack 10 Connecteurs Rapides 8 Entrées 0.75-2.5 mm² Connecteurs et Bornes	0.75-2.5mm²	<ul style="list-style-type: none">• Intensité du Courant: Máx. 24A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PA• Section de Câble: 0.75-2.5 mm²• Tension Maximale: 250V AC	Ref. 90956
	Pack 10 Connecteur Rapides 3 Entrées 2.5-6.0 mm² Connecteurs et Bornes	2.5-6.0mm²	<ul style="list-style-type: none">• Intensité du Courant: Máx. 41A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PA• Section de Câble: 2.5-6.0 mm²• Tension Maximale: 250V AC	Ref. 90977
	Pack 10 Connecteurs Rapides 4 Entrées 2.5-6.0 mm² Connecteurs et Bornes	2.5-6.0mm²	<ul style="list-style-type: none">• Intensité du Courant: Máx. 41A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PA• Section de Câble: 2.5-6.0 mm²• Tension Maximale: 250V AC	Ref. 90979
	Pack 20 Connecteurs Rapides 2 Entrées PCT-212 pour Câble Électrique 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.5x20.5x12.5 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Temp. de Travail: -25°C ~ +95°C	Ref. 91159
	Pack 20 Connecteurs Rapides 4 Entrées PCT-213 pour Câble Électrique de 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.35x20.68x17.10 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Temp. de Travail: -25°C ~ +95°C	Ref. 91223
	Pack 10 Connecteurs Rapides 5 Entrées PCT-215 pour Câble Électrique 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.50x21.00x26.90 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Temp. de Travail: -25°C ~ +95°C	Ref. 91244
	Pack 10 Connecteurs Rapides 2 Entrées et 2 Sorties SPL-3 pour Câble Électrique de 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.50x13.60x40.30 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Temp. de Travail: -20°C ~ +105°C	Ref. 91245
	Pack 10 Connecteurs Rapides 3 Entrées et 3 Sorties SPL-3 pour Câble Électrique de 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.50x18.60x40.30 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Temp. de Travail: -20°C ~ +105°C	Ref. 91258
	Pack 10 Connecteurs Rapides 4 Entrées et 4 Sorties SPL-4 pour Câble Électrique de 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.50x23.60x40.30 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.013 kg• Materiel: PC	Ref. 91271













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Pack 5 Connecteurs Rapides 5 Entrées et 5 Sorties SPL-5 pour Câble Électrique de 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.50x28.60x40.30 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Temp. de Travail: -20°C ~ +105°C	Ref. 91279
	Pack 5 Connecteurs Rapides 4 Entrées et 2 Sorties SPL-42 pour Câble Électrique de 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.40x23.30x39.30 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.011 Kg• Matériel: PC	Ref. 91286
	Pack 5 Connecteurs Rapides 9 Entrées et 3 Sorties SPL-93 pour Câble Électrique de 0.08-4mm² Connecteurs et Bornes	0.08-4mm²	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.40x48.30x39.30 mm• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Temp. de Travail: -40°C ~ +105°C	Ref. 91293
	Bouchon d'Extrémité pour Câble Électrique Plat de Guirlande Connecteurs et Bornes	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Temp. de Travail: -20°C / +40°C• Utilisation: Intérieur, Extérieur	Ref. 95053
	Câble Connecteur USB à Jack Connecteurs et Bornes	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 0.3x1200 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Hauteur: 0.3 mm	Ref. 96757
	Boîte de Dérivation Universelle Encastrable 65x65x45 mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 65x65x45 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Hauteur: 65 mm	Ref. 4502
	Boîte de Dérivation Encastrable 105x105x51 mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: 105x105x51 mm• Protection IP: IP20• Dimensions: 110x110x51• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur	Ref. 4503
	Boîte de Dérivation Encastrable 170x110x50mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 170x110x50 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Installation: En Saillie	Ref. 4504
	Boîte de Dérivation Encastrable 200x130x60mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 200x130x60 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Installation: En Saillie	Ref. 4505
	Boîte de Dérivation Étanche en Saillie IP55 113x113x60 mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Dimensions: 112x112x60 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Extérieur• Temp. Ambiante Travail: -20°C ~ +50°C	Ref. 4507
	Boîte de Dérivation Étanche en Saillie IP55 165x120x72 mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Dimensions: 165x120x72 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Extérieur• Temp. Ambiante Travail: -30°C ~ +50°C	Ref. 4508
	Boîte de Dérivation Étanche en Saillie IP55 230x180x85 mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP55• Dimensions: 230x180x85 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC• Utilisation: Extérieur	Ref. 4509













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîte de Dérivation Étanche en Saillie IP54 85x85x45 mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Dimensions: 85x85x45 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Extérieur• Temp. Ambiante Travail: -30°C ~ +50°C	Ref. 4510
	Boîte Universelle en Saillie pour Appareillage 161x92x42mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 162x92x42 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 4512
	Boîte Universelle en Saillie pour Appareillage 92x92x42 mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 92x92x42 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 4513
	Boîte Encastrable Spéciales Balises 70x70x45 mm Boîtes de Dérivation - Branchement	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: 80x75x45 mm• Dimensions: 80x80x48 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PVC• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 63790
	Boîte de Dérivation Universelle Encastrable pour Pladur Ø72x48mm Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 72x48 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PC• Utilisation: Intérieur	Ref. 65347
	Boîte de Dérivation Étanche en "I" 130x83x45mm 3 Cônes IP68 Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP68• Dimensions: 45x83x130 mm• Entrée: 3xM25 Min 5mm Max 14mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.130 kg	Ref. 73577
	Boîte de Dérivation Étanche en "T" 140x95x35mm 3 Cônes IP68 Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP68• Dimensions: 95x135x43 mm• Entrée: 3xM25 Min 5mm Max 14mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.13 kg	Ref. 73578
	Boîte de Dérivation Étanche en "H" 128x80x40mm 4 Cônes IP68 Boîtes de Dérivation - Branchement	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP68• Dimensions: 128x80x40 mm• Entrée: 3xM25 Min 5mm Max 14mm• Garantie: 3 Ans• Temp. de Travail: -40°C - +105°C	Ref. 73581
	Pack de 10 Presse-Étoupes Nylon IP68 Différentes Tailles Boîtes de Dérivation - Branchement	PG07 - 158950 , PG09 - 158956 , PG11 - 158959 , PG13.5 - 158965 , PG16 - 158968 , PG19 - 158970 , PG21 - 158974	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP68• Garantie: 3 Ans• Materiel: Nylon• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 78955
	Ruban Isolant Auto-Soudable Scotch® 23 3M™ 19mm x 9.15m 3M-7000007286 3M Ruban Adhésif	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 19x0.76 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: ERP• Hauteur: 0.76 mm• Largeur: 19 mm	Ref. 5664
	Ruban Électricien Vinyle Scotch® Super 33+ 3M™ 19mm x 20m 3M-7000042541 3M Ruban Adhésif	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 19x7 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PVC• Utilisation: Intérieur	Ref. 5665
	Ruban Adhésif Temflex™ 1300 3M™ PVC 19mm x 20m 3M 70000626 3M Ruban Adhésif	Vert	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 0.13x19x2000 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PVC• Hauteur: 0.13 mm• Largeur: 19 mm	Ref. 5708













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Ruban Adhésif Américain Scotch® 2000 3M™ PVC 50mm x 46m CNT-7000076790 3M Ruban Adhésif	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • Protection IP: IP20 • Dimensions: 0.15x50x46000 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: PVC • Hauteur: 0.15 mm 	Ref. 6514
	Ruban de Réparation de Gaines 400 V/mil Scotch® 2234 3M™ 50mm x 1.8m 3M-CNT-7000006227-N 3M Ruban Adhésif	Noir	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 1.52x50x18.300 mm • Garantie: 3 Ans • Temp. de Travail: Max. 105 °C • Hauteur: 1.52 mm • Largeur: 50 mm 	Ref. 6515
	Rubans d'Isolation Auto-Soudables Scotch® 70 3M™ 25mm x 9m 3M-CNT-7000006225-GR 3M Ruban Adhésif	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 0.30x25x9.000 mm • Garantie: 3 Ans • Matériel: Silicône • Temp. Ambiante Travail: Max. 180 °C • Hauteur: 0.30 mm 	Ref. 6516
	Ruban Double Face Auto-adhésif 3M™ 55m 200MP pour Ruban LED 3M Ruban Adhésif	55m	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 10x0.1 mm • Garantie: 3M • Matériel: Papier • Marque: 3M • Installation: En Saillie 	Ref. 75717
	Bande Velcro Ultra-Résistant Dual Lock Union amovible 3M SJ3550 3M Ruban Adhésif	1m - 160624 , 2m - 160630 , 3m - 160634 , 4m - 160636 , 5m - 160640 , 6m - 160642 , 7m - 160644 , 8m - 160646 , 9m - 160652 , 10m - 160654 , 11m - 160656 , 12m - 160658 , 13m - 160664 , 14m - 160670 , 15m - 160674 , 16m - 160678 , 17m - 160682 , 18m - 160686 , 19m - 160690 , 20m - 160696 , 45 m - 160702	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 5,7x25,4 mm • Garantie: 3M • Matériel: PC • Hauteur: 5,7 mm • Largeur: 25.4 mm 	Ref. 79774
	Ruban Adhésif Temflex™ 155 PVC 19mm x 20m 3M 7100184744 3M Ruban Adhésif	Noir - 196497 , Blanc - 196503 , Bleu - 196507 , Marron - 196509 , Vert - 196513 , Gris - 196515 , Rouge - 196519 , Jaune/Vert - 196521 , Jaune - 196524	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie: 3M • Certificats: CE • Matériel: PVC • Utilisation: Intérieur,Extérieur • Hauteur: 0.13 mm 	Ref. 94149
	Ruban Adhésif Temflex™ 165 PVC 19mm x 20m 3M 7100184800 3M Ruban Adhésif	Noir - 196593 , Blanc - 196596 , Bleu - 196602 , Marron - 196605 , Vert - 196608 , Gris - 196609 , Orange - 196614 , Violet - 196620 , Rouge - 196621 , Jaune/Vert - 196623 , Jaune - 196626	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie: 3M • Certificats: CE • Matériel: PVC • Utilisation: Intérieur,Extérieur • Hauteur: 0.15 mm 	Ref. 94170
	Pack Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ 7000035281-AC FS 100 A-C 2,5mm x 100mm (100 Un) 3M Collier de Serrage	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 100x2.5 mm • Garantie: 3 Ans • Hauteur: 100 mm • Largeur: 2.5 mm • Marque: 3M 	Ref. 5684
	Pack Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ 7000035289-BC FS 140 B-C 3,5mm x 140mm (100 Un) 3M Collier de Serrage	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 140x3.5 mm • Garantie: 3 Ans • Hauteur: 140 mm • Largeur: 3.5 mm • Marque: 3M 	Ref. 5685
	Pack Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ 7000035291-BC FS 200 B-C 3,5mm x 200mm (100 Un) 3M Collier de Serrage	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 200x3.5 mm • Garantie: 3 Ans • Hauteur: 200 mm • Largeur: 3.5 mm • Marque: 3M 	Ref. 5686
	Pack Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ 7000035293-BC FS 280 B-C 3,5mm x 280mm (100 un) 3M Collier de Serrage	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 280x3.5 mm • Garantie: 3 Ans • Hauteur: 280 mm • Largeur: 3.5 mm • Marque: 3M 	Ref. 5687
	Pack Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ 7000035295-CC FS 160 C-C 4,5mm x 160 mm (100 un) 3M Collier de Serrage	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 160x4.5 mm • Garantie: 3 Ans • Hauteur: 160 mm • Largeur: 4.5 mm • Marque: 3M 	Ref. 5688














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Pack Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ 7000035299-CC FS 280 C-C 4,5mm x 280 mm (100un) 3M Collier de Serrage	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 280x4.5 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 280 mm• Largeur: 4.5 mm• Marque: 3M	Ref. 5689
	Colliers de Serrage pour Extérieur Scotchflex™ 3M™ 7000035282-CC FS 100 AWC C-C 2,5mm x 100 mm 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 100x2.5 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 100 mm• Largeur: 2.5 mm• Marque: 3M	Ref. 5690
	Colliers de Serrage pour Extérieur Scotchflex™ 3M™ 7000035290-CC FS 140 BWC C-C 3,5mm x 140 mm 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 140x3.5 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 140 mm• Largeur: 3.5 mm• Marque: 3M	Ref. 5691
	Colliers de Serrage pour Extérieur Scotchflex™ 3M™ 7000035294-CC FS 280 BWC C-C 3,5mm x 280 mm 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 280x3.5 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 280 mm• Largeur: 3.5 mm• Marque: 3M	Ref. 5692
	Colliers de Serrage pour Extérieur Scotchflex™ 3M™ 7000035296-CC FS 160 CWC C-C 4,5mm x 160 mm 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 160x4.5 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 160 mm• Largeur: 4.5 mm• Marque: 3M	Ref. 5693
	Colliers de Serrage pour Extérieur Scotchflex™ 3M™ 7000035300-CC FS 280 CWC C-C 4,5mm x 280 mm 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 4.5x280 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 280 mm• Largeur: 4.5 mm• Marque: 3M	Ref. 5694
	Colliers de Serrage pour Extérieur Scotchflex™ 3M™ 7000035308-CC FS 280 DWC C-C 7,5mm x 280 mm 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 280x7.5 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 280 mm• Largeur: 7.5 mm• Marque: 3M	Ref. 5695
	Pack Colliers de Serrage pour Extérieur Scotchflex™ 3M™ 7000035310-CC FS 360 C-C 7,5mm x 360 mm 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 360x7.5 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 360 mm• Largeur: 7.5 mm• Marque: 3M	Ref. 5696
	Pack Embases Adhésives pour Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ 7000092452-CC CTA BC 19 x 19mm (100 Un) 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 19x19 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Nylon• Hauteur: 19 mm• Largeur: 19 mm	Ref. 6790
	Pack Embases Cheville pour Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ CT 6 B-C 10 x 43mm (100 Un) 3M 7000035318-CT 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 43x10 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 43 mm• Largeur: 10 mm• Marque: 3M	Ref. 6793
	Pack Embases pour Colliers de Serrage Scotchflex™ 3M™ 7000092454-CTS CTS 18 BC 23 x 14mm (100 Un) 3M Collier de Serrage	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 23x14 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Nylon• Hauteur: 23 mm• Largeur: 14 mm	Ref. 6797
	Gel Lubrifiant Tire-fils Scotch® 3M™ 200ml 3M 7100037108-02 3M Outils pour câbles	Jaune	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 5675













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Gel Lubrifiant Tire-fils Scotch® 3M™ 950ml 3M-7100047866-095	Jaune	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 5676
	3M Outils pour câbles			
	Pack Connecteurs de Fils à Ressort Scotchlok™ R/Y 2-16mm² 3M™ (6 Un) 3M-7010261501-RY	Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 46x29 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Temp. de Travail: Max. 105 °C• Hauteur: 46 mm	Ref. 5677
	3M Outils pour câbles			
	Connecteurs de Fils à Ressort Scotchlok™ T/Y 1-5mm² 3M™ (9 Un) 3M-7010233168-GS	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Temp. de Travail: Max. 105 °C• Section de Câble: 1-5 mm2• Marque: 3M	Ref. 5678
	3M Outils pour câbles			
	Connecteur de Fils à Ressort Scotchlok™ 3M™ T/Y 3M-7100136955-GS	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Temp. de Travail: Max. 105 °C• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Section de Câble: 1-5 mm2	Ref. 6823
	3M Outils pour câbles			
	Connecteur de Fils à Ressort Scotchlok™ 3M™ R/Y 3M-7100136954-CRY	Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 46x29 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Temp. de Travail: Max. 105 °C• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 6824
	3M Outils pour câbles			
	Connecteur ICD 314 Étanche / Autodénudant IP67 Scotchlok™ 3M™ 3M-7100166936-IDC	Bleu	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Dimensions: 14x23 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 6825
	3M Outils pour câbles			
	Ruban de Fixation Auto-Agrippant 3M™ Scotchflex™ 20mm x 10m 7000033355-N	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 0.85x20x10.000 mm• Garantie: 3 Ans• Hauteur: 0.85 mm• Largeur: 20 mm• Longueur: 10.000 mm	Ref. 6826
	3M Outils pour câbles			
	Résine Démontable IP68 3M™ Scotch® 2123 C 350gr 3M-7000031696	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP68• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Puissance Maximale: 1 KV• Marque: 3M	Ref. 6828
	3M Outils pour câbles			
	Résine Démontable IP68 3M™ Scotch® 2123 D 600gr 3M-7000006197	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP68• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Puissance Maximale: 1 KV• Marque: 3M	Ref. 6830
	3M Outils pour câbles			
	Kit Gaine Thermorétractable 3M™ 6 Diamètres SFTW-202A Noire KT-3M-7000037645	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6831
	3M Outils pour câbles			
	Kit Gaine Thermorétractable 3M™ 6 Diamètres SFTW-202A Multicolore KT-3M-7000037646	Multicolor	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6832
	3M Outils pour câbles			
	Connecteur ICD 314 Étanche / Autodénudant IP67 Scotchlok™ 3M™ (50 un) 3M-7000005979-IDC-50	Bleu	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Dimensions: 14x23 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur,Extérieur	Ref. 7172
	3M Outils pour câbles			
	Nettoyant pour Contacteurs 3M™ Novec™ 325ml 3M-LMP-7000031944-B	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6518
	3M Sprays			













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Aérosol Scotch® 3M™ 1600 Anticorrosion 400ml 3M-7000032613-SPR-N 3M Sprays	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: SBR• Marque: 3M	Ref. 6801
	Aérosol Scotch® 3M™ 1601 Vernis Isolants 400ml 3M-7000032614-SPR-R 3M Sprays	Transparent	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6803
	Aérosol Scotch® 3M™ 1605 Hydrofuge 400ml 3M-7100046721-SPR-B 3M Sprays	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6805
	Aérosol Scotch® 3M™ 1609 Lubrifiant Silicone 400ml 3M-7000032615-SPR-B 3M Sprays	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6807
	Aérosol Scotch® 3M™ 1617 Zinc 400ml 3M-7100047868-SPR-G 3M Sprays	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6810
	Aérosol Scotch® 3M™ 1625 Nettoyant Spécial Contact 400ml 3M-7100037105-SPR-B 3M Sprays	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6813
	Aérosol Scotch® 3M™ 1626 Nettoyant dégraissant 400ml 3M-7000032616-SPR-B 3M Sprays	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6819
	Aérosol Scotch® 3M™ 1633 Antioxydant Dégrissant 400ml 3M-7100047862-SPR-B 3M Sprays	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6820
	Aérosol Scotch® 3M™ 1639 Mousse polyuréthane 400ml 3M-7000063496-SPR-N 3M Sprays	Orange	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Marque: 3M	Ref. 6821
	Driver 90-265V Sortie 39-65V DC 300mA 18W Driver LED Standard		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 18 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 22x88x38 mm• Entrée: 90-265V AC	Ref. 520
	Driver GS 200-240V Sortie 27-40V DC 500mA 20W Driver LED Standard	21 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 21x36x85 mm• Entrée: 200-240V AC	Ref. 1185
	Driver 100-250V Sortie 16-25V DC 240mA 6W Driver LED Standard		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 40x90x25 mm• Entrée: 100-250V AC	Ref. 1585
	Driver Connexion Jack Sortie 36-42V DC 12W Driver LED Standard		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 96x36x24 mm• Entrée: 100-240V AC	Ref. 1586






CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Driver avec Batterie pour Panneaux LED d'urgence 30V DC 15-65W Driver LED Standard		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 65 W• Dimmable: NON• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 1949
	Driver LIFUD 220-240V Salida 33-40V 600mA 24W No Flicker LF-GIF030YA Driver LED Standard	24 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 24 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 27x38x115 mm• Entrée: 220-240V AC	Ref. 2102
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 25-42V DC 1000mA 40W LF-GIR040YS Driver LED Standard		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 28x41x115 mm• Garantie: 5 Ans	Ref. 4232
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 33-40V DC 800mA 32W No Flicker LF-GIF030YA Driver LED Standard	32 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 32 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 28x41x115 mm• Entrée: 220-240V AC	Ref. 5232
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 33-40V DC 950mA 38-40W No Flicker LF-GIF040YA Driver LED Standard	38 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 28x37x113 mm	Ref. 62855
	Driver MEAN WELL 100-240V IP67 Sortie 53-107V DC 700-1050mA 75W XLG-75-L-A Driver LED Standard	75 W	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP67• Tension: 100-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 140x63x32 mm	Ref. 63769
	Driver MEAN WELL 100-240V IP67 Sortie 22-54V DC 620mA 50W XLG-50-A Driver LED Standard	50 W	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Multitension: 100-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 105x63x30mm• Intensité du Courant: 620 mA	Ref. 64843
	Driver Éclairage de Sécurité LIFUD 100-277V Sortie 25-48V DC 280mA 7W No Flicker LF-GSP007YG Driver LED Standard	7 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7 W• Protection IP: IP20• Tension: 100-277V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 331x91x31 mm	Ref. 65770
	Driver Éclairage de Sécurité LIFUD 100-277V Sortie 25-48V DC 480mA 12W No Flicker LF-GSP012YG Driver LED Standard	12 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W• Protection IP: IP20• Tension: 100-277V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 91x331x31 mm	Ref. 65774
	Driver LIFUD Dimmable DALI 100-240V IP65 Sortie 80-130V DC 1100mA 110W LF-FHB110YH Driver LED Standard	110 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 110 W• Protection IP: IP65• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 170x61x34 mm• Entrée: 100-240V AC	Ref. 65780
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 25-42V DC 200mA 8.4W No Flicker LF-GIR009YS Driver LED Standard	7 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8.4 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 24x36x96 mm	Ref. 65959
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 25-42V DC 300mA 12.6W No Flicker LF-GIR013YS0300H Driver LED Standard	12.6 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12.6 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 24x93x36 mm• Entrée: 220-240V AC	Ref. 65970













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Driver TRIDONIC LC 500mA fixC SR SNC2 198-264V Sortie 27-43V DC 25W 87500751 Driver LED Standard	25 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 25 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 127x43x30 mm• Sortie: 27-43V DC	Ref. 68317
	Driver TRIDONIC LC 1050mA fixC C SNC 198-264V Sortie 30-43V DC 31.5-45W 87500564 Driver LED Standard	31,5-45 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 31.5-45 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 103x67x29,7 mm	Ref. 68321
	Driver LIFUD 100-240V Sortie 27-40V DC 1000mA 40W No Flicker LF-GIF040YC Driver LED Standard	40 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72567
	Driver MEAN WELL 100-240V IP67 Sortie 27-56V DC 1300-2100mA 75W XLG-75-H-AB Driver LED Standard	75 W	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP67• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 74694
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 25-40V DC 1050mA 40W LF-GIRO40YM Driver LED Standard	42 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 42 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 36x135x25 mm	Ref. 75895
	Driver EAGLERISE 220-240V Sortie 67-100V DC 300mA 30W No Flicker LS-30-300RI Driver LED Standard	30 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Entrée: 220-240V AC• Sortie: 67-100V DC / 300mA	Ref. 75960
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 25-42V DC 750mA 31.5W LF-GIRO30YM Driver LED Standard	31.5 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 31.5 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 135x35x25 mm	Ref. 76075
	Driver LIFUD Connexion Jack 220-240V Sortie 33-40V DC 950mA 40W No Flicker LF-GIF040YA II 1000H Driver LED Standard	40 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 26.5x37x113 mm	Ref. 77379
	Driver BOKE 180-264V Sortie 28-40V DC 1000mA 40W No Flicker BK-BEL-040 Driver LED Standard	40 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 28x42x119 mm	Ref. 82308
	Driver BOKE 200-240V Sortie 28-42V DC 500mA 21W No Flicker BK-BEL-040 Driver LED Standard	21 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 21 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 42x28x119 mm	Ref. 82345
	Driver BOKE 200-240V Sortie 28-42V DC 1500mA 60W No Flicker BK-PQL-060 Driver LED Standard	60 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 60 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 156x50x32 mm	Ref. 82349
	Driver PHILIPS Certadrive 36-42V 1050mA 44W Driver LED Standard	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 44 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 32x108x44 mm	Ref. 85412













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Driver TRIDONIC LC 1050mA fixC SC SNC2 198-264V Sortie 25-43V 26-45W 87500764	26-45 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 26-45 W• Protection IP: IP20• Tension: 198-264V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 97x43x30 mm	Ref. 89220
Driver LED Standard				
	Driver LIFUD 100-277V Sortie 27-40V 700mA DC 30W LF-GIF030YC0700H	30 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Protection IP: IP20• Tension: 100-277V DC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 29x145x43 mm	Ref. 90481
Driver LED Standard				
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 33-40V 1500mA DC 60W No Flicker LF-GIF060YA(H)	60 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 60 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 29.3x139.5x43 mm	Ref. 90502
Driver LED Standard				
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 25-40V DC 450mA DC 18W LF-GIF022YA0450H	18 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 18 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 28x115x41 mm	Ref. 90523
Driver LED Standard				
	Driver LIFUD 220-240V Sortie 25-40V DC 350mA 14W No Flicker LF-GIF015YA350	14 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 14 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 24x96x36 mm	Ref. 91590
Driver LED Standard				
	Driver TRIDONIC LC 1050mA fixC SR SNC2 198-264V Sortie 26.3-45.2V 45W 87500771	45 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 45 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 127x43x30 mm• Sortie: 26.3-45.2V DC	Ref. 92338
Driver LED Standard				
	Driver 90-265V Sortie 60-80V DC 300mA 18W	18 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 18 W• Protection IP: IP20• Multitension: 90-264V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 95447
Driver LED Standard				
	Driver 90-265V Sortie 12-24V DC 300mA 7W	7 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7 W• Protection IP: IP20• Multitension: 90-264V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 95452
Driver LED Standard				
	Driver 90-265V Sortie 60-24V DC 300mA 24W	24 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 24 W• Dimensions de coupe: 45 mm• Protection IP: IP20• Multitension: 90-264V AC• Tension: 220-240V AC	Ref. 95456
Driver LED Standard				
	Driver 85-265V Sortie 45-55V DC 550mA 30W	30 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Protection IP: IP20• Multitension: 85-265V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 95457
Driver LED Standard				
	Driver 85-265V Sortie 68-85V DC 580mA 48W	48 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 48 W• Protection IP: IP20• Multitension: 85-265V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 95461
Driver LED Standard				
	Driver Dimmable TRIAC 180-260V Sortie 15-27V DC 300mA 8W		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 20x88x38 mm	Ref. 409
Driver LED Dimmable				













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Driver Dimmable TRIAC 180-260V Sortie 21-45V DC 300mA 12W Driver LED Dimmable		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 20x88x38 mm	Ref. 410
	Driver Dimmable TRIAC 180-260V Sortie 40-65V DC 300mA 18W Driver LED Dimmable		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 18 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 20x100x43 mm	Ref. 411
	Driver Dimmable TRIAC 180-260V Sortie 60-84V DC 300mA 24W Driver LED Dimmable		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 24 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 20x130x40 mm	Ref. 597
	Driver Dimmable TRIAC 200-240V Sortie 36-55V DC 880mA 40W Driver LED Dimmable		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 145x45x30 mm	Ref. 598
	Driver LIFUD Dimmable 1-10V 100-277V Sortie 27-42V DC 1500mA 63W LF-GDE060YF1500U Driver LED Dimmable		<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 192x65x30 mm• Entrée: 100-240V AC / Max. 1 A	Ref. 910
	Driver LIFUD Dimmable 1-10V 220-240V Sortie 9-42V DC 250-500mA 21W No Flicker LF- AAA020B0500-42 Driver LED Dimmable		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 21 W• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 1181
	Driver Dimmable TRIAC 180-240V Sortie 62-85V DC 600mA 48W Driver LED Dimmable		<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 48 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 35x168x43 mm	Ref. 3151
	Driver MEAN WELL ELG-75-C350-D2 Programmable IP67 Dimmable 107-214V DC 75W Driver LED Dimmable	75 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 75 W• Dimmable: OUI• Protection IP: IP67• Multitension: 100-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 4364
	Driver LIFUD Dimmable DALI 220-240V Sortie 20-42V DC 550-1050mA 23-40W No Flicker LF- GSD040PF Driver LED Dimmable	40 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Dimmable: DALI• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 4441
	Driver MEAN WELL Dimmable DALI IP67 100-240V Sortie 107-214V DC 350mA 75W ELG-75-C350DA Driver LED Dimmable	75 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 75 W• Dimmable: DALI• Protection IP: IP67• Multitension: 100-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 5863
	Driver Dimmable WiFi 220-240V Sortie 25-42V DC 1000mA 40W Driver LED Dimmable	40 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 30x140x46 mm	Ref. 48777
	Driver LIFUD Dimmable 1-10V 100-240V Sortie 27-42V DC 1200mA 50.4W No Flicker LF-GDE060YF Driver LED Dimmable	50.4 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50.4 W• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Entrée: 100-240V AC	Ref. 62820













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Driver LIFUD Dimmable DALI 1-10V 220-240V Sortie 25-42V DC 550-1050mA 23-44W No Flicker LF-GSD040YC Driver LED Dimmable	44.1 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 44 W• Dimmable: DALI,0-10V,PWM• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 109x69x28 mm	Ref. 65699
	Driver LIFUD Dimmable DALI 220-240V Sortie 25-42V DC 1100-1500mA 46-63W No Flicker LF-GSD060YE Driver LED Dimmable	63 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 46-63 W• Dimmable: DALI• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 285x30x21 mm	Ref. 65710
	Driver MEAN WELL Dimmable DALI IP67 100-305V Sortie 143-286V DC 350mA 100W ELG-100-C350-DA Driver LED Dimmable	100 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: DALI• Protection IP: IP67• Multitension: 100-305V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68034
	Driver LIFUD Dimmable 1-10V 220-240V Sortie 25-40V 850-1050mA DC 34-42W No Flicker LF-GDE040YP Driver LED Dimmable	42 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 34-42 W• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 26x83x125 mm	Ref. 69005
	Driver PHILIPS XITANIUM Xi LP Dimmable 1-10V 85-305V Sortie 31-93V DC 700-1050mA 65W Driver LED Dimmable	Dimmable 1-10V	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 65 W• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP66• Entrée: 85-305V AC• Garantie: 5 Ans	Ref. 69702
	Driver LIFUD Dimmable TRIAC 220-240V Sortie 25-40V DC 135-200mA 5-8W No Flicker LF-GDE008YG Driver LED Dimmable	Dimmable TRIAC	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72115
	Driver LIFUD Dimmable TRIAC 220-240V Sortie 25-40V DC 200-350mA 8-14W No Flicker LF-GDE014YG Driver LED Dimmable	Dimmable TRIAC	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 14 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72117
	Driver LIFUD Dimmable TRIAC 220-240V Sortie 25-40V DC 400-550mA 16-22W No Flicker LF-GDE020YG Driver LED Dimmable	Dimmable TRIAC	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 117x46x31 mm	Ref. 72119
	Driver Dimmable TRIAC 220-240V Sortie 25-42V DC 1050mA 40W No Flicker Driver LED Dimmable	Dimmable TRIAC	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 72123
	Driver PHILIPS XITANIUM Xi LP Dimmable 1-10V 85-305V Sortie 46-143V DC 300-1050mA 100W Driver LED Dimmable	100 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 41x68x156 mm	Ref. 72421
	Driver Dimmable TRIAC 180-265V Sortie 27-42V DC 350mA 15W No Flicker Driver LED Dimmable	Dimmable TRIAC	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Entrée: 180-265V AC	Ref. 72649
	Driver Dimmable TRIAC 220-240V Sortie 24-42V DC 700mA 32W No Flicker Driver LED Dimmable	Dimmable TRIAC	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 32 W• Dimmable: TRIAC• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 20x130x40 mm	Ref. 73047













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Driver Dimmable TRIAC 220-240V Sortie 30-42V DC 1500mA 65W No Flicker Driver LED Dimmable	Dimmable TRIAC	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 63 W • Dimmable: TRIAC • Protection IP: IP20 • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 30x53x155 mm 	Ref. 73049
	Driver MEAN WELL Dimmable 1-10V IP67 100-240V Sortie 22-54V DC 1000-2100mA 50W XLG-50-H-AB Driver LED Dimmable	50 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 50 W • Dimmable: 1-10 V • Protection IP: IP67 • Multitension: 100-240V AC • Tension: 220-240V AC 	Ref. 74697
	Driver LIFUD Dimmable DALI No Flicker 220-240V Sortie 25-42V 1100-1500mA 50W LF-GSD060YC Driver LED Dimmable	50 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 50 W • Dimmable: DALI,0-10V • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz 	Ref. 75202
	Driver LIFUD Dimmable DALI 220-240V Sortie 20-42V 400-750mA 17-32W No Flicker LF-GSD030PF Driver LED Dimmable	32 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 32 W • Dimmable: DALI • Protection IP: IP20 • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 142x46x28 mm 	Ref. 75605
	Driver Dimmable TRIAC 100-265V Sortie 12-24V DC 5-7W No Flicker Driver LED Dimmable	7 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 5-7 W • Dimmable: TRIAC • Protection IP: IP20 • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 23x85x35 mm 	Ref. 77309
	Driver Dimmable TRIAC 100-265V Sortie 27-45V DC 9-12W No Flicker Driver LED Dimmable	12 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 12 W • Dimmable: TRIAC • Protection IP: IP20 • Fréquence: 50-60 Hz • Dimensions: 28x36x116 mm 	Ref. 77310
	Driver BOKE Dimmable 1-10V 200-240V Sortie 24-42V DC 350-800mA 15-30W No Flicker BK- KUL030 Driver LED Dimmable	30 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 15-30 W • Dimmable: 1-10 V • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz 	Ref. 82331
	Driver BOKE Dimmable 1-10V 200-240V Sortie 24-38V DC 600-1050mA 25-40W No Flicker BK- KUL040 Driver LED Dimmable	40 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 25-40 W • Dimmable: 1-10 V • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz 	Ref. 82339
	Driver Dimmable 1-10V 220-240V Sortie 30-40V 900mA 40W RF No Flicker MiBoxer PL1 Driver LED Dimmable	40 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 40 W • Dimmable: 1-10 V • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz 	Ref. 85818
	Driver LIFUD Dimmable DALI 1-10V 220-240V Sortie 25-42V DC 550-1050mA 23-44W No Flicker LF- GSD040YG Driver LED Dimmable	44.1 W	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 23-44 W • Dimmable: DALI/Push/0-10V/PWM/RX • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz 	Ref. 86268
	Driver INVENTRONICS Dimmable 1-10V 220-240V IP66/IP67 Sortie 18-57V DC 4200-6700mA 240W EUM-240S670DG Driver LED Dimmable	Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 240 W • Dimmable: 1-10 V • Protection IP: IP67 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz 	Ref. 86483
	Driver Dimmable 1-10V No Flicker 40W + Télécommande RF 4 Zones MiBoxer Driver LED Dimmable	Dimmable 1-10V	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance: 40 W • Dimmable: 1-10 V • Protection IP: IP20 • Tension: 220-240V AC • Fréquence: 50-60 Hz 	Ref. 87415

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Driver LIFUD Dimmable DALI 220-240V Sortie 9-42V DC 250-500mA 2.25-21W No Flicker LF- AAD020 Driver LED Dimmable	20 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2.25-21 W• Dimmable: DALI/Push• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 90454
	Driver LIFUD Dimmable DALI 220-240V Sortie 25-42V DC 1100-1500mA 63W No Flicker LF- GSD060YC Driver LED Dimmable	63 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 63 W• Dimmable: DALI/Push/0-10V• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 90515
	Driver LIFUD Dimmable DALI 220-240V Sortie 9-42V DC 550-1050mA 23-40W No Flicker LF- AAD040-1050-42 Driver LED Dimmable	40 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Dimmable: DALI• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92755
	Driver LIFUD Dimmable 1-10V 220-240V Sortie 9-42V DC 550-1050mA 40W No Flicker LF- AAA040B1050-42 Driver LED Dimmable	40 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 40 W• Dimmable: 0-10V,PWM• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 94716
	Driver AID Dimmable 1-10V 220-240V Sortie 21-42V DC 500mA 21W No Flicker PE18AA42 Driver LED Dimmable	21 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 21 W• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 96967
	Câble Drivers 2x0.75mm 20cm Accessoires Driver LED	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Section: 2x0,75 mm²	Ref. 64744
	Programmeur Multiple pour Drivers et Contrôleurs INVENTRONICS PRG-MUL2 Accessoires Driver LED	PC	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 12V DC• Dimensions: 86x47x22 mm• Intensité du Courant: 20 mA• Garantie: 3 Ans	Ref. 83903
	Tournevis Isolant Pointe Plate 3,5x100 VDE 1000V GEF Outils	3,5 x 100	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 181 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72661
	Tournevis Isolant Pointe Plate 4x100 VDE 1000V GEF Outils	0,8 x 4,0 x 100	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 198 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72663
	Tournevis Isolant Pointe Plate 5,5x125 VDE 1000V GEF Outils	1,0 x 5,5 x 125	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 223 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72665
	Tournevis Isolant Pointe Plate 6,5x150 VDE 1000V GEF Outils	1,2 x 6,5 x 150	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: VDE,UKCA,CE & RoHS• Longueur: 255 mm• Marque: GEF• Tension Maximale: VDE 1000V	Ref. 72669
	Tournevis Isolant Pointe Philips PH1 VDE 1000V GEF Outils	PH1 x 80	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 178 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72675














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Tournevis Isolant Pointe Philips PH2 VDE 1000V GEF Outils	PH2 x 100	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 205 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72677
	Tournevis Isolant Pointe Pozidriv PZ1 VDE 1000V GEF Outils	PZ1 x 80	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 178 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72681
	Tournevis Isolant Pointe Pozidriv PZ2 VDE 1000V GEF Outils	PZ2 x 100	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 205 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72685
	Tournevis Isolant Pointe Philips/Plat PH/S1 Spécial Différentiels et Disjoncteurs VDE 1000V GEF Outils	PH/S 1 x 80	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 178 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72687
	Tournevis Isolant Pointe Philips/Plat PH/S2 Spécial Différentiels et Disjoncteurs VDE 1000V GEF Outils	PH/S 2 x 100	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 205 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72689
	Tournevis Isolant Pointe Pozidriv/Plano PZ/S1 Spécial Différentiels et Disjoncteurs VDE 1000V GEF Outils	PZ/S 1 x 80	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 178 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72693
	Tournevis Isolant Pointe Pozidriv/Plano PZ/S2 Spécial Différentiels et Disjoncteurs VDE 1000V GEF Outils	PZ/S 2 x 100	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 205 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72697
	Jeu de 6 Tournevis Isolant Plat/Philips VDE 1000V GEF K01S Outils	K01S	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004• Tension Maximale: VDE 1000V	Ref. 72699
	Jeu de 3 Tournevis Isolant Plat/Philips VDE 1000V GEF K3 Outils	K3	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004• Tension Maximale: VDE 1000V	Ref. 72703
	Pince Universelle Multifonctionnel VDE 1000V GEF 65/180 Outils	65 / 180	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 180 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72705
	Pince Universelle Multifonctionnel VDE 1000V GEF 65/200 Outils	65 / 200	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 205 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72709
	Pince Coupante Diagonale VDE 1000V GEF 40/160 Outils	40 / 160	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 160 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72713















CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Pince Coupante Diagonale VDE 1000V GEF 40/180 Outils	40 / 180	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 180 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72715
	Pince à Bec Long Demi-Ronde VDE 1000V GEF 35/160 Outils	35 / 200	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 205 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72719
	Pince Coupante de Précision Ø25 mm VDE 1000V GEF 20/210 Outils	20 / 210	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE,VDE• Longueur: 210 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72723
	Pince à Sertir de 0,5-16mm² GEF PT190 Outils	PT190	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Longueur: 190 mm• Marque: GEF	Ref. 72727
	Pince Coupante Isolante Spéciale pour Installateurs 4 Fonctions GEF TC190 Outils	TC190	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 190 mm• Marque: GEF• Normatif: IEC 60900 : 2004	Ref. 72731
	Ciseaux Multifonctions GEF 0401-190 Outils	0401-190	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Longueur: 190 mm• Marque: GEF	Ref. 72733
	Ciseaux d'Électricien GEF 0400-160 Outils	0400-160	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 160 mm• Marque: GEF	Ref. 72737
	Clé Universelle avec Support pour 2 Tournevis GEF 400172 Outils	400172	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: GEF	Ref. 72741
	Pince à Dénudée de 0,2-6 mm² GEF SF03 Outils	SF03	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: GEF	Ref. 72745
	Petit Étui Marsupio avec 5 Outils GEF MININSTALLER-S Outils	MININSTALLER-S	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: GEF• Tension Maximale: VDE 1000V	Ref. 72747
	Ciseaux Électricien HT INSTRUMENTS F30P Outils	F30P	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Longueur: 165 mm• Marque: HT INSTRUMENTS	Ref. 72751
	Ciseaux Professionnels avec Système Pince à Sertir HT INSTRUMENTS F40 Outils	F40	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Longueur: 165 mm• Marque: HT INSTRUMENTS	Ref. 72755
	Ciseaux Professionnels avec Pince à Sertir et Coupe-Câbles HT INSTRUMENTS F50 Outils	F50	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 165 mm• Marque: HT INSTRUMENTS	Ref. 72759















CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Tournevis Testeur de Tension Monopolaire 247 Outils	247	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 0.5x3x70 mm• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE	Ref. 72765
	Marteau GEF 230E Outils	230E	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 300 mm• Marque: GEF	Ref. 72771
	Fraise Étagée HSS GEF KW31-0318 Outils	KW31-0318	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Marque: GEF	Ref. 72777
	Couteau à Dénuder Professionnel GEF NV16 Outils	NV16	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 200 mm• Marque: GEF	Ref. 72779
	Cisaille pour Tubes PVC Ø26-42mm GEF 392/42 Outils	392/42	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 220 mm• Marque: GEF	Ref. 72783
	Pince à Sertir NEO Tools Outils	01-502	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: TÜV• Longueur: 250 mm• Marque: NEO Tools	Ref. 73362
	Ciseaux pour Câble et Isolation NEO Tools Outils	01-511	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: TÜV• Longueur: 140 mm• Marque: NEO Tools	Ref. 73366
	Pince Universelle TOPEX Outils	32D099	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 180 mm• Marque: TOPEX	Ref. 73422
	Pince Coupante Diagonale 1000V TOPEX Outils	32D517	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 160 mm• Marque: TOPEX• Tension Maximale: 1000V	Ref. 73426
	Pince à Dénuder 0.5-6mm² TOPEX Outils	32D805	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 175 mm• Marque: TOPEX	Ref. 73430
	Pince Universelle 1000V TOPEX Outils	32D510	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Puissance Maximale: 1000V• Longueur: 160 mm• Marque: TOPEX	Ref. 73433
	Pince Coupante Diagonale TOPEX Outils	32D107	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 180 mm• Marque: TOPEX	Ref. 73437
	Couteau à Dénuder Électricien 8-22mm² TOPEX Outils	32D810	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 130 mm• Marque: TOPEX	Ref. 73442
	Tournevis Philips PH2 1000V TOPEX Outils	39D477	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 195 mm• Marque: TOPEX• Tension Maximale: 1000V	Ref. 73445













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Tournevis Philips PZ1 1000V TOPEX Outils	39D479	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 195 mm• Marque: TOPEX• Tension Maximale: 1000V	Ref. 73453
	Set de Tournevis Isolés 1000V TOPEX Outils	39D673	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: TOPEX	Ref. 73458
	Jeu De Clés Mâles Coudées TOPEX Outils	35D957	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: TOPEX	Ref. 73462
	Jeu De Clés Mâles Coudées TORX® TOPEX Outils	35D951	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: TOPEX	Ref. 73466
	Scie à Métaux Manuelle TOPEX Outils	10A214	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 300 mm• Marque: TOPEX	Ref. 73473
	Cutter 18mm TOPEX Outils	17B118	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: TOPEX	Ref. 73478
	Ciseaux Électricien TOPEX Outils	32D413	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 140 mm• Marque: TOPEX	Ref. 73482
	Fausse Équerre avec Niveau TOPEX Outils	30C321	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Marque: TOPEX	Ref. 73486
	Clé à Molette TOP Tools Outils	35D114	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 300 mm• Marque: TOP Tools	Ref. 73498
	Mètre Déroulant Varicolor 5m TOP Tools Outils	27C235	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: TOP Tools• Longueur: 5m	Ref. 73506
	Cutter 18mm TOP Tools Outils	17B528	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Marque: TOP Tools	Ref. 73517
	Tournevis Plat 1000V TOPEX Outils	39D471	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 2 Ans• Certificats: CE• Longueur: 205 mm• Marque: TOPEX• Tension Maximale: 1000V	Ref. 76188
	Pince à Dénuder Ronde UTP/FTP OPENETICS 1314 Outils	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: ABS• Type de câble: UTP/FTP• Longueur: 110 mm• Marque: OPENETICS	Ref. 77916
	Herramienta Mach3 de Conexión y Corte OPENETICS 22190 Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 218x54x35 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Acier• Marque: OPENETICS	Ref. 77926














CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Outil de Connexion et Coupe 110 OPENETICS 1410 Outils	Jaune	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Section de Câble: 22-26 AWG• Marque: OPENETICS• Normatif: ISO/IEC 11801	Ref. 77929
	Testeur de câblage RJ45 UTP / FTP OPENETICS 14110 Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 104x78x33 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Type de câble: RJ45 UTP/FTP	Ref. 77932
	Système de Fermeture Automatique 13mm OPENETICS 8400 Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Temp. Ambiante Travail: -30°C / +105°C• Marque: OPENETICS	Ref. 77934
	Couronne Perforante pour Downlight avec Ramasse-Poussière Différents Diamètres Outils	Circulaire	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø28/32/38/44/54/64/76/89/102 mm• Dimensions: Ø155x70 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.75 kg• Matériel: Silicone	Ref. 79080
	Perche de Sauvetage 45kV CATU CS45 Outils	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: Polyèster, Fibre de Verre, Résine• Couleur: Blanc• Diamètre: Ø28 mm• Marque: CATU	Ref. 79302
	Perche de Détection 5-40 kV CATU DL440N1 Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Longueur: 1250 mm• Marque: CATU• Tension Maximale: 40 kV	Ref. 79315
	Guide Passe-Câble Nylon 4mm² Outils	15m - 167946 30m - 167952	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Matériel: Nylon• Diamètre: 4 mm• Longueur: 15/30 m	Ref. 83784
	Clé de Montage pour Connecteurs Panneaux Solaires MC4 Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 100x80x10 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.28 kg• Matériel: Plastique• Hauteur: 100 mm	Ref. 87126
	Pince à Dénuder 2.5-6 mm² Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 150x60x15 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.11 kg• Matériel: Acier• Couleur: Noir	Ref. 87127
	Pince à Dénuder Automatique Outils	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 180x80x35 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.35 kg• Matériel: Acier• Couleur: Gris	Ref. 87128
	Pince à Sertir Connecteurs Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 280x115x30 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.44 kg• Matériel: Acier• Couleur: Noir	Ref. 87133
	Pince à Sertir Advanced Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 275x90x25 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.75 kg• Matériel: Acier• Hauteur: 275 mm	Ref. 87135





CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Set d'Outils pour Panneaux Solaires MC4 Outils	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 280x140x45 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 1.356 kg• Hauteur: 280 mm• Largeur: 140 mm	Ref. 87142
	Cutter 18mm Ergonomique Rouge et Noir Outils	Rouge - Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 165x40x20 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: Plastique	Ref. 91880
	Cutter 18mm Autobloquant Outils	Rouge - Noir	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 165x35x20 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Matériel: PC, Métal	Ref. 91886
	Transformateur de Courant MAXGE x/5A Transformateurs de courant	50 A - 1787 , 80 A - 1788 , 100 A - 1789 , 200 A - 1790 , 40 A - 12049 , 60 A - 12050 , 120 A - 12051 , 150 A - 12052 , 250 A - 12053	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 65x48x30 mm• Intensité du Courant: 50A,80A,100A o 200A• Garantie: 2 Ans	Ref. 1014
	Transformateur Triphasé Circutor MC3 Transformateurs de courant	63 A - 2284 125 A - 2285 250 A - 5026	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 63 A,125 A,250 A• Sortie: 0.25 A• Garantie: 3 Ans	Ref. 1220
	Condensateur Triphasé Stinson MAXGE 440V AC Condensateurs Triphasés	1,5 - 2181 , 2,5 - 2182 , 5 - 2183 , 7,5 - 2184 , 10 - 2185 , 12,5 - 2186 , 15 - 2187 , 25 - 2189 , 30 - 2190	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur	Ref. 1126
	Condensateur Triphasé Mosby MAXGE 450V AC Condensateurs Triphasés	5 - 2192 , 10 - 2193 , 12,5 - 2195 , 15 - 2196 , 20 - 2197 , 25 - 2198 , 30 - 2199 , 40 - 2201 , 50 - 2202	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP40• Multitension: 450V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Matériel: Résine	Ref. 1169
	Pack de Câbles Batterie PYLONTECH Matériel de Batterie	2m	<ul style="list-style-type: none">• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur• Longueur de Câble 2000 mm	Ref. 86624
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique Semi Fast 7kW Type 2 Monophasé Borne Recharge Voiture Électrique	7000 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7000 W• Protection IP: IP54• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 180x150x65 mm	Ref. 87239
	Gaine pour Véhicule Électrique SCAME de Type 2 à Type 2 SCAME Borne Recharge Voiture Électrique	5m	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16-32 A• Garantie: SCAME• Matériel: Technopolymère	Ref. 93282
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique Triphasée 22 kW CIRCUTOR URBAN MASTER T2-C2 Borne Recharge Voiture Électrique	22000 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22 kW• Protection IP: IP54• Multitension: 400 V• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 450x1550x290 mm	Ref. 93690
	Contrôleur de Puissance Dynamique CPD pour Charge Véhicules Électriques Monophasés Borne Recharge Voiture Électrique	2	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 13 kW• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 36 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 93747
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique WALLBOX Pulsar Plus 7.4kW Monophasé 5m Borne Recharge Voiture Électrique	Blanc - 196531 Noir - 196549	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7400 W• Protection IP: IP54• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 166x163x82 mm	Ref. 94143












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Borne de Recharge pour Voiture Électrique WALLBOX Pulsar Plus 22kW Triphasé 7m Borne Recharge Voiture Électrique	Blanc - 196632 Noir - 196633	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22000 W• Protection IP: IP54• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 221x152x115mm	Ref. 94167
	Compteur d'Énergie Monophasé Power Boost pour Voitures Électriques WALLBOX Borne Recharge Voiture Électrique	7.4 kW	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x35x63 mm• Garantie: WALLBOX	Ref. 94236
	Compteur d'Énergie WALLBOX pour Véhicules Électriques Triphasé Borne Recharge Voiture Électrique	22 kW	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x53.8x63 mm• Garantie: WALLBOX	Ref. 94248
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique WALLBOX Copper Socket 22kW Triphasé Borne Recharge Voiture Électrique	22000 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22000 W• Protection IP: IP54• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 260x192x113 mm	Ref. 94279
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique SMART WiFi 22kW Triphasé 5m Borne Recharge Voiture Électrique	22000 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22 kW• Protection IP: IP55• Tension: 380-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 365x270x135 mm	Ref. 98979
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique OCPP 22kW Socket Type 2 Triphasé Borne Recharge Voiture Électrique	22000 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22 kW• Protection IP: IP55• Tension: 380-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 365x270x135 mm	Ref. 98982
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique SCAME OCPP 22kW Triphasé Murale avec 2 Prises 204.WD23B-T2T2A Borne Recharge Voiture Électrique	22000 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22000 W• Protection IP: IP54• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 360x780x264 mm	Ref. 99601
	Fiche Industrielle Mâle 16A IP54 Optima SCAME Fiche Industrielle Mâle	2P+T 250 V AC - 75687 3P+T 415 V AC - 75705 3P+N+T 415 V AC - 75726	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Entrée: Presse-étoupe• Garantie: 3 Ans	Ref. 36168
	Fiche Industrielle Mâle 32A IP54 Optima SCAME Fiche Industrielle Mâle	2P+T 250 V AC - 75742 3P+T 415 V AC - 75758 3P+N+T 415 V AC - 75766	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 32 A• Entrée: Presse-étoupe• Garantie: 3 Ans	Ref. 36190
	Fiche Industrielle Mâle 16A IP66 Optima SCAME Fiche Industrielle Mâle	2P+T 250 V AC - 75787 3P+T 415 V AC - 75796 3P+N+T 415 V AC - 75805	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP66• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Entrée: Presse-étoupe• Garantie: 3 Ans	Ref. 36214
	Fiche Industrielle Mâle 32A IP66 Optima SCAME Fiche Industrielle Mâle	2P+T 250 V AC - 75823 3P+T 415 V AC - 75841 3P+N+T 415 V AC - 75850	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP66• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 32 A• Entrée: Presse-étoupe• Garantie: 3 Ans	Ref. 36232
	Prise Femelle Type F 2P+T 16A 250V AC Fiches Industrielles	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Intensité du Courant: 16 A• Entrée: F	Ref. 36141






CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Fiche Industrielle 16A IP54 Optima SCAME Fiches Industrielles	2P+T 250 V AC - 75868 3P+T 415 V AC - 75886 3P+N+T 415 V AC - 75895	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Technopolymère	Ref. 36250
	Fiche Industrielle 32A IP54 Optima SCAME Fiches Industrielles	2P+T 250 V AC - 75913 3P+T 415 V AC - 75931 3P+N+T 415 V AC - 75940	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 32 A• Entrée: Presse-étoupe• Garantie: 3 Ans	Ref. 36268
	Fiche Industrielle 16A IP66 Optima SCAME Fiches Industrielles	2P+T 250 V AC - 75958 3P+T 415 V AC - 75967 3P+N+T 415 V AC - 75976	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP66• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Entrée: Presse-étoupe• Garantie: 3 Ans	Ref. 36286
	Fiche Industrielle 32A IP66 Optima SCAME Fiches Industrielles	2P+T 250 V AC - 75994 3P+T 415 V AC - 76003 3P+N+T 415 V AC - 76021	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP66• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 32 A• Entrée: Presse-étoupe• Garantie: 3 Ans	Ref. 36304
	Prise Industrielle sur Tableau 16A IP54 Optima SCAME Prises Industrielles Encastrables	2P+T 250 V AC - 76030 3P+T 415 V AC - 76039 3P+N+T 415 V AC - 76057	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Technopolymère	Ref. 36322
	Prise Industrielle sur Tableau 32A IP54 Optima SCAME Prises Industrielles Encastrables	2P+T 250 V AC - 76075 3P+T 415 V AC - 76084 3P+N+T 415 V AC - 76093	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø63x70 mm• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 106x84x70 mm• Intensité du Courant: 32 A	Ref. 36340
	Prise Industrielle sur Tableau Étanche 16A IP67 Optima SCAME Prises Industrielles Encastrables	2P+T 250 V AC - 76111 3P+T 415 V AC - 76120 3P+N+T 415 V AC - 76138	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Technopolymère	Ref. 36349
	Prise Industrielle sur Tableau Étanche 32A IP67 Optima SCAME Prises Industrielles Encastrables	2P+T 250 V AC - 76156 3P+T 415 V AC - 76174 3P+N+T 415 V AC - 76183	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Technopolymère	Ref. 36367
	Prise Murale 16A IP54 Optima SCAME Prises Murales	2P+T 250 V AC - 76192 3P+T 415 V AC - 76210 3P+N+T 415 V AC - 76219	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Technopolymère	Ref. 36376
	Prise Murale 32A IP54 Optima SCAME Prises Murales	2P+T 250 V AC - 76237 3P+T 415 V AC - 76246 3P+N+T 415 V AC - 76255	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Technopolymère	Ref. 36394
	Prise Murale Étanche 16A IP67 Optima SCAME Prises Murales	2P+T 250 V AC - 76273 3P+T 415 V AC - 76282 3P+N+T 415 V AC - 76300	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 16 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Technopolymère	Ref. 36412
	Prise Murale Étanche 32A IP67 Optima SCAME Prises Murales	2P+T 250 V AC - 76318 3P+T 415 V AC - 76336 3P+N+T 415 V AC - 76345	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 32 A• Garantie: 3 Ans• Matériel: Technopolymère	Ref. 36430

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Coffret Électrique 11 Modules DIN 4 Prises IP66 Block SCAME Coffrets Industriels pour Prises	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP66• Dimensions: 415x212x105 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 1.507 kg• Matériel: Technopolymère	Ref. 36511
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique SCAME 7.4kW Monophasé avec Prise Plug & Charge 205.W18-B0 Borne Recharge Voiture Électrique	7400 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7400 W• Protection IP: IP54• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 370x235x115mm	Ref. 99581
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique SCAME 22kW Triphasé avec Prise Plug & Charge 205.W18-D0 Borne Recharge Voiture Électrique	22000 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22000 W• Protection IP: IP54• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 370x235x115mm	Ref. 99588
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique SCAME OCPP 7.4kW Monophasé Tour avec 2 Prises 204.CA21B-T2T2A Borne Recharge Voiture Électrique	7400 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7400 W• Protection IP: IP54• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 1510x385x263 mm	Ref. 99596
	Borne de Recharge pour Voiture Électrique SCAME OCPP 22kW Triphasé Tour avec 2 Prises 204.CA23B-T2T2A Borne Recharge Voiture Électrique	22000 W	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 22000 W• Protection IP: IP54• Tension: 230-400V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 1510x385x263 mm	Ref. 99598